



Perforación	L7-P1A	Muestra:	1
Profundidad (m)	0-0.5		
Descripción	arcilla limosa, de color gris oscuro con presencia de raíces		

Resistencia kg/cm ²	Deformac Unit (%)
0	0
0,05	0,17
0,09	0,35
0,14	0,52
0,21	0,87
0,24	1,04
0,27	1,22
0,3	1,39
0,34	1,74
0,38	2,08
0,42	2,43
0,45	2,78
0,47	3,13
0,5	3,47
0,52	3,91
0,54	4,34
0,56	4,86
0,57	5,56
0,59	6,25
0,6	6,6
0,61	6,94
0,61	7,29
0,6	7,64
0,59	7,99
0,55	8,33
E_{unifoiad}(kg/cm²)	24,1




Perforación	L7-P1A	Muestra:	3
Profundidad (m)	3-3.5		
Descripción	Arcilla limosa, de color gris con oxidaciones		

Resistencia kg/cm ²	Deformac Unit (%)
0	0
0,5	0,34
0,69	0,69
0,8	1,03
0,87	1,37
0,91	1,72
0,94	2,06
0,96	2,4
0,98	2,75
0,99	3,09
0,99	3,43
1	3,78
0,98	4,12
0,94	4,46
E_{unifoiad}(kg/cm²)	147,1




Perforación	L7-P1A	Muestra:	5
Profundidad (m)	6-6.5		
Descripción	Arcilla algo limosa, de color gris con oxidaciones		

Resistencia kg/cm ²	Deformac Unit (%)
0	0
0,05	0,09
0,1	0,18
0,17	0,27
0,23	0,35
0,29	0,44
0,37	0,53
0,43	0,62
0,46	0,71
0,49	0,88
0,51	1,06
0,51	1,24
0,5	1,41
0,48	1,59
E_{unifoiad}(kg/cm²)	70,0




Perforación	L7-P1A	Muestra:	7
Profundidad (m)	9-9.5		
Descripción	Limo algo arcilloso, de color habano con oxidaciones		

Resistencia kg/cm ²	Deformac Unit (%)
0	0
0,08	0,26
0,18	0,51
0,3	0,77
0,41	1,02
0,51	1,33
0,57	1,53
0,59	1,79
0,6	2,04
0,61	2,21
0,62	2,38
0,62	2,55
0,57	2,72
0,54	2,89
E_{unifoiad}(kg/cm²)	43,7




Perforación	L7-P1A	Muestra:	10
Profundidad (m)	13.5-14		
Descripción	Arcilla algo limosa, de color habano		

Resistencia kg/cm ²	Deformac Unit (%)
0	0
0,1	0,17
0,31	0,34
0,46	0,51
0,59	0,68
0,71	0,85
0,85	1,02
0,95	1,19
1,05	1,36
1,14	1,53
1,2	1,7
1,24	1,88
1,25	2,05
0,81	2,39
0,54	2,56
E_{unifoiad}(kg/cm²)	123,5




Perforación	L7-P1A	Muestra:	11
Profundidad (m)	15-15.5		
Descripción	Arcilla limosa, de color gris		

Resistencia kg/cm ²	Deformac Unit (%)
0	0
0,11	0,09
0,42	0,17
0,78	0,26
1,02	0,34
1,19	0,43
1,31	0,51
1,42	0,6
1,52	0,68
1,61	0,77
1,7	0,85
1,79	0,94
1,87	1,02
1,96	1,11
2,04	1,19
2,1	1,28
2,17	1,36
2,28	1,53
2,31	1,7
1,95	1,87
1,65	2,04
E_{unifoiad}(kg/cm²)	368,1




Perforación	L7-P1A	Muestra:	12
Profundidad (m)	16.5-17		
Descripción	Arcilla limosa, de color gris		

Resistencia kg/cm ²	Deformac Unit (%)
0	0
0,05	0,09
0,12	0,17
0,17	0,26
0,25	0,34
0,32	0,43
0,41	0,51
0,51	0,6
0,61	0,69
0,71	0,77
0,81	0,86
0,9	0,94
1	1,03
1,05	1,12
1,12	1,2
1,26	1,37
1,38	1,54
1,48	1,72
1,56	1,89
1,64	2,15
1,67	2,4
1,67	2,66
1,6	2,92
E_{unifload}(kg/cm²)	99,7




Perforación	L7-P1A	Muestra:	14
Profundidad (m)	19.5-20		
Descripción	Arcilla limosa, de color gris oscuro		

Resistencia kg/cm ²	Deformac Unit (%)
0	0
0,22	0,09
0,4	0,17
0,53	0,26
0,65	0,34
0,71	0,43
0,79	0,51
0,86	0,6
0,94	0,68
0,99	0,77
1,05	0,85
1,1	0,94
1,15	1,02
1,22	1,19
1,28	1,37
1,32	1,54
1,35	1,71
1,36	1,88
1,25	2,05
1,21	2,22
E_{unifload}(kg/cm²)	235,5




Perforación	L7-P1A	Muestra:	16
Profundidad (m)	22.5-23		
Descripción	Arcilla limo arenosa, de color gris		

Resistencia kg/cm ²	Deformac Unit (%)
0	0
0,01	0,09
0,04	0,17
0,06	0,26
0,1	0,35
0,12	0,43
0,15	0,52
0,18	0,61
0,2	0,69
0,23	0,78
0,25	0,87
0,29	1,04
0,32	1,21
0,36	1,39
0,39	1,56
0,42	1,73
0,47	1,99
0,53	2,25
0,58	2,51
0,64	2,77
0,69	3,03
0,74	3,29
0,81	3,64
0,87	3,98
0,87	4,33
0,87	4,5
0,84	4,68
E_{unifload}(kg/cm²)	100,3




Perforación	L9-P1	Muestra:	3
Profundidad (m)	2-2.5		
Descripción	Arcilla, de color gris claro con oxidaciones		

Resistencia kg/cm ²	Deformac Unit (%)
0	0
0,03	0,17
0,07	0,34
0,1	0,51
0,14	0,68
0,17	0,85
0,2	1,02
0,23	1,19
0,24	1,36
0,27	1,7
0,28	2,04
0,29	2,38
0,31	2,9
0,32	3,41
0,33	3,92
0,34	4,43
0,34	5,11
0,34	5,96
0,33	6,47
0,32	6,81
E_{unifload}(kg/cm²)	19,6



Perforación	L9-P1	Muestra:	5
Profundidad (m)	4.5-5		
Descripción	Arcilla, de color gris claro con oxidaciones		

Resistencia kg/cm ²	Deformac Unit (%)
0	0
0,04	0,18
0,09	0,35
0,17	0,53
0,23	0,71
0,3	0,89
0,39	1,06
0,45	1,24
0,54	1,42
0,63	1,6
0,66	1,77
0,66	1,95
0,61	2,13
E_{unifload}(kg/cm²)	37,2



Perforación	L9-P1	Muestra:	7
Profundidad (m)	6.5-7		
Descripción	Arcilla, de color gris claro con oxidaciones		

Resistencia kg/cm ²	Deformac Unit (%)
0	0
0,02	0,17
0,07	0,34
0,1	0,51
0,15	0,68
0,19	0,85
0,23	1,02
0,27	1,19
0,3	1,36
0,34	1,53
0,38	1,7
0,43	2,04
0,48	2,38
0,51	2,73
0,54	3,07
0,57	3,41
0,58	3,75
0,58	4,09
0,58	4,43
0,58	4,77
0,57	5,11
0,57	5,45
E_{unifload}(kg/cm²)	23,3

