

# Ficha de Datos de Seguridad

según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1

Fecha de impresión: 28.10.2005

Página 1/5

Revisión: 28.10.2005

N° FDS: 094-00212262.0000

## 1. Identificación del producto y de la empresa

Identificación del producto:

Nombre comercial

**SikaWrap (todos los tipos)**

Código

**(Varios)**

Información del fabricante/distribuidor

Fabricante/distribuidor:

Sika Colombia S.A.

Dirección:

Calle 15A # 69-90

Código postal y ciudad:

Bogotá, D.C.

País:

Colombia

Número de teléfono:

571 4123300

Telefax:

571 4247249 / 571 4244592

Información general:

4123300

Teléfono de urgencias:

CISPROQUIM

Bogotá: 2886012 / 2886355

Resto del país: 01 8000 916012

## 2. Composición/información de los componentes

Descripción química

Textile fibre

## 3. Identificación de peligros

Ver capítulo 11 y 12

## 4. Primeros auxilios

Instrucciones generales

Facilitar siempre al médico la hoja de datos de seguridad.

En caso de inhalación

Procurar aire fresco.

En caso de contacto con la piel

Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón.

Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico.

En caso de contacto con los ojos

Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos.

Acudir inmediatamente al médico.

En caso de ingestión

No provocar el vómito.

Requerir inmediatamente ayuda médica.

### **5. Medidas de lucha contra incendios**

Medios de extinción adecuados:

Agua

Polvo extintor

Dióxido de carbono

Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus productos de combustión y gases producidos

En caso de incendio puede(n) desprenderse:

Monóxido de carbono (CO)

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)

Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios

Usar equipo respiratorio autónomo.

### **6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental**

Precauciones individuales

Procurar ventilación suficiente.

En caso de exposición a vapores/polvo/aerosol, usar protección respiratoria.

Métodos de limpieza

Tratar el material recogido según se indica en el apartado "eliminación de residuos".

### **7. Manipulación y almacenamiento**

Manipulación:

Indicaciones para manipulación sin peligro

Ver capítulo 8 / Equipo de protección personal

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

No aplicable

Almacenamiento:

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Mantener secos y herméticamente cerrados los recipientes y guardarlos en un sitio fresco y bien ventilado.

### **\* 8. Límites de exposición y medidas de protección personal**

Protección personal:

Medidas generales de protección e higiene

No respirar el polvo.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Prever una ventilación suficiente o escape de gases en el área de trabajo

Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo.

Protección respiratoria

Máscara de protección para polvos

Nombre comercial: **SikaWrap (todos los tipos)**

Fecha de impresión: 28.10.2005

Página 3/5

Revisión: 28.10.2005

N° FDS: 094-00212262.0000

\* 8. Límites de exposición y medidas de protección personal (continuación)

En caso de ventilación insuficiente

Protección de las manos

Guantes de goma

Protección de los ojos

Gafas protectoras

Protección corporal

Ropa de trabajo

\* 9. **Propiedades físicas y químicas**

Aspecto:

Estado físico: fibras

Color: varios

Olor: inodoro

Datos signif. p. la seguridad

Método

Punto de fusión > 3000 °C

Punto de inflamación: no aplicable

Inflamabilidad no

Densidad a 20°C 1.4 - 2.6 g/cm<sup>3</sup>

Solubilidad en agua El producto no es soluble.

pH a 20°C no aplicable

**10. Estabilidad y reactividad**

Condiciones que deben evitarse

No se conocen

Materias que deben evitarse / Reacciones peligrosas

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

Descomposición térmica y productos de descomposición peligrosos

Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.

**11. Informaciones toxicológicas**

Experiencia sobre personas

Contacto con la piel:

Puede causar irritación

Contacto con los ojos:

Nombre comercial: <b>SikaWrap (todos los tipos)</b>	Página 4/5
Fecha de impresión: 28.10.2005	
Revisión: 28.10.2005	N° FDS: 094-00212262.0000
<p>11. Informaciones toxicológicas (continuación)</p> <p>Puede causar irritación</p> <p>Inhalación:</p> <p>Puede causar irritación</p>	
<p><b>12. Informaciones ecológicas</b></p> <p>Indicaciones adicionales</p> <p>Producto inerte</p>	
<p><b>13. Eliminación de residuos</b></p> <p>Producto</p> <p>Recomendaciones</p> <p>Puede disponerse como escombros.</p> <p>Eliminar, observando las normas locales en vigor.</p> <p>Envases/embalajes:</p> <p>Recomendaciones</p> <p>Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia contenida.</p>	
<p><b>* 14. Información relativa al transporte</b></p> <p>ADR/RID</p> <p>Información complementaria</p> <p>Mercancía no peligrosa</p> <p>IMO/IMDG</p> <p>Contamin. marino: no</p> <p>Información complementaria</p> <p>Mercancía no peligrosa</p> <p>IATA/ICAO</p> <p>Información complementaria</p> <p>Mercancía no peligrosa</p>	
<p><b>15. Disposiciones de carácter legal</b></p> <p>Etiquetado de acuerdo con la Directiva CEE</p> <p>Según Directivas CE y la legislación nacional correspondiente, el producto no requiere etiqueta.</p>	

Nombre comercial: **SikaWrap (todos los tipos)**

Fecha de impresión: 28.10.2005

Página 5/5

Revisión: 28.10.2005

N° FDS: 094-00212262.0000

**16. Otras informaciones**

El asterisco (\*) en el margen izquierdo es una modificación de la versión previa.

Uso recomendado: Producto químico para la construcción e industria

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicarán nuestras condiciones generales de venta en vigor. Por favor, consulte la Hoja Técnica antes de su uso y procesamiento.