

Zumbador ventriblanco
Chaetocercus mulsant

AVES DE LOS CAMINOS DE LOS CERROS ORIENTALES

Guía de aves



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

CAMINOS DE LOS CERROS ORIENTALES


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

AVIFAUNA DE LOS SENDEROS DE LOS CERROS ORIENTALES

La presente guía técnica, provee información de 51 especies de aves reportadas en los Cerros Orientales de Bogotá, dando información sobre su sistemática e importancia ecológica.





Santa Ana-La Aguadora
Usaquén

Introducción

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá

Avifauna



Los Cerros Orientales de Bogotá son el referente paisajístico más importante de la capital colombiana, objeto de prácticas rituales por parte de las antiguas comunidades indígenas. Hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad con una variación altitudinal desde los 2.650 m.s.n.m hasta los 3.600 m.s.n.m y temperaturas que oscilan entre los 8° y 13°C.

Los ecosistemas nativos presentes en los Cerros (Bosque altoandino, subpáramo y páramo) proveen bienes y servicios ambientales indispensables para la sustentabilidad ambiental de Bogotá, siendo una de las áreas de abastecimiento hídrico de la región, así como, el hogar de aproximadamente 1.000* especies de flora y fauna. Por tanto, es de vital importancia promover su conocimiento y garantizar su conservación.

Creada mediante el Acuerdo 30 del 30 de septiembre de 1976, se extiende desde el Cerro de Torca hasta el Boquerón de Chipaque. Cuenta con una extensión aproximada de 13.142 hectáreas e incluye la zona rural de las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén. Así mismo, limita con los municipios de Chía, Sopó, La Calera, Choachí, Ubaque y Chipaque.

La a Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (RFPBOB) es un área protegida del orden nacional que cuenta con cinco zonas establecidas en la zonificación ambiental, tales como: Conservación, Rehabilitación Ecológica, Recuperación Paisajística y Recuperación Ambiental. Al establecer este tipo de zonas de protección se garantiza un espacio para las especies que habitan allí, una fuente de agua y oxígeno para todos, posicionando a la capital como la cuarta ciudad con mayor biodiversidad del mundo.

En Colombia se pueden encontrar 1.966 especies de aves, de las cuales 79 especies son endémicas**, encontrándose una en los Cerros Orientales (Synallaxis subpudica).

Las aves son uno de los grupos faunísticos más abundantes de la Reserva, importantes dentro de las dinámicas del ecosistema, al ser en algunos casos dispersores de semillas, contribuir a la polinización, el control de plagas y el consumo de carroña.

En los Cerros Orientales se pueden encontrar alrededor de 120* especies de aves, la mayoría se pueden observar en Senderos como Quebrada La Vieja, en puntos de observación como lo es Claro de Luna o el Túnel de Rosales, al igual que en Santa Ana hacia el mirador.



*Asociación Bogotana de Ornitología, 2000; Plan de manejo para la Reserva Protectora Forestal Oriental de Bogotá CAR, 2006.

**Chaparro-Herrera S, Infraestructura Institucional de Datos (2017). Listado actualizado de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia. Version 5.2. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Checklist dataset https://doi.org/10.15472/tozuue accessed via GBIF.org on 2023-11-29.

Caminos EAAB-ESP

En el año 2021 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. SDA-202111323 celebrado entre la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB-ESP, el Instituto Distrital de Turismo-IDT, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD y el Jardín Botánico de Bogotá-JBB, con el objetivo de aunar esfuerzos institucionales para trabajar en la adecuación, mantenimiento, operación y conservación de los caminos que existen priorizados en la RFPBOB dentro del programa Caminos de los Cerros Orientales. Actualmente la EAAB-ESP opera los senderos de Quebrada La Vieja, La Serranía, Santa Ana-La Aguadora y Km 11-12 Quebradas; el JBB San Francisco-Vicachá y la SDA el camino Guadalupe-Aguanoso.

El ingreso a los caminos se realiza por medio de inscripción en la **app *Caminos de los Cerros Orientales*** o por solicitud directa al correo senderoscerrosorientales@acueducto.com.co.





Como Usar la Guía

1. Identificar la familia, grupo taxonómico al que pertenece.
2. Nombre común o vulgar empleado normalmente por las comunidades.
3. Nombre científico.
4. Nombre en inglés.
5. Dietas que consume el ave que puede ser uno o más tipos.
6. Distribución se refiere si es migratoria, si solo se encuentra en ese lugar o el territorio nacional.
7. Estado de conservación definido por la UICN.

1. Trochilidae



2. **Calzoncitos relucientes**
3. *Eriocnemis vestita*
4. Glowing Puffleg

Foto: Miguel Sánchez

5. 6. R 7. LC

Convenciones

Dietas

- Semilleros
- Carnívoro
- Frugívoro
- Nectarívoro
- Insectívoro
- Carroñero
- Omnívoro

Distribución

- MB — Migratorio boreal
- R — Residente
- CE — Casi endémico
- E — Endémico

Estado de conservación

Extinto | Amenazado | Preocupación menor

EX EW CR EN VU NT LC

Categorías establecidas por la UICN del estado de conservación de las especies. A la fecha según la información biológica recopilada por las autoridades ambientales y otras organizaciones **no hay** especies en la presente guía fuera de la categoría de preocupación menor LC.

Cracidae



Pava andina
Penelope montagnii
Andean Guan
Foto: Marcela Correal

R LC

Columbidae



Paloma collareja
Patagioenas fasciata
Band-tailed Pigeon
Foto: Marcela Correal

R LC



Torcaza
Zenaida auriculata
Eared Dove
Foto: Naomi Solis

R LC

Trochilidae



Calzoncitos relucientes
Eriocnemis vestita
Glowing Puffleg
Foto: Miguel Sánchez

R LC



Colibrí Colilargo Mayor
Lesbia victoriae
Black-tailed Trainbearer
Foto: Miguel Sánchez

R LC



Colibrí chillón
Colibri coruscans
Sparkling Violetear
Foto: Marcela Correal

R LC



Colibrí gorjiamatista
Heliangelus clarisse
Longuemare's Sunange
Foto: Naomi Solis

R LC



Colibrí paramuno
Aglaeactis cupripennis
Shining sunbeam
Foto: Naomi Solis

R LC



Colibrí chillón verde
Colibrí cyanotus
Sparkling Violetear
Foto: Miguel Sánchez



Metalura colirojo
Metallura tyrianthina
Tyrian Metaltail
Foto: Marcela Correal



Zumbador ventriblanco
Chaetocercus mulsant
White-bellied Woodstar
♀
Foto: Marcela Correal



Inca ventrirojo
Coeligena helianthea
Blue-throated Starfrontlet
Foto: Miguel Sánchez



Colibrí colilargo menor
Lesbia nuna
Green-tailed Trainbearer
Foto: Marcela Correal



Colibrí pico de espada
Ensifera ensifera
Sword-billed Hummingbird
Foto: Miguel Sánchez



Zumbador ventriblanco
Chaetocercus mulsant
White-bellied Woodstar
Foto: Marcela Correal

Cathartidae



Chulo
Coragyps atratus
Black Vulture
Foto: Marcela Correal

Accipitridae



Gavilán pechocanela
Accipiter striatus
Sharp-shinned Hawk
Foto: Miguel Sánchez



Gavilán caminero
Rupornis magnirostris
Roadside Hawk
Foto: Marcela Correal

Picidae



Carpintero carmesí
Colaptes rivolii
Crimson-mantled Woodpecker
Foto: Miguel Sánchez

Grallaridae



Tororoí cabecirojo
Grallaria ruficapilla
Chestnut-crowned Antpitta
Foto: Marcela Correal

Trogonidae



Trogón enmascarado
Trogon personatus
Masked Trogon
Foto: Miguel Sánchez

Grallaridae



Tororoí rufo
Grallaria rufula
Rufous Antpitta
Foto: Miguel Sánchez

Cotingidae



Cotinga crestada
Ampelion rubrocristatus
Red-crested Cotinga
Foto: Miguel Sánchez

Tyrannidae



Elaenia montañera
Elaenia frantzii
Mountain Elaenia
Foto: Marcela Correal



Sirirí común
Tyrannus melancholicus
Tropical Kingbird
Foto: Naomi Solis



Atrapamoscas canela
Pyrrhomyias cinnamomeus
Cinnamon Flycatcher
Foto: Marcela Correal



Pibí oriental
Contopus virens
Eastern Wood-Pewee
Foto: Naomi Solis

Vireonidae



Vireo ojirojo
Vireo olivaceus
Red-eyed Vireo
Foto: Marcela Correal

Cracidae



Trepatroncos picofuerte
Xiphocolaptes promeropirhynchus
Strong-billed Woodcreeper
Foto: Omar López

Troglodytidae



Cucarachero común
Troglodytes aedon
House Wren
Foto: Naomi Solis



Cucarachero común
Henicorhina leucophrys
Gray-breasted Wood-Wren
Foto: Miguel Sánchez



Cucarachero unirufo
Cinnycerthia unirufa
Rufous Wren
Foto: Naomi Solis

Turdidae



Mirla patinaranja
Turdus fuscater
Great Thrush
Foto: Marcela Correal

R LC



Zorzal buchipecoso
Catharus ustulatus
Swainson's Thrush
Foto: Marcela Correal

MB LC

Fringillidae



Jilguero aliblanco
Spinus psaltria
Lesser Goldfinch
Foto: Marcela Correal

R LC

Passerellidae



Copetón
Zonotrichia capensis
Rufous-collares Sparrow
Foto: Marcela Correal

R LC



Gorrión nuquipálido
Atlapetes palliniducha
Pale-naped Brushfinch
Foto: Marcela Correal

R LC



Gorrión montes
Arremon assimilis
Grey-browed Brushfinch
Foto: Miguel Sánchez

R LC

Icteridae



Turpial o Toche
Icterus chrysater
Yellow-backed Oriole
Foto: Miguel Sánchez

R LC

Parulidae



Reinita gorginaranja
Setophaga fusca
Blackburnian Warbler
Foto: Marcela Correal

MB LC

Cardinalidae



Bababuy
Pheucticus aureoventris
Black-backed Grosbeak
Foto: Miguel Sánchez

R LC



Tángara rojinegra
Piranga olivacea
Scarlet Tanager
Foto: Marcela Correal

♀ MB LC



Tángara roja
Piranga rubra
Summer Tanager
Foto: Naomi Solis

MB LC

Parulidae



Reinita cariblanca
Myioborus ornatus
Golden-fronted Whitestart
Foto: Miguel Sánchez

CE LC



Reinita crestinegra
Myothlypis nigrocristata
Black-crested Warbler
Foto: Marcela Correal

R LC

Thraupidae



Clarinero
Anisognathus igniventris
Scarlet-bellied Mountain-Tanager
Foto: Marcela Correal

R LC



Picaflor flanquiblanco
Diglossa albilatera
White-sided Flowerpiercer
Foto: Marcela Correal

R LC



Pinchaflor enmascarado
Diglossa cyanea
Masked Flowerpiercer
Foto: Marcela Correal

R LC



Picocono rufo
Conirostrum rufum
Rufous-browed Conebill

CE LC

Foto: Naomi Solis



Pinchaflor negro
Diglossa humeralis
Black Flowerpiercer

R LC

Foto: Miguel Sánchez



Hemispingo cejudo
Thlypopsis superciliaris
Superciliaried Mountain-Tanager

R LC

Foto: Miguel Sánchez


Furnaridae



Chamicero
Synallasix subpudica
Silvery-throated Spinetail

E LC

Foto: Omar López



Otras aves presentes en Cerros

Nombre común	Nombre científico
Tinamú pechiloneado	Nothocercus julius
Guacharaca Colombiana	Ortalis colombiana
Paloma doméstica	Columba livia
Guardacaminos andino	Systellura longirostris
Vencejo cuelliblanco	Streptoprocne zonaris
Colibrí pechipunteado	Adelomyia melanogenys
Inca buchidorado	Coeligena bonapartei
Colibrí aliaziul	Pterophanes cyanopterus
Rumbito diminuto	Chaetocercus heliodor
Pico de tuna morado	Ramphomicron microrynchum
Pico de tuna brincineo	Chalcostigma heteropogon
Calzoncitos cobrizo	Eriocnemis cupreoventis
Inca Acollarado	Coeligena torquata
Colibrí Aterciopelado	Lafresnaya lafresnayi
Tingua azul	Porphyrio martinica
Alcaraván	Vanellus chilensis
Guala cabecirroja	Cathartes aura
Aguila de páramo	Geranoaetus melanoleucus
Caracolero pico de gancho	Chondrohierax uncinatus
Gavilán aliancho	Buteo platypterus
Búho Andino	Strix albitarsis
Halcón peregrino	Falco peregrinus
Carpintero Ahumado	Dryobaptes fumigatus
Carpintero Coronirrojo	Melanerpes rubricapillus
Tororoí ondoso	Grallaria squamigera
Semillero coliblanco	Catamenia analis
Tapaculo cenizo	Myornis senilis

Otras aves presentes en Cerros

Nombre común	Nombre científico
Montero ojiblanco	Chlorospingus flavopectus
Chirlobirlo	Sturnella magna
Cacique montano	Cacicus chrysonotus
Chamón	Molothrus bonariensis
Arrendajo negro	Amblycercus holosericeus
Reinita acuática	Parkesia novebiracensis
Reinita verderona	Leiothlypis peregrina
Reinita dorada	Setophaga petechia
Reinita de Canadá	Cardellina canadensis
Reinita cetrina	Myiothlypis luteoviridis
Reinita coronirroja	Myiothlypis coronata
Tángara de montaña	Buthraupis montana
Tángara azul y negra	Tangara vasorii
Pico cono dorsiazul	Conirostrum sitticolor
Pinchaflor ferrogíneo	Diglossa sittoides
Tángara cabecibaya	Tangara gyrola
Tángara cabecipeluda	Catamblyrhynchus diadema
Hemispingo cabecinegro	Kleinothraupis atropileus
Hemispingus de antifaz	Sphenopsis melanotis
Hemispingus verdoso	Sphenopsis frontalis
Tangara dorsiverde	Cnemathraupis eximia
Tangara diadema	Dubusia taeniata
Musgerito paramuno	Iridosornis rufivertex
Tangara de lentejuelas	Tangara nigroviridis
Picocono coronado	Conirostrum albifrons
Picaflor lustroso	Diglossa lafresnayii
Pinchaflor azulado	Diglossa caerulescens
Hemispingus tiznado	Pseudospingus verticalis



Otras aves presentes en Cerros

Nombre común	Nombre científico
Tapaculo negruzco	Scytalopus latrans
Tapaculo andino	Scytalopus griseicollis
Chamicero andino	Asthenes fuliginosa
Chamicer cundiboyacense	Synallasix subpudica
Trepatroncos Tiranino	Dendrocincla tyrannina
Trepatroncos picofuerte	Xiphocolaptes promeropirhynchus
Trepatroncos montañero	Lepidocolaptes lacrymiger
Chamicero Píscuis	Synallaxis azarae
Pijuí paramero	Hellmayrea gularis
Subepalo perlado	Margarornis squamiger
Cabezón barrado	Pachyramphus versicolor
Atrapamoscas chiflaperro	Myiotheretes striaticollis
Atrapamoscas ahumado	Ochthoeca fumicolor
Tiranuelo gorjiblanco	Mecocerculus leucophrys
Pibí Boreal	Contopus cooperi
Tirano Oriental	Tyrannus tyrannus
Cachudito rabilargo	Uromyias agilis
Tiranuelo culirrufo	Phyllomyias uropygialis
Pibí oscuro	Contopus fumigatus
Golondrina plomiza	Orochelidon murina
Golondrina Común	Hirundo rustica
Cucarachero Montaraz	Troglodytes solstitialis
Cucarachero Sepia	Cinnycerthia olivascens
Mirlo Acuático Coroniblanco	Cinclus leucocephalus
Jilguero andino	Spinus spinescens
Clorospingo común	Chlorospingus flavopectus
Cerquero picofino	Arremon brunneinucha
Gorrión montes cabecirrufo	Atlapetes latinuchus



COLABORADORES

Octavio Reyes
Gerente Corporativo Ambiental
Cristina Laviera
Asesora Gerencia General
Henry Prieto Choner
Biólogo
Marcela Correal
Guía profesional de turismo
Naomi Solís
Guía profesional de turismo
Fotografías
Marcela Correal
Naomi Solís
Miguel Sánchez
Omar López
Revisión
Ledy Trujillo
Bióloga-Ecóloga
Apoyo a la coordinación del proyecto

2023