COMITÉ
COPASST
ACTA 14

Del 21 de julio de
2022

En la ciudad de Bogotá, siendo las 8:30 a.m. del 21 de julio de 2022, en el casino segundo piso sala 1 de la empresa y de manera presencial, se dio inicio al Comité extraordinario COPASST de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP,previa convocatoria realizada, contando con la asistencia de:

INTEGRANTES:

No	NOMBRE	CARGO
1	Olga lucia Jiménez Oróstegui	Directora Salud y Presidente del COPASST
2	Bernardo Hernández castillo	Jefe División Salud Ocupacional Representante por la Administración
3	Lina María Cruz Silva	Directora (E) Dirección Sistema de Información Empresaria - Representante por la Administración en calidad de Principal
4	Fernando Castro Coral	Director Administrativo de Gestión Calidad y Procesos, Representante por la Administración en calidad de Principal
5	Alexander Merchán Carantonio	Representante Principal por los trabajadores
6	Edgar Alberto Abella Ávila	Representante Principal por los trabajadores
7	Marco Antonio Barón Peralta	Representante Principal por los trabajadores
8	Gregory Correa	Representante Principal por los trabajadores
9	Ciro Albeiro López Alarcón	Representante suplente por los trabajadores
10	Carlos Bernal	Representante suplente por los trabajadores
11	Guillermo Ceballos	Representante suplente por los trabajadores


INVITADOS

Adolfo Daza, Representante sindicato Sintraemsdes

Abelardo Cruz Jiménez, funcionario apoyo División Salud Ocupacional
Diana Sánchez Fagua, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional
Nubia Maritza Rojas Suarez, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional
Hilda Patricia Mora, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional
Adriana Marcela Rodríguez, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional
Noel Valencia López, Gerente de Tecnología/Diego Naranjo, lo reemplaza
Efraín Cuenca, Director de Electromecánica
Fabio Murcia Celedon, Jefe División Ejecución Mantenimiento
Albeiro Peñaloza, Jefe División Táctica de Mantenimiento

Hernán Gómez, Profesional 22 Dirección de Electromecánica
Eduardo Ríos, Profesional Especializado División Ejecución Mantenimiento
German Marrugo, Director Abastecimiento
Fabian Santa, Gerente Corporativo de Servicio al Cliente
Miriam De la Espriella, Directora de Servicios Administrativos/William Guerrero reemplaza
Luis Francisco Castiblanco, Director Apoyo Técnico
Diego Gutiérrez, Director Ingeniería Especializada /José Manuel de la Torre reemplaza
Fernando Manrique Ocampo, Jefe División Sistema Norte

Orden del día propuesto:



1) verificación del quorum
2) Aprobación actas anteriores 11 y 12
3) Estudio técnico tapas (ingeniería Especializada)
4) Seguimiento compromisos normatividad alto riesgo SST en la EAAB
5) Chaquetas azules oficina de comunicaciones
6) Resultado de estudio de mercado nueva ficha técnica para botas de alta montaña
7) Semana de la Seguridad y Salud en el Mundo del trabajo 2022
8) Presentación presupuesto 2023
9) Correspondencia
10) Proposiciones y varios

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Alexander Merchán, verifica que haya quorum para deliberar y decidir. Pide autorizaciónpara grabar reunión y se autoriza por unanimidad.

2. APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 11 Y 12

Alexander Merchán, informa que las actas anteriores fueron enviadas para observaciones y solamente se recibieron observaciones de la ingeniera Lina María Cruz Silva, las cualesya se tuvieron en cuenta, solicita se aprueben estas actas y son aprobadas por unanimidad de los asistentes.

3. ESTUDIO TECNICO TAPAS (Ingeniería Especializada)

el ingeniero José Manuel de la Torre Sosa, informa a todos los asistentes que ellos se basan en la norma técnica NS068; dentro de esta norma dice que la caja domiciliaria es de 60 alto ,X 60 ancho, esta caja es la que recibe el agua proveniente de una unidad residencial la cual se conecta a esta caja y desde allí se hace una derivación que conecta a la red de alcantarillado, entonces la labor de conexión de esta caja la hace personal del acueducto; sin embargo los usuarios piden destaponar esa caja y la EAAB envía una cuadrilla y retira la tapa y procede a hacer el sondeo según lo que se necesite, esta es una labor rutinaria , desafortunadamente un trabajador al hacer un levantamiento de la tapa tuvo un accidente de trabajo donde comprometió la falange del dedo la cual fue afectada y fue en zona 3, por lo tanto se hicieron reuniones con la Dirección Salud y se hizo el reporte a la ARL POSITIVA , también se hizo un instructivo para levantamiento de tapas, adicional comenta que se adelantaron trabajos en el barrio Ciudad Montes y sorpresivamente las cajas tenían una profundidad de hasta 2 metros, entonces se vio la necesidad de actualizar la norma y quedaron secciones con medidas de 80X80 y de 90X90 dependiendo del caso, entonces con base en esto la Dirección Salud solicita hacer una revisión sobre el retiro seguro de las tapas. De acuerdo a lo anterior, se hace la siguiente investigación y comenta que cuando se hace vigilancia tecnológica se revisa en qué ciudades se utilizan diferentes tecnologías para cambios de tapa y hacen la siguiente presentación a cargo de la funcionaria Marisol Ortega:




ESTUDIO TÉCNICO TAPAS

#SOMOS agua

Hierros y concretos S.A.S

Se encuentra en el desarrollo de un sistema de izaje de la tapas para pozo de inspección de hasta 100 Kg.
Requisitos:
Debe presentar las pruebas de fuerza
Desventajas:
No es practica para llevarla en los vehículos de Las comisiones.




MPFD0801F07-04

ESTUDIO TÉCNICO TAPAS

#SOMOS agua

Empresa DeltaPlus

Cuenta con trípodes los cuales están destinados a trabajos en espacios confinados, aunque en caso de urgencia se pueden adaptar para un izaje de algún material o equipo.
Requisitos:
Equipo certificado




MPFD0801F07-04

ESTUDIO TÉCNICO TAPAS

#SOMOS agua

Mecanismo desarrollado por la empresa Tecnolub TPC & Redes para la manipulación de tapas de cámaras de inspección.




Requisitos:
Debe presentar las pruebas de fuerza
Ventajas:
Es practica para llevarla en los vehículos de
Las comisiones.

acueducto | BOGOTÁ

ESTUDIO TÉCNICO TAPAS

#SOMOS agua

TWF-2020_ES-COLOMBIA



Cuenta entre sus productos con unas pinzas abrazadera para tubos; consiste en una fuerte combinación de pinza y correa de elevación para un manejo seguro de piezas cilíndricas, por ejemplo, tubos de todo tipo y cilindros.
Esta podría adaptarse para la manipulación de las tapas de cajas de inspección domiciliarias.
Requisitos:
Equipo certificado

MPFD0801F07-04

acueducto | BOGOTÁ

ESTUDIO TÉCNICO TAPAS

#SOMOS agua

Novodinámica S.L.U- Equipos para manutención y almacenaje

se encuentra ubicada en España.
En su catálogo cuenta con unos productos de línea especializada en equipos y accesorios denominada sistemas para levantar tapas de alcantarilla.

Entre los cuales se pueden resaltar los siguientes:.
https://www.youtube.com/watch?v=Ibar8sgpXwQ&t=32s

MPFD0801F07-04

ESTUDIO TÉCNICO TAPAS

#SOMOS agua

Se encuentra equipado con un potente imán para levantar placas de telecomunicaciones, tapas de registro, rejas de alcantarillas y canaletas.
Diseñada para poderse utilizar tanto en zonas húmedas como secas.

Datos técnicos: capacidad de carga 40 Kg y peso del equipo de 5 Kg.

MPFD0801F07-04


ESTUDIO TÉCNICO TAPAS


#SOMOS agua

Carro para alcantarillas

Se puede equipar con extensores para adaptarlo a grandes placas o registros. Se utilizan en zonas húmedas o secas. Cuenta con dos accesorios de acuerdo con la necesidad de uso:

Cadenas para carro Alargador de ruedas





MPFD0801F07-04

ESTUDIO TÉCNICO TAPAS

#SOMOS agua

Carro para alcantarillas

Cadenas para carro Alargador de ruedas

Con relación a la seguridad y salud en el trabajo presenta las siguientes ventajas:
a) Ergonomía: espalda recta, rodillas flexionadas.
b) Seguridad: no se utilizan las manos para elevar las cargas.
c) Versatilidad: Se pueden usar en todo tipo de tapas.
d) Movilidad: fácil de transportar.
e) Almacenamiento: en espacio reducido.
Datos técnicos: capacidad de carga 110 Kg y peso del equipo de 10 Kg

https://www.youtube.com/watch?v=VGzIveTG-5I&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=VGzIveTG-5I&t=1s

MPFD0801F07-04

ESTUDIO TÉCNICO TAPAS

#SOMOS agua

o

2SECURE:

La empresa se encuentra ubicada en Chile, cuenta con un equipo denominado **LIFTPLAQ® - El levanta tapas** Este sistema equipado con un brazo de palanca provisto de un imán potente para un agarre firme de las placas telecomunicaciones y tapas de registro. Esta herramienta está dedicada a las redes subterráneas húmedas y secas. Puede ser equipado con extensiones para ser adaptadas a las grandes placas. Cadenas Datos técnicos: Altura 50 cms, longitud 1metro, ancho con ruedas 20 cms, ancho con extensión de ruedas: 1,1 metros. Peso: 18 Kg.

MPFD0801F07-04


ESTUDIO TÉCNICO TAPAS

#SOMOS agua

o


STRAMAT Vertriebs GmbH

La empresa de encuentra ubicada en Austria, entre sus productos cuenta con un equipo para levantar tapas de las alcantarillas y tapas comunes. Aplica como herramienta de levantamiento universal para agujeros redondos, oblongos, ranuras.



Datos técnicos: capacidad de elevación: aprox. 150 kg, longitud mínima: aprox. 100 cm,
longitud máxima: aprox. 150 cm, ancho de la unidad: aprox. 32 cm, acabado: galvanizado, peso: aprox. 8,5 kg.

MPFD0801F07-04



Conclusión: se convocarán mesas técnicas de trabajo para desarrollar un diseño especial para el Acueducto de acuerdo a las necesidades de la empresa y con e aval de la Dirección Salud y de la Gerencia Ambiental.

Dra. Olga Lucia Jiménez Oróstegui, para cerrar el tema considera que esto es muy importante por los accidentes de trabajo que se han presentado, sabemos que esto no va a ser inmediato, pero si tenemos que involucrar tecnología y mirar ¿qué ofrece?

Dr. Bernardo aclara que no todo es EPP y buscar la forma que esto sea sostenible y se ha trabajado antes con el ing. Penagos, este tema se hace porque es producto de

Tenemos 3 ingenieros no más para supervisar contratos y tenemos por ahí 10 comisiones de terreno y no puedo poner un ing. A que se ponga a levantar una tapa tenemos mucha gente nueva propone trabajar de la mano a los ingenieros toca refrescar capacitación el control no solo es operativo y es algo que facilita el trabajo y finalmente tenemos que seguir desarrollando cosas con ing. Especializada y en ACODAL también ofrece nuevas tecnologías más costosas importadas deja esa reflexión.

Alexander Merchán ya se han hecho mesas técnicas con referencia a normatividad y para implementar normas que tenemos y para no hablar tanto y lo que se dejó con el Dr. Gustavo se llegó a conclusión de hacer consultoría para que llegue firma especializada que haga una consulta y mire que se necesita informa el ing. Fabian Santa que el, Dr. Castiblanco queda encargado, mientras del Dr. Fabián Santa se retira para atender reunión con la Gerencia, por su parte el ing. Marrugo seria buscar solución y mirar equipos operativos que estamos adquiriendo y que estos equipos que ya vienen en el camión, estamos pensando en situación que pasó en zona 3, pero ¿si la tapa se va a instalar qué? Y si logramos comprar equipos certificados para levantar tanto peso y de pronto la solución ya viene siendo mas sencilla, se debe solicitar equipos operativos que tengan adosados equipos de izaje y colocar vehículos en los sitios estratégicos.


Ingeniería Especializada, como condensa hace instalación de postes de energía y la empresa debería adquirir este tipo de equipos para aportar parte de esa problemática.

Marisol ortega, los controles de ingeniería están dados por accidentes de trabajo e sucedidos, la empresa tiene manual de seguridad y salud en el trabajo, pero a nivel de elementos de protección colectiva no tiene un programa establecido, esto va unido al cumplimiento de normas en seguridad y salud en el trabajo, el ministerio del trabajo puede hacer seguimiento y no hemos cumplido y es urgente establecer el programa de elementos de protección colectiva de la misma manera que se está haciendo en protección personal, COMPROMISO hacer mesa técnica.


4.SEGUIMIENTO COMPROMISOS NORMATIVIDAD ALTO RIESGO SST EN LA EAAB

Está presentación la hace el ingeniero Abelardo Cruz Jiménez y expone lo siguiente:

A partir del 1 julio de 2022 se hizo mesa de trabajo con Electromecánica y se ha venido trabajando y el proyecto de consultoría nace de la accidentalidad no es que se vaya a gestionar la norma y se va a mirar la condición de seguridad en los sitios y de ahí sale el proyecto de consultoría y se está construyendo el diagnostico se esta haciendo lo siguiente:



tenemos 170 sitios que paso electromecánica, la ejecución de las tareas criticas en una sola estación podemos tener izaje de carga, espacio confinado, trabajo en alturas; se parte del diseño el Consejo Colombiano de Seguridad por ejemplo pidió ir al sitio y efectivamente fuimos y detectamos que no hay norma que diga por ejemplo " un momento no haga espacio confinado, riesgo eléctrico si lo estamos haciendo y lo que vamos es a mejorar estructuralmente para cumplir la norma", que eso que es espacio confinado se va a mejorar la norma para que no haya difícil acceso, atmosfera peligrosa mejorar mediante ventilación para que no encuentren tarea critica porque se ha mitigado el riesgo sustituyendo y mitigando, y lee objetivos:



Debemos mirar si vamos a hacer ingeniería básica o más avanzada con ingeniería de diseño para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, Alexander Merchán solicita incluir Tibitoc, Wiesner, Chingaza y Servicios Administrativos para que sea integral, inicialmente se pensó en Electromecánica y por eso viene el Dr. Castiblanco para integrar Servicio al Cliente y no dejar por fuera instalaciones críticas, a fin de que tomemos decisión de iniciar por Electromecánica, pero aclara que NO se quede por fuera sitios de la empresa que son críticos.

Dr. Bernardo Hernández Castillo, habían dicho que estuvieron en abastecimiento? Si estuvimos, pero no asistieron, Dr. Bernardo hay otras áreas primero servicios Administrativos que ya asistió, sin embargo, es importante que la Gerencia de Sistema Maestro y Servicio al Cliente que estén incluidos y plantas elevadoras de bombeo y ahí justamente fue donde sucedió el accidente de trabajo grave. Y en el tema de Sistema Maestro consideración especial incluso Tibitoc ya se había empezado con sistema de anclaje es importante tener esa visión y que es un tema conjunto y que la Dra. Olga nos precise cual es nuestro alcance y para esto el ing. Noel de tecnología propuso invitar Buro Veritas y CCS Consejo Colombiano de Seguridad y Sociedad General de Supervisiones SA y a todos asistió Alexander y solamente quería hacer esa aclaración.

INTRODUCCION

Son 170 sitios y estructuras de telecomunicaciones y mástiles no sabe si sacarlos porque tiene más relevancia una estación y así como una torre que es más controlable o si se van a adicionar sitios como Wiesner y Tibitoc y tenemos resolución 5018 y RETIE tocaría mirar que es lo que vamos a revisar. Y también importante incluir el servicio médico infraestructura eléctrica.

ALCANCE


#SOMOS agua

El alcance de la consultoría es:
Dirección Electromecánica.
Sistema maestro.
Red matriz.
Servicios administrativos.
Gerencia de Servicio al cliente.


MPFD0801F07-04

AREAS DE LA EMPRESA DONDE SE DESARROLLAN TAREAS CRITICAS


#SOMOS agua



MPFD0801F07-04



Se va pedir alcance y costos a finalizar el proyecto, y de aquí en adelante se va a dividir en corto mediano y largo plazo, respetando la filosofía de diseño y aplicar jerarquía de controles ingeniería diseño y mejora.




Dr. Fernando Castro entonces se llegaría a diseño o vamos a llegar al diagnostico diseño y la implementación en que fecha a muchos años y ya la norma ha cambiado?, ¿y entonces ya el diseño entonces cuesta el doble el acueducto hace muchos diagnósticos y la ejecución real? Hay ocasiones que el Acueducto ya sabe la brecha, habrá situaciones que requieren un plan detallado, entonces vale la pena de contratar a alguien que venga y me diga este punto anclaje esta mal si ya lo sabemos y si ya se tiene identificado que es lo que hay que hacer y hacerlo a corto mediano y largo plazo y analizar


y lo que hay corregir hacerlo en el corto plazo uno cuanto cuesta y dos quien lo va a hacer y de donde se van a financiar esas obras.

Ing. Abelardo, si tiene la razón porque antes era 1.5 mt que se trabajaba por altura y ahora ya cambio a 2 metros, pero la norma dice que de ahora en adelante es de 2 mt, pero la norma cambia pero sigamos apuntando a que el sitio sea seguro.


Ya se tienen matrices de peligro debemos seguir aplicando controles de ingeniería y este control de ingeniera que acabaron de exponer es a corto plazo, es un punto crítico debemos apostarle a esto y debemos seguir aplicando controles de permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro y desde el área de nosotros apoyar gestión de apoyo técnico y todo esto apunta a trabajo en equipo mutuo cuidado y trabajo en equipo y plan de rescate y que se debe tener en cuenta en caso de accidente de trabajo.



EMPRESAS INVITADAS



La única empresa que pidió ir al sitito fue en Consejo Colombiano de Seguridad.



Hernán Gómez, se ha participado en procesos de aseguramiento se requiere llenar formulario número uno para que las firmas sepan qué es lo que se necesita en promedio lo que vale consultoría por el orden de 4.500 millones de pesos y se debe incluir en el presupuesto del año entrante ya que requiere de trabajo minucioso y generar diseños y que se valorice y es necesario de pasar del diagnóstico a la implementación y con compromiso de la administración y es importante contar con ese diagnóstico.

Alexander Merchán, pegunta al ing. Marrugo sistema maestro no se puede quedar por fuera ¿cómo se hace para integrar abastecimiento? Ing. Marrugo pregunta si ¿tienen formato diseñado para identificar esos sitios y se los hacemos llegar y los entregamos?

Ing. Abelardo pues sería identificar los sitios críticos como sistema eléctrico hay que mirar RETIE espacios confinados, izaje de cargas y energías peligrosas y hay estructuras que cumplen más de 20 años.

Dr. Fernando Castro, creo que el facilitador de seguridad y salud en el trabajo podría acompañar a la gente para identificar dónde existen los riesgos eléctricos y demás, invita a que participe el facilitador.

Dr. Bernardo Hernández, Red Matriz comparte puntos de electromecánica y hay algunos escenarios que no son centros de trabajo que están en Chingaza y Abastecimiento lo que es Red Matriz compartido con Electromecánica y funcionalmente trabajan integralmente y no sé cómo hallar la unión? ustedes tienen comité mensual, propone que sean invitados con Abelardo presentamos la situación unimos las tres plantas y todos los sitios asociados a la cobertura de abastecimiento, alturas, espacios confinados, y riesgo eléctrico. Y podemos precisar fecha y vamos, Mauricio es muy puntual tanques, cámaras túneles hay que mirar ¿cómo se aseguran? por eso hay que sentarnos con ellos, Marrugo diría el martes próximo COMPROMISO, Alexander Merchán el jefe de mantenimiento ya sabe ¿dónde están los sitios? y no sabe si servicios administrativos y la Dra. Miriam envió al compañero pide opinión al compañero William Guerrero, si en cuanto tema estaciones nosotros manejamos y ahí en varios puntos encontramos varias falencias y sería importante ir a los puntos para

identificar las falencias y temas críticos ir a las estaciones y también como llegan muchos avisos no sabemos quien los debe atender si nosotros Electromecánica o Codensa el eléctrico hace arreglos internos y locativos y administrativos y a veces nos apoyamos con Electromecánica y sería bueno asistir a esas visitas, y lo locativo se interviene la parte administrativa y parte operativa nosotros no intervenimos se maneja contrato de mantenimiento pero no está contemplado esas estaciones solamente en abastecimiento Wiesner y El Dorado solo parte administrativa, pero tanques estaciones y eso no lo hacemos.

Ing. Abelardo Cruz, instalar puntos de anclaje certificados para hacer mantenimiento, Alexander Merchán, la mayoría son estaciones una cosa es la consultoría, pero ¿quién lo va a hacer? Castiblanco nosotros haríamos acompañamiento y siempre el trabajo que se hace en las estaciones elevadoras.

Dr. Bernardo Hernández yo estaba pidiendo a l Consejo Colombiano de Seguridad CCS ¿cuándo daría la propuesta? porque se necesita una base sobre la cual ir construyendo.

Edgar Abella porque no se toma la decisión de hacer una visita aquí al menos estos señores se hicieron los hallazgos fortalezas debilidades y mientras tanto las otras no.

Dr. Fernando Castro, Debe quedar claro si quieren un diagnostico y para que corrijan identificar sedes alcance y que generalmente piden cantidad de personas que trabajan y horas y así determinan el riesgo a partir de ahí.

Alexander Merchán, la idea es determinar la fecha, Dr. Bernardo me parece buena la apreciación del Dr. Fernando

Hernán Gómez, ellos pueden decir si les interesa o no y en segundo definir el formulario numero uno y segundo proceder a hacer las visitas supone la necesidad versus lo que se encuentre en campo.

Alexander Merchán, algo importante en Estación Salitre tema donde evacuan los vactor vimos varias falencias y tengo entendido que lo van a entregar a Electromecánica, energía, barandas y riesgos expuestos trabajadores y mirar en qué condiciones se recibe esto con este primer piloto, y pregunta concepto a ing Abelardo y Dr. Bernardo ¿cómo ven el tema de disposición de lodos y vimos falencias electromecánicas?

La dirección de ingeniería especializada tiene ese proyecto a cargo y ha realizado visitas y Marisol ha sido invitada para realizar visitas, la idea es que sea extrapolable a las otras zonas y es perfectamente claro si se va con errores se va a duplicar.

Invitan a Marisol que exponga el tema, cuando el prototipo terminó se reformó escalera de acuerdo a normatividad y sacar residuos; hasta donde tiene entendido eso se ajustó con el equipo de izaje palo miel, se hicieron visitas y se elaboró un análisis de trabajo seguro y se estableció procedimiento frente a seguridad y salud Enel trabajo , estaremos remitiendo el procedimiento se hace énfasis manejo riesgo biológico y tema de izaje,10 de mayo se hizo visita de seguridad y salud en el trabajo y se verificó y estaba funcionando no sabe si haya tenido alteración alguna de esa fecha acá.


Alexander Merchán recalca revisar los puntos de anclaje,

Lo que se busca con esta consultoría es que se haga diagnostico para trabajo seguro alturas y diferentes tipos de riesgo y que hagan el presupuesto para poder proyectar 2023, aclara que se hizo anteriormente presupuesto para 125 sitios que son de riesgo crítico.

Desde la concepción del proyecto se debe involucrar a Electromecánica no solo para este caso sino en general para toda la empresa.

5.CHAQUETAS AZULES OFICINA DE COMUNICACIONES





#SOMOS agua

NOMBRE FUNCIONARIO	DOCUMENTO	REGISTRO	TALLA CHOMPA CON CAPUCHA EAAB
Carolina Rodriguez Lopez	52996274	37038412	38
Patricia Marquez Tejada	39695645	37001282	S
Raquel De Jesus Arias Cuenca	41752532	370035604	36
Melba Pinto Gualdron	63289476	3800877	36
Carolina Mariño Meneses	1014253768	38000866	36
Nelson Ivan Mora Muñoz	79205004	37001012	40-42
Luis Edgar Ortiz Castro	79392264	2048	38
Alba Luz Huerfano Alayon	46661859	33589	XL
Oscar Arturo Acuña Rodriguez	79642186	2389	36
Fernando Rodriguez Beltran	19350778	37002032	38
Roberto Rusinque	19340712	1824	41
Luis Alejandro Cubides Cucaita	79449465	37001891	38
Martha Cristina Donoso Torres	53012438	37038243	38
Efrain Alexander Cardenas Lopez	1026268250	2883	36
Willinton Sanchez Salvador	80022625	38003159	38
Deyalid Perez Mendivelso	52187659	38003246	36

MPFD0801F07-04

Creación de código operativo para la chompa azul

#SOMOS agua



Código del material: **250388**

El código del material se asigna a los centros de costo administrativos.

La Oficina Asesora Imagen Corp. y Comunicaciones esta catalogado como un centro de costo de operativo (1170001 administración industrial).

Se debe realizar la solicitud al SIE para la creación del código operativo del material, con el fin de asignar este código a los funcionarios pertenecientes a la Oficina Asesora Imagen Corp. y Comunicaciones.

Posteriormente se procede a realizar el cambio del código en el manual.

MPFD0801F07-04

Dr. Bernardo informa la oficina de imagen corporativa pidió autorizar chaquetas azules y la fácil era autorizar por Z-23 y no es tan fácil porque aparecen como centro operativo se habló con planeamiento y anteriormente cuando estaba Graciano pertenecía a Servicio al Cliente y luego pasó a Secretaria General entonces se volvió tema complejo, Dr. Fernando una cosa es la manera de costear la empresa y no tiene nada que ver con lo interno y el acuerdo 11 es más viejo y habría que hacer esa claridad son hoy acuerdo 11 dice que pertenecen a Secretaria General, Dr. Bernardo esta de acuerdo pero sap

no lo acepto y tampoco se puede autorizar por Z-23 y es por código administrativo y la propuesta es pedir código de material para chaqueta azul pero para áreas operativas ya que buena parte de profesionales y directores y en general no tienen esta chaqueta azul y esa es la propuesta crear código para chaqueta azul y para operativos.

Guillermo Ceballos, esto se vuelve mediático porque yo he visto compañeros de comunicaciones ellos ya relativamente de comunicación no están haciendo nada y hay personas que van a eventos de la alcaldía y demás y los ha visto con chaqueta azul que cómo la consiguieron no se sabe cómo la consiguieron y estamos enfrascando en un tema dentro de lo legal y como se puede aclarar este tema.

Dr. Bernal eso no es difícil si la necesitan autorícenla por Z-23 Dr. Bernardo no se puede esto es para administrativos, Alexander lo somete a votación y que se de viabilidad para la creación de ese código operativo para la chompa azul, APROBADO.

6.RESULTADO DE ESTUDIO DE MERCADO NUEVA FICHA TECNICA PARA BOTAS DE ALTA MONTAÑA

Dra. Olga se hizo reunión con tecnología se aprobó la ficha técnica y se hizo estudio de mercado. Hilda patricia mora, se va a realizar mediante acuerdo macro que permite ingresar elementos nuevos y modificar ficha técnicas de los elementos, se hizo estudio mercado el 16 de junio donde se solicitó a 25 empresas cotización se les anexo la nueva ficha técnica de bota de alta montaña y archivo Excel donde soportaban el valor unitario sin IVA y con IVA. Respuestas:

5 respuestas a esta invitación

- Oficios solicitud cotización: 16 junio
- Invitaron a 25 empresas
- Respuestas recibidas recibidas: - BRAHMA INDUSTRIAL: $ 636.650 y ratifican
  - DECATLON: Se envía 2 correos recordatorio Enviaron cotización $670000 . Se les solicita ratificar el precio vs. Cumplimiento ficha NO RESPUESTA
  - DRAEGER DE COLOMBIA: No manejan esa bota

Se habló con trabajadores de hidrología y que recomendaran según su conocimiento ellos refirieron decthlon y no enviaron respuesta enviaron cotización de 670.000 y se solicito que cumplieran con requisitos técnicos de la ficha y nunca llego, Dra. Olga se solicita ratificación del proveedor por recomendación de compra y contratación, Hilda Patricia Mora, informa que no enviaron nada, de Colombia no manejan esa bota, delta plus nos dicen que definitivamente la ficha técnica que nosotros tenemos es muy difícil de cumplir , también coinciden que la ficha técnica descrita es una bota deportiva con esa descripción y muy difícil de cumplir e incluido la siguiente no podemos cumplir con las características solicitadas ¿o es una bota deportiva o es de seguridad? pero no hay una que cumpla con las dos cosas, Dr. Fernando duda cuando dicen deportiva se refieren a descripción de la bota, y que sea anti punzón dieléctrica y las botas deportivas no cumplen con esas características , Dr. Fernando tal vez quieren tener la bota bonita y no cumple con condiciones de seguridad, desafortunadamente tenemos que concentrarnos como copasst es asegurar la seguridad del trabajador.

Guillermo Ceballos, este es un chicharrón cumplir con las especificaciones como esta en normatividad y los compañeros no entienden y somos los malos del paseo y quisiera saber qué opina el dr. Bernardo.

Dr. Bernal esto se debe cumplir con la seguridad de los trabajadores y no de belleza, y me llama la atención que Brahma dice que si las tiene, y tocaría mirar si cumple con las condiciones de seguridad, otra firma dice que esa ficha la hicieron con pedazos de una y de otra y formaron un elemento nuevo muy difícil de cumplir, Dr. Bernal seria modificar la ficha técnica, Dra. Olga, tocaría volver hacer una mesa de trabajo para mostrar los documentos y esto es un tema de desgaste administrativo Brahama dice que cumple y la hora del te dicen que entendieron otra cosa, Dr. Bernal parte del procrecimiento es que traigan el elemento de 25 empresa solo 5 contestaron y dicen que no la cumplen se va a revisar ficha hacer mesa de trabajo no perder de vista que es seguridad en el trabajo, Marco Barón toca dar respuesta a hidrología inicialmente que el copasst aprobó ficha técnica con las condiciones que ellos dicen y cuando se va al mercado no se encuentra que el elemento con las características que ellos piden por lo tanto se debe reevaluar fecha técnica para que los compañeros tengan claro, y ha sido un grupo ocupacional que ha venido molestando tanto tiempo y creo que toca escribir a las dos organizaciones para que estén enterados y participen y generen alternativas frente a la construcción de esta nueva ficha técnica, y esta nueva ficha tocaría importarla y es difícil el tema de importación y es más demora y atrasa la entrega entonces también hay que explicarles y tener claridad en eso y debemos dejar constancia escrita más allá de invitarlos a mesa técnica dejar un documentos como copasst e informar a las 2 organizaciones sindicales, Alexander Merchán seria perentorio invitar un grupo para hacer la explicación y Dra. Olga se puede hacer un oficio e invitación al grupo para explicar el tema mediante mesa de trabajo. COMPROMISO



ESTUDIO DE MERCADO: BOTA DE ALTA MONTAÑA

#SOMOS agua

- Oficios solicitud cotización: 16 junio
- Invitaron a 25 empresas
- Respuestas recibidas recibidas: - BRAHMA INDUSTRIAL: $ 636.650 y ratifican
  - DECATLON: Se envía 2 correos recordatorio Enviaron cotización $670000 . Se les solicita ratificar el precio vs. Cumplimiento ficha NO RESPUESTA
  - DRAEGER DE COLOMBIA: No manejan esa bota

MPFD0801F07-04

DELTA PLUS

#SOMOS agua

Lilia GOMEZ <lgomez@deltaplus.com.co>
Para: Hilda Patricia Mora Tovar
Mar 28/06/2022 4:10 PM
CC: Diana Andrea Sánchez Agua; Olga Lucia Jimenez Orosteguí; Bernardo Enrique Hernandez Castillo; Jose GONZALEZ <jgonzalez@deltaplus.com.co>

Buenas tardes:


Respecto a la bota cotizada, nos permitimos aclarar que esta es de caracteristicas similares a las requeridas, sin embargo no cumple 100% con la totalidad de los requerimientos, a continuación se indican las diferencias que presentan:

Normatividad: NBR ISO 20345
Color: Negro
Material: microfibra resistente al agua, transpirable y liviana. Plantilla antiperforación y lengueta de semi-fuelle ofrecen alta seguridad y mayor protección.
Suela: PU inyectado directamente en el corte con una capa compacta que recorre todo el borde. Ranuras que facilitan la salida de agua y barro. Alto rendimiento.
Descripción: Caña media talones reforzados para la absorción de la carga del pie al andar, con agarre o tracción multipropósito, teniendo en cuenta las características del terreno donde se realiza la actividad, adicionalmente se requiere con confort, seguridad, resistencia optima, y manejo de humedad.
_Las botas deben tener marca interior indeleble, que contenga logotipo de la EAAB ESP, número y fecha de contrato, sin comprometer las caracteristicas del calzado.
_La fecha de fabricación de este producto debe ser del año en el cual se inicia el contrato.
_Las botas deben ser marcadas con la fecha de fabricación y el fabricante.
_Se debe presentar certificado de conformidad y ficha tecnica del producto.


Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

MPFD0801F07-04




Hilda Patricia Mora, añade que se quiso mirar que se ha entregado en bota y chaqueta y presenta la siguiente diapositiva.



			SOLICITADAS		ENTREGADAS	faltan por entregas
CHAQUETA ALTA MONTAÑA	13-jun	SISTEMA NORTE DE ABASTECIMIENTO	9	Z23	4	
	1-jun	SISTEMA NORTE DE ABASTECIMIENTO	28	Z23	16	17
		DIRECCION ABASTECIMIENTO				
	7-may	DITG	29	Z01	25	4
		TOTAL	66		45	21

			SOLICITADAS		ENTREGADAS	Total entregadas
BOTAS ALTA MONTAÑA	13-jun	SISTEMA NORTE DE ABASTECIMIENTO	27	Z23	27	
	1-jun	SISTEMA NORTE DE ABASTECIMIENTO	8	Z23	8	35
	7-may	DITG	27	Z01	23	25
	11-may	DITG	2	Z01	2	

De acuerdo a lo anterior, ellos ya reclamaron lo de este año.



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.A.B. - ESP
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación ____	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP _X_	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de identificación 17 (versión 2)	1.5 Código SAP Administrativo ____ Operativo	
1.6 Denominación BOTA DE ALTA MONTAÑA	1.7 Vida útil esperada 1 año	

2. GENERALIDADES

2.1 IMAGEN

Nota: La imagen es ilustrativa. Tomada de https://estilard.com/es/771_403-mont-blanc-ff8r26-talla-04

2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER
Pies y tobillos

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para funcionarios de la EAAB - ESP que realicen labores de trabajo en alta montaña y páramo.

3. NORMATIVAD:	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCION DEL PELIGRO
ASTM-F2413:18 Numeral 5.2 Resistencia al impacto del calzado de seguridad. ASTM-F2413:18 Numeral 5.3 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad. ASTM-F2413:18 Numeral 5.6 Rigidez dieléctrica. UNE EN ISO 20345: 2012 6.2.1 Calzado resistente a la perforación. UNE EN ISO 20345: 2012 5.3.2.3. Resistencia al impacto del calzado de seguridad	Físicos, temperaturas extremas, condiciones de seguridad locativo Condiciones de seguridad, dieléctrica.	Exposición al descenso de la temperatura ambiente condiciones de mayor humedad y lluvia, desplazamiento por áreas de difícil acceso.

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

6.1 Presentación: Empaque individual de par en caja	6.2 Color: De fácil visibilidad para alta montaña.	6.5 Descripción partes del elemento:
6.3 Tamaños: De acuerdo a la solicitud del pedido realizada por la EAAB-ESP	6.4 Material:En materiales sintéticos y de alta tecnología que nos den los máximos grados de transpirabilidad, impermeabilidad (sobre todo estos), confortables y resistencia a la abrasión. _ Pasacordón: se requiere de ojalete de alta resistencia y que facilite el sistema de ajuste _ Cordón: se requiere trenzado resistente a la ruptura. _ Suela: se requiere con tecnología similar o igual a vibram, con suela de tracción multidireccional y antideslizante.	La bota se requiere con caña media, tobillo reforzados para la absorción de la carga del pie al andar, con agarre o tracción multipropósito, teniendo en cuenta las características del terreno donde se realiza la actividad, adicionalmente se requiere con confort, seguridad, resistencia optima, y manejo de humedad. _Las botas deben tener marca interior indeleble, que contenga logotipo de la EAAB ESP, número y fecha de contrato, sin comprometer las características del calzado. _La fecha de fabricación de este producto debe ser del año en el cual se inicia el contrato. _Las botas deben ser marcadas con la fecha de fabricación y el fabricante. _Se debe presentar certificado de conformidad y ficha tecnica del producto.

7. PRUEBA

7.1 OBLIGATORIAS	7.2 OPCIONALES	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta#. 11 del 25/05/2022	Vo.Bo Dirección Salud: Olga Lucia Jiménez Cróstegui Directora

MPFD0801F07-04

Guillermo Ceballos, o vamos a autorizar las botas deportivas? Y el comité copasst no puede perder autonomía frente a estos elementos y no desgastarnos en mesa de trabajo, segundo me deja aterrado según información de Alexander que ya las reclamaron y no se pueden entregar a Chingaza y otros compañeros entonces el compañero William Borda dice que tiene esas chaquetas y que no las han utilizado que esto se va a llevar a las idas porque en ese momento que me preguntaron hasta yo me sentí mal pero mire no se les haga raro que nos empapelen yo quiero que quede claro todo cómo se va abordar eso no quiero ser incoherente y que los compañeros hagan una cosa que vaya

Marco Barón no entiendo ¿a quién le entregaron 25 chaquetas?

Dra. Olga si ya las reclamaron ya están en poder de ellos y la empresa ya se las entrego y como empresa no puedo ir a decir devuélvame lo que le entregaron y si para el no cubre sus necesidades y sin embargo la reclamaron.

Marco Barón esto no se trata que ellos lleguen y reclamen ni nada, simplemente estamos cumpliendo nosotros y la garantía es cuando se usa pero si no la están usando y devolver es por uso y porque no cumple con la necesidad y si ya la reclamaron que la utilicen y con acompañamiento de salud ocupacional y que si garantice y cubra la necesidad frio que si cumplen las necesidades que se requiere ahí si tomemos esto como una oportunidad de mejora para la misma ficha y con el mismo uso comprobar no nos centremos en la reclamación sino busquemos una oportunidad de mejora.

Alexander Merchán y efectivamente las organizaciones sindicales tienen conocimiento y producto de esas decisiones afectamos a Chingaza que estaban esperando esa dotación y cómo vamos a responder a compañeros de Chingaza y Wiesner y otro tema que nos ponen a nosotros en discusión,

Carlos Bernal, que dicen ellos con respecto a la chaqueta, Dra. Olga se aprobó en marzo 2021 chaquete de alta montaña y hace parte del contrato el contratista entrego la chaqueta de acuerdo a la ficha técnica y los trabajadores dijeron que eso no les servía, Dr. Bernal sobre el papel? Dra. Olga ninguno la uso, y las compararon con las que antes usaban y dijeron que no les servía, y Dra. Olga listo dijimos si no sirve y buscamos otro grupo ocupacional que la chaqueta si les sirva y entonces se hizo estudio de mercado para la chaqueta nueva y ahora ellos la reclamaron entonces estamos en esa encrucijada y ahora Ceballos dice que ellos la tienen pero que no la utilizan, ahí la salida es que nos comprometimos con Chingaza y los de hidrología las retiraron y no las están utilizando.

Adolfo daza, frente a la preocupación que se va a oficiar a las ias y yo entiendo su preocupación en días pasado que un compañero sindical manifestó eso de ahí a que llegue eso tiene un proceso de reclamación y por ese lado tampoco este preocupado porque se dio tramite a una ficha aprobada, Dra. Olga, ahí no hay ninguna irregularidad, Adolfo daza, con respecto a esas 25 chaquetas eso estaba supeditado a que ese personal no la reclamara y si ya la reclamaron ya no podemos hacer nada porque están en todo su derecho y es bueno como se les va a cubrir la necesidad de Chingaza entonces le queda una duda estas personas de hidrología reclamaron esta chaqueta de que año era? Dra. Olga eso es un EPP y no tienen retroactividad.

Adolfo daza, ya la reclamaron ya la tienen y se evidencia que ese elemento no cubre las necesidades y ellos harían una PQR y se miraría que ese elemento no cumple y en cuanto a la vigencia no se puede hacer la reclamación, Dra. Olga, voy a responder contractualmente si las botas salen trocadas ejemplo esto tiene falla de calidad deme la garantía en este caso no hay un defecto de fabrica porque el contratista entrego la chaquete que le pedimos y el cumplió y no podríamos hacer esa reclamación al contratista pero ya la sacaron ya por temas de calidad no podemos reaccionar tocaría esperar otro contrato de acuerdo a especificaciones de la nueva ficha, ese es el punto por eso habíamos dicho listo la incorporamos en el nuevo contrato y aquí no podemos hacer nada diferente.

Guillermo Ceballos aquí hay compañeros que creemos que porque vamos con el sindicato entonces eso ya es cúmplase y ordénese, segundo yo no he hablado con William porque me dejo sorprendido y me quede callado lo que yo no sé si William tiene las 25 chaquetas en locker o tiene los avisos, Dra. Olga no ya están reclamadas, no sabe como va a ser cuando le digan hermano devuelva esas chaquetas y ahí es donde William va a ir al sindicato y ahí vamos a entrar en controversia.

Dra. Olga, eso se escapa a nuestra decisión y a copasst.


Edgar Abella que ellos vayan a ias deben llevar estudio de laboratorio, pero hablar por hablar no es así porque sui hay experiencias que contratistas no cumplen con la ficha delo contrario eso hablar por hablar.

Guillermo quien le da orden de devolver las chaquetas.

Alexander los vamos a citar para hablar tema de las botas y darles la explicación, COMPROMISO

7.SEMANA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL MUNDO DEL TRABAJO 2022





Día	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
	25	26	27	28	29
Sede	Santa Lucía	ECO	Usaquén	ECO	COA
Actividades	Prevención Enfermedades comunes y laborales: Cardiovascular, auditiva, visual, osteomuscular y respiratorias. Realidad Virtual (MARSH).	Prevención Enfermedades comunes y laborales: Cardiovascular, auditiva, visual, osteomuscular y respiratorias. Realidad Virtual (MARSH).	Prevención Enfermedades comunes y laborales: Cardiovascular, auditiva, visual, osteomuscular y respiratorias. Realidad Virtual (MARSH).	Prevención Accidentes y preparación emergencias. Espacios confinados, trabajo en alturas, seguridad vial, electrico, incendios y RCP.Realidad Virtual (ARL)	Prevención Accidentes y preparación emergencias. Espacios confinados, trabajo en alturas, seguridad vial, electrico, incendios y RCP.Realidad Virtual (ARL)
	Tamizaje auditivo y cardiovascular	Tamizaje auditivo y cardiovascular	Tamizaje auditivo y cardiovascular	Tamizaje auditivo y cardiovascular	Tamizaje auditivo y cardiovascular
	Jornada de vacunación	Jornada de vacunación	Jornada de vacunación	Jornada de vacunación	Jornada de vacunación
	Jornada Donación de Sangre		Jornada Donación de Sangre		

SEMANA DE DIA SALUD EN EL LMUNDO DEL TRABAJO

Siempre se ha venido conmemorando desde año 2019 entonces este año se decidió hacerlo diferente a todos los años y se decidió hacer la semana entrante el día de la salud es el 28 de julio tenemos actividades de lunes a viernes 25 al 29 en los centros de trabajo como santa lucia, Usaquén, central y COA, tenemos actividades de realidad virtual los lunes martes y miércoles enfocadas a prevención de enfermedad en general cardio vascular pérdida auditiva y enfermedades respiratorias y tenemos

realidad virtual con gafas especiales para ver dentro de su cuerpo como se producen alteraciones y la otra es realidad virtual manejo de extintores, simulador para conducción vehículo y motos , de tareas críticas riesgo eléctrico y evaluación cardio pulmonar, se va a hacer en central y coa por ahora y las otras sedes para el mes de agosto, va a estar la unidad móvil en Santa lucia y coa con toma muestras laboratorio y también se va a hacer por Sandra palma tamizaje auditivo y el tema cardio vascular y por Compensar glucometría, toma tensión, vacunación enfocado en influenza y vamos a tener lunes y miércoles homocentro secretaria de salud jornada de donación sangres, actividades exámenes médicos se van a hacer en santa lucia y coa y también se va a hacer en el Dorado y Tibitoc y en el Dorado vamos a ir tres días, se va a hacer capacitación para brigadas de emergencia hoy y mañana estamos en Chuza y luego a Palacio eso hace parte de las actividades del plan de emergencia, paralelo a esto vamos a hacer recarga de extintores vehiculares además vamos a tener demostración de uso trípodes y medidores de gases que la empresa tiene a través de contrato de arrendamiento y vamos a tener parte de capacitaciones prácticas ya lo publicamos por informativo y vamos a tratar de dar la mayor cobertura posible a través de la realidad virtual.

Guillermo Ceballos, le parece muy importante lo de la vacunación y pregunta sobre simposio que se hizo hotel Tequendama y ahí se veía avancen en tecnología y mire Dr. Bernardo la realidad virtual es algo muy interesante, Dr. Bernardo invita a todos a que participen.

8.PRESENTACION PRESUPUESTO 2023

Dra. Olga Lucia Jiménez Oróstegui, informa que se encuentra en construcción en espera de que la Gerencia de Planeamiento de la Empresa lo revise y dé su aprobación.

9.CORRESPONDENCIA

- Envían oficio de la oficina de Gestión Social zona 1 y solicitan evaluar sitio de trabajo sillas, piso persianas, escritorios, se va a tramitar a través de la facilitadora de la zona Sandra Torres.
- Otra comunicación sobre uso de dotación puntos atención ventanillas cumplimiento directrices que da DAC sobre uso de dotación de paño solicitan elementos y herramientas para cumplir con lo que exigen de carácter obligatorio uso de camisas de un color especifico y calzado piden aclaración o, sino que se aprueba el faltante de dotación, Marco Barón pide que envíen el correo donde les exigen que usen esa dotación o que alleguen la norma, se hará una reunión con la Dra. Adriana Carvajal para tratar el tema y con el Dr. Bernardo. COMPROMISO

PRESUPUESTO.
No se tiene presupuesto definitivo se envió a planeamiento y el lunes próximo tendremos una reunión para hacer los ajustes no Valia la pena traerlo hoy porque es lo mismo de la vez pasada y el definitivo esta en proceso de construcción.

10.PROPOSICIONES Y VARIOS

Marco Barón, informa que no se ha pagado incentivo a conductores en estos últimos 6 meses y pregunta ¿cuándo se les va a pagar? Alexander Merchán informa que se llevará el caso al Comité de Seguridad Vial.

Dr. Bernardo Hernández Castillo, solicita aprobar el reconocimiento de la prima de riesgo a Javier Patiño, Edgar Correa, Alexander Gámez, hacen las mismas actividades de otros compañeros que si se les está pagando la prima, Alexander haciendo integral el tema referente a estación Usatama también solicitan este reconocimiento los funcionarios Luis Fernando González, Emilio Guerrero, Alexander Gámez. Ellos operan planta de aguas negras, oficio enviado por la dirección red troncal alcantarillado Se autoriza el pago acogiéndose al parágrafo 2 capitulo V de la resolución 538 de prima de riesgo. Hacer comunicación a compensaciones COMPROMISO.

Zona 1 asignar función compresoritas enviado a codhe para tratar tema manejan compresor y les hacen hacer la función de conductor compresorista y hacer el trabajo también Gregory pide que le den la orden por escrito por si ocurre alguna eventualidad, Dr. Bernardo sencillo si van a operar compresor se les autorizo y si llegare a haber at se cubre y si el jefe ordeno que lo hiciera y está dentro de las actividades de la empresa se le reconoce, Gregory no entendemos aun es si hay extralimitación funciones o que el jefe niegue que dio la orden entonces ese es el problema y pide respaldo de los jefes pues nunca hemos dicho que no lo vamos a hacer la otra es que dentro delas funciones diga que el fontanero tiene que operar compresor excava repara tapa conduce y todas esas funciones las colocan a un fontanero , Dr. Fernando tendría que llamarse una mesa de trabajo desarrollo organizacional y zona 1 para dar claridad en la función que se realiza Dra. Olga entonces si sería hacer esa reunión a desarrollo organizacional y zona 1 COMPROMISO.

Marco Barón, un muchacho venía en bicicleta y tuvo accidente contra un bus SITP y necesitamos saber si es at o no exponía caso y está en programa BICI la empresa autorizo programa de TU BICI

¿Pide solicitar concepto jurídico para que defina si es at o no, Dr. Fernando existe un escrito que aquellos accidentes de trabajo que se originen en desplazamiento desde mi casa al trabajo son los que se considera accidente de trabajo y la bicicleta no es transporte institucional porque el medio en que se moviliza la persona no es asociado a la empresa Dr. Bernardo en la ley 1562 definición accidente de trabajo cuando el transporte lo suministre el empleador aquí qué pasa? El funcionario es del COA segundo la bicicleta no se la da la empresa si el transporte se lo diera la empresa si, seria si tuviéramos alcance de accidente de trabajo desde que salga de la casa hasta que llegue al trabajo para nosotros no es accidente de trabajo, Dra. Olga jurídica va a pedir apoyo técnico a División Salud Ocupacional y la respuesta va a ser esta.

Alexander Merchán muestras de paño escogidos no hay y que si hay existencia son colores planos negro azul verde.

Siendo 12:45 termina sesión copasst

COMPROMISOS

No	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Es urgente establecer el programa de elementos de protección colectiva de la misma manera que se está haciendo en protección personal, COMPROMISO hacer mesa técnica.		
2	Dr. Bernardo Hernández, Red Matriz comparte puntos de electromecánica y hay algunos escenarios que no son centros de trabajo que están en Chingaza y Abastecimiento lo que es Red Matriz compartido con Electromecánica y funcionalmente trabajan integralmente y no sé cómo hallar la unión? ustedes tienen comité mensual, propone que sean invitados con Abelardo presentamos la situación unimos las tres plantas y todos los sitios asociados a la cobertura de abastecimiento, alturas, espacios confinados, y riesgo eléctrico. Y podemos precisar fecha y vamos, Mauricio es muy puntual tanques, cámaras túneles hay que mirar ¿cómo se aseguran? por eso hay que sentarnos con ellos, Marrugo diría el martes próximo COMPROMISO		
3	Dr. Bernal eso no es difícil si la necesitan autorícenla por Z-23 Dr. Bernardo no se puede esto es para administrativos, Alexander lo somete a votación y que se de viabilidad para la creación de ese código operativo para la chompa azul , APROBADO		
4	Marco Barón toca dar respuesta a hidrología inicialmente que el copasst aprobó ficha técnica con las condiciones que ellos dicen y cuando se va al mercado no se encuentra que el elemento con las características que ellos piden por lo tanto se debe reevaluar fecha técnica para que los compañeros tengan claro, y ha sido un grupo ocupacional que ha venido molestando tanto tiempo y creo que		

	toca escribir a las dos organizaciones para que estén enterados y participen y generen alternativas frente a la construcción de esta nueva ficha técnica, y esta nueva ficha tocaría importarla y es difícil el tema de importación y es más demora y atrasa la entrega entonces también hay que explicarles y tener claridad en eso y debemos dejar constancia escrita más allá de invitarlos a mesa técnica dejar un documentos como copasst e informar a las 2 organizaciones sindicales, Alexander Merchán seria perentorio invitar un grupo para hacer la explicación y Dra. Olga se puede hacer un oficio e invitación al grupo para explicar el tema mediante mesa de trabajo. COMPROMISO Alexander los vamos a citar para hablar tema de las botas y darles la explicación, COMPROMISO		
5	Otra comunicación sobre uso de dotación puntos atención ventanillas cumplimiento directrices que da DAC sobre uso de dotación de paño solicitan elementos y herramientas para cumplir con lo que exigen de carácter obligatorio uso de camisas de un color especifico y calzado piden aclaración o, sino que se aprueba el faltante de dotación, Marco Barón pide que envíen el correo donde les exigen que usen esa dotación o que alleguen la norma, se hará una reunión con la Dra. Adriana Carvajal para tratar el tema y con el Dr. Bernardo. COMPROMISO		
6	Dr. Bernardo Hernández Castillo, solicita aprobar el reconocimiento de la prima de riesgo a Javier Patiño, Edgar Correa, Alexander Gámez, hacen las mismas actividades de otros compañeros que si se les está pagando la prima, Alexander haciendo integral el tema referente a estación Usatama también solicitan este reconocimiento los funcionarios Luis Fernando González, Emilio Guerrero, Alexander Gámez. Ellos operan planta de aguas negras, oficio enviado por la dirección red troncal alcantarillado Se autoriza el pago acogiéndose al parágrafo 2 capítulo V de la resolución 538 de prima de riesgo. Hacer comunicación a		

	compensaciones COMPROMISO.		
7	Zona 1 asignar función compresoritas enviado a codhe para tratar tema manejan compresor y les hacen hacer la función de conductor compresorista y hacer el trabajo también Gregory pide que le den la orden por escrito por si ocurre alguna eventualidad, Dr. Bernardo sencillo si van a operar compresor se les autorizo y si llegare a haber at se cubre y si el jefe ordeno que lo hiciera y está dentro de las actividades de la empresa se le reconoce, Gregory no entendemos aun es si hay extralimitación funciones o que el jefe niegue que dio la orden entonces ese es el problema y pide respaldo de los jefes pues nunca hemos dicho que no lo vamos a hacer la otra es que dentro delas funciones diga que el fontanero tiene que operar compresor excava repara tapa conduce y todas esas funciones las colocan a un fontanero , Dr. Fernando tendría que llamarse una mesa de trabajo desarrollo organizacional y zona 1 para dar claridad en la función que se realiza Dra. Olga entonces si seria hacer esa reunión a desarrollo organizacional y zona 1 COMPROMISO.		ACTA 14 COPASST 21 DE JULIO 2022

Agotado el orden del día 21 de julio de 2022 y siendo las 12:45 p.m. se da por terminadala sesión ordinaria de COPASST y firman quienes en ella intervinieron.

OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGUI
Presidenta Comité COPASST

ALEXANDER MERCHAN CARANTONIO
Secretario Comité COPASST