COMITÉ COPAST
ACTA No 03
Del 28 de Enero de 2022

En la ciudad de Bogotá, siendo las 8:15 a.m. del 28 de enero de 2022, en la sala de juntas del servicio médico de la empresa de manera presencial, se dio inicio al Comité extraordinario COPASST de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, previa convocatoria realizada, contando con la asistencia de:

- INTEGRANTES:

No	NOMBRE	CARGO
1	Olga lucia Jiménez Orostegui	Directora Salud y Presidente del COPASST
2	Bernardo Hernández Castillo	Jefe División Salud Ocupacional Representante por la Administración
3	Fernando Castro Coral	Director Administrativo de Gestión Calidad y Procesos, Representante por la Administración en calidad de Principal
5	Alexander Merchán Carantonio	Representante Principal por los trabajadores
6	Edgar Alberto Abella Ávila	Representante Principal por los trabajadores
8	Gregory Alexander Correa Lozano	Representante Principal por los trabajadores
9	Marco Antonio Barón Peralta	Representante Principal por los trabajadores
10	Brian Riaño Velásquez	Representante Suplente por los trabajadores
12	Guillermo Ceballos	Representante Suplente por los trabajadores

INVITADOS

Adolfo Daza Carrillo, Representante sindicato Sintraemsdes
Nubia Maritza Rojas Suárez, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional

Dr. Roberto Reyes Sierra, Director Sistema de Información Empresarial SIE presenta excusa por no poder asistir.

Guillermo Ceballos informa que tiene una cita medica con medicina alternativa y que se retira a las 10:30 a.m.

A las 9:31 a.m. ingresa el Dr. Fernando Castro a la reunión.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación de actas 01 y 02 del 17 de enero de 2022
3. Aprobación muestra de calzado (Bota de Alta Montaña) y EPP

VERIFICACION DEL QUORUM

1. Alexander Merchán, verifica que haya quorum para deliberar y decidir. Pide autorización para grabar reunión y se autoriza por unanimidad.

2. **APROBACION ACTAS ANTERIORES**
   Aprobación de actas 01 y 02 del 17 de enero de 2022, Alexander Merchán somete a votación las actas 01 y 02 enviadas con anterioridad y son aprobadas por unanimidad de todos los asistentes.

3. **APROBACION MUESTRA DE CALZADO BOTA ALTA MONTAÑA Y EPP**
   Verificación y aprobación muestra calzado bota de alta montaña y EPP

La Dra. Olga Lucia Jiménez Orostegui explica a los asistentes que se van a mostrar muestras de EPP y bota de alta montaña, explica que se hizo el ejercicio de revisar cada una de las muestras contra las fichas técnicas para corroborar que efectivamente las muestras cumplieran y hubo muestras que no pasaron la revisión las cuales se devolvieron al contratista. Seguidamente las ingenieras Sandra Torres y Andrea Martínez, hacen la presentación a todos los miembros que asistieron a este comité de las muestras de EPP y del calzado Bota de alta montaña, las cuales se listan a continuación:

¿Marco Barón, pregunta por las pruebas de las botas qué pasó? Le informan que están en proceso de elaboración de las botas para hacer la prueba, y Marco menciona que eso atrasa el proceso de contratación.

1) Arnes de cuerpo completo APROBADA
2) Eslinga de posicionamiento en Y APROBADA con recubrimiento bujes en plástico
3) Gafas de alta montaña, APROBADA con lentes en policarbonato.
4) Careta para esmerilar APROBADA nota, Alexander Merchán pregunta si se deben pedir refuerzos para reposición parcial de partes dañadas, el Dr. Bernardo dice que es válida la pregunta y propone revisar qué otros elementos necesitan repuesto para reposición COMPROMISO
5) Casco de seguridad tipo 1 APROBADO según ficha técnica actual se revisaría ficha para un próximo contrato teniendo en cuenta las observaciones que hace Alexander pregunta si tiene cinta reflectiva y le informan que no lo tiene y que es para personal administrativo y operativo, la idea es unificar y que todos los cascos tengan la cinta reflectiva, también mencionan que el tipo 2 si tiene la cinta reflectiva. El Dr. Bernardo entiende que la idea es unificar toca revisar las fichas de los cascos para validar qué se necesita COMPROMISO, también comentan que la linterna quedo aprobada para todos los funcionarios operativos va a llegar verde y blanco también tener en cuenta que el enganche de la linterna sea universal.

6) Casco de seguridad tipo 2 clase E dieléctrico para trabajo en alturas APROBADO después de leer la ficha técnica.
7) Respirador sencillo KN95 color gris o negro APROBADO que el caucho sea tira completa y más resistente con banda metálica cubierta. Marco Barón solicita que traigan la que están entregando hasta ahora para evitar problemas y reclamos que digan que les desmejoro el tapabocas.
8) Peto para soldador NO APROBADO porque no cumple con la ficha técnica por no tener hebilla de ajuste, verificar si tiene grosor de 1.6 calibre en milímetros, trae tiras sintéticas y deben ser en carnaza y debe ser más largo porque debe empatar con las polainas, el tórax alcanza a quedar descubierto, Alexander Merchán solicita que quede con las observaciones realizadas en el acta, también comenta que el traerá un trabajador soldador para que mire, lo pruebe y de las observaciones, entonces conclusión revisar largo, grosor, tirantas en carnaza, hebillas ajustables, revisar tórax, bolsillo porque está mal ubicado y pequeño. COMPROMISO
9) Chaqueta en carnaza para soldador, leen ficha técnica NO APROBADA por costuras mal confeccionadas, no se pide con cremallera sino con cierre de broches metálicos con solapa debe ser más ancha está mal confeccionada.
10) Guantes quirúrgicos, leen ficha APROBADOS
11) Línea de vida con gancho, leen ficha técnica APROBADA el metraje se verifica directamente con las áreas de acuerdo al trabajo a realizar. Dr. Fernando Castro exige que el supervisor revise antes de traer los elementos a esta instancia y que se verifique por el interventor del contrato ya que esta línea de vida no trae el mosquetón recomienda como responsable y miembro del copasst, teniendo en cuenta que el manual de contratación es de obligatorio cumplimiento y el papel del supervisor debe verificar que los elementos cumplan con lo exigido, para ser más productivos se debe revisar primero porque es una tarea del supervisor del contrato ya que el supervisor debe garantizar que los elementos cumplan las características mínimas según la ficha técnica. La Dra. Olga aclara que se hizo la supervisión y se devolvieron unas muestras y se les paso en estas dos muestras entonces el elemento si cumple lo que le falta es el mosquetón. Dr. Bernardo propone traer listado de los elementos del contrato corroborado con las fichas técnicas y solo se trae lo que está completo. Marco Barón acoge la propuesta y para próximas ocasiones garantizar que no pase esto para traer todo bien revisado y un listado para saber cuántas muestras son cuantas se han aprobado para llevar el control de que se ha aprobado y que no.COMPROMISO
12) Mascarilla quirúrgica, leen la ficha y es APROBADA
13) Abrigo con capota, NO APROBADO pendiente revisar el acta cómo quedó aprobado este elemento para lector COMPROMISO Alexander Merchán esta fue propuesta y se trajo muestra se solicitó con bolsillos especiales y es chaqueta estilo gabán. Dra. Olga es importante hacer este ejercicio porque aprobamos de acuerdo a lo que diga la ficha técnica porque la ficha no está específica y no está firmada, Alexander Merchán aclara que Abelardo o Nayid harían la ficha técnica, Dr. Fernando Castro propone revisar cómo quedó el acta y que lo que se aprueba este de acuerdo a lo que se está exigiendo y con medidas de largo del gabán asegurando que refleje nuestras expectativas se propone a través de marco o Alexander revisar cómo quedó aprobado, el Dr. Bernardo dice que lo que trajeron cumple con lo que dice la ficha, pero no con las expectativas igual se puede ajustar y de fondo hay 2 cosas clave hacer ejercicio de reflexión que es lo que estamos aprobando y lo de la foto es clave es importante tener la foto o un dibujo y hacer una descripción exacta de lo que se quiere, Dr. Fernando castro está de acuerdo con lo expuesto por el Dr. Bernardo.
14) Guante de caucho tipo industrial, leen la ficha APROBADO
15) Guante dieléctrico para alta tensión, leen la ficha, que corresponda el guante adicional que lo complementa a la talla que viene con el guante principal y actualizar ficha en cuanto a la fecha de la norma vigente COMPROMISO, APROBADO para los tres guantes alta, media y baja.
16) Guante dieléctrico para media tensión APROBADO
17) Guante dieléctrico para baja tensión APROBADO

18) Guante de nitrilo contra ácidos, leen ficha, son color verde NO APROBADO el Dr. Fernando Castro pregunta que, si debe incluir las tallas S, M, L, XL u 8, 9 10 y 11, la Dra. Olga aclara que debe colocarse en la ficha técnica la talla de acuerdo a las necesidades de la empresa y debería aplicar para todas las fichas técnicas que quede abierto COMPROMISO, tampoco cumple con el acabado rugoso y agarre antideslizante en palma y dedos y la manga está muy corta solicitan que sea mas larga.
19) Guante flexible en nylon, leen ficha técnica, tallas de acuerdo a requerimiento de la empresa APROBADO no colocar tallas sino de acuerdo a las necesidades de la empresa.
20) Batería contra caninos tipo recargable, leen ficha técnica, y cargador NO APROBADO. Dispositivo debe ser compatible con la batería, el dispositivo se debe importar y se demora la importación casi tres meses, Dr. Fernando castro propone que el proveedor envíe la ficha de lo que sabe que va a comprar o de pronto un video él ya sabe lo que va a comprar y que envíe la ficha técnica al que se la va a comprar para comparar la ficha nuestra con la que él va a presentar y que el supervisor del contrato valide antes de presentar al copasst, Dr. Bernardo la idea es validar virtualmente y ver cómo funciona. Marco Barón no coinciden las especificaciones NO APROBADO dispositivo hasta ver el que va a comprar el proveedor, se debe programar la sesión para ver el video. COMPROMISO
21) Protector auditivo tipo diadema, leen ficha técnica, APROBADO.
22) Protector auditivo copa inserción a casco, leen ficha técnica APROBADO.
23) Guante de hilaza, leen ficha técnica, APROBADO
24) Bota de alta montaña, leen ficha técnica, APROBADA. Talla de acuerdo a necesidades de la empresa. COMPROMISO se aclara que zapato tenis hombre y dama, de laboratorio y bota cuero con puntera están en pruebas.
25) Guantes de nitrilo para laboratorio, leen ficha técnica, APROBADO

Siendo las 11:00 se termina la reunión.

Dr. Fernando castro recomienda enviar citación por agenda.
Dr. Bernardo solicita que se haga el comité copasst otro día que no sea jueves por compromisos en el Consejo Colombiano de Seguridad y Salud en el Trabajo

COMPROMISOS

No		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Careta para esmerilar APROBADA nota, Alexander Merchán pregunta si se deben pedir refuerzos para reposición parcial de partes dañadas, el Dr. Bernardo dice que es válida la pregunta y propone revisar qué otros elementos necesitan repuesto para reposición COMPROMISO		

2	Casco de seguridad tipo 1 APROBADO según ficha técnica actual se revisaría ficha para un próximo contrato teniendo en cuenta las observaciones que hace Alexander pregunta si tiene cinta reflectiva y le informan que no lo tiene y que es para personal administrativo y operativo, la idea es unificar y que todos los cascos tengan la cinta reflectiva, también mencionan que el tipo 2 si tiene la cinta reflectiva. El Dr. Bernardo entiende que la idea es unificar toca revisar las fichas de los cascos para validar qué se necesita COMPROMISO, también comentan que la linterna quedo aprobada para todos los funcionarios operativos va a llegar verde y blanco también tener en cuenta que el enganche de la linterna sea universal.		
3	Peto para soldador NO APROBADO porque no cumple con la ficha técnica por no tener hebilla de ajuste, verificar si tiene grosor de 1.6 calibre en milímetros, trae tiras sintéticas y deben ser en carnaza y debe ser más largo porque debe empatar con las polainas, el tórax alcanza a quedar descubierto, Alexander Merchán solicita que quede con las observaciones realizadas en el acta, también comenta que el traerá un trabajador soldador para que mire, lo pruebe y de las observaciones, entonces conclusión revisar largo, grosor, tirantas en carnaza, hebillas ajustables, revisar tórax, bolsillo porque está mal ubicado y pequeño. COMPROMISO		
4	Dr. Bernardo propone traer listado de los elementos del contrato corroborado con las fichas técnicas y solo se trae lo que está completo. Marco Barón acoge la propuesta y para próximas ocasiones garantizar que no pase esto para traer todo bien revisado y un listado para saber cuántas muestras son cuantas se han aprobado para llevar el control de que se ha aprobado y que no.COMPROMISO		
5	Abrigo con capota, NO APROBADO pendiente revisar el acta cómo quedó aprobado este elemento para lector COMPROMISO		

6	Guante de nitrilo contra ácidos, leen ficha, son color verde NO APROBADO el Dr. Fernando Castro pregunta que, si debe incluir las tallas S, M, L, XL u 8, 9 10 y 11, la Dra. Olga aclara que debe colocarse en la ficha técnica la talla de acuerdo a las necesidades de la empresa y debería aplicar para todas las fichas técnicas que quede abierto COMPROMISO,		
7	Batería contra caninos tipo recargable, leen ficha técnica, y cargador NO APROBADO. Dispositivo debe ser compatible con la batería, el dispositivo se debe importar y se demora la importación casi tres meses, Dr. Fernando castro propone que el proveedor envíe la ficha de lo que sabe que va a comprar o de pronto un video él ya sabe lo que va a comprar y que envíe la ficha técnica al que se la va a comprar para comparar la ficha nuestra con la que él va a presentar y que el supervisor del contrato valide antes de presentar al copasst, Dr. Bernardo la idea es validar virtualmente y ver cómo funciona. Marco Barón no coinciden las especificaciones NO APROBADO hasta ver el dispositivo, se debe programar la sesión para ver el video. COMPROMISO		
8	Bota de alta montaña, leen ficha técnica, APROBADA. Talla de acuerdo a necesidades de la empresa. COMPROMISO		

Agotado el orden del día 28 de enero de 2022 y siendo las 11:00 p.m. se da por terminada la sesión ordinaria de COPASST y firman quienes en ella intervinieron.

OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGUI
Presidenta Comité COPASST

ALEXANDER MERCHAN CARANTONIO
Secretario Comité COPASST