COMITÉ COPASST
ACTA No 04
Del 10 de febrero de 2022

En la ciudad de Bogotá, siendo las 9:00 a.m. del 10 de febrero de 2022, en la sala de juntas del servicio médico de la empresa de manera presencial, se dio inicio al Comité extraordinario COPASST de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, previa convocatoria realizada, contando con la asistencia de:

- INTEGRANTES:

No	NOMBRE	CARGO
1	Olga lucia Jiménez Orostegui	Directora Salud y Presidente del COPASST
2	Bernardo Hernández Castillo	Jefe División Salud Ocupacional Representante por la Administración
3	Fernando Castro Coral	Director Administrativo de Gestión Calidad y Procesos, Representante por la Administración en calidad de Principal
5	Alexander Merchán Carantonio	Representante Principal por los trabajadores
6	Edgar Alberto Abella Ávila	Representante Principal por los trabajadores
8	Gregory Alexander Correa Lozano	Representante Principal por los trabajadores
9	Marco Antonio Barón Peralta	Representante Principal por los trabajadores
10	Brian Andrés Riaño Velásquez	Representante Suplente por los trabajadores
12	Guillermo Ceballos	Representante Suplente por los trabajadores

Informan que el Dr. Dairo Giraldo se encuentra en vacaciones.
Siendo las 10:15 a.am se retira Marco Barón por reunión en Direcciòn Servicios Administrativos dotación paño.
Siendo las 11:15 a.m. regresa a la reunión Marco Barón
A las 12:05 p.m. ingresa el Dr. Fernando Castro a la reunión.

INVITADOS

Nayid Carvajal, funcionario apoyo División Salud Ocupacional
Luis Abelardo Cruz Jiménez, funcionario apoyo División Salud Ocupacional
Jairo Sanabria, funcionario apoyo División Salud Ocupacional
Hilda Patricia Mora, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional
Nubia Maritza Rojas Suárez, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación muestras de EPP y CONFECCION

VERIFICACION DEL QUORUM

1. Alexander Merchán, verifica que haya quorum para deliberar y decidir. Pide autorización para grabar reunión y se autoriza por unanimidad.

2. APROBACION MUESTRAS EPP Y CONFECCION

El ingeniero Abelardo Cruz Jiménez presenta las muestras que se describen a continuación:

MUESTRAS			
ITEM	CONFORME A FICHAS TECNICAS CORRESPONDIENTES	APROBACION	OBSERVACIONES
3	ARNES CUERPO COMPLETO DIELECTRICO, cumple norma Ansi Z59,11 de 2014 dieléctrico viene de 4 argollas, nueva norma indica que debe tener indicadores de impacto, atrás debe venir los cruzados, argollas para 5000 libras, parte dorsal trae para hacer trazabilidad de inspecciones viene con 2 colores y cumple con la ficha	APROBADO	
4	ARNES CUERPO COMPLETO PARA SOLDADOR, posee retardante a llama tiene argollas, es dieléctrico, cumple norma Ansi Z359,11 de 2014 , para tiene argolla para acoplamiento, materia keblar recubierto, se usa para rescate.	APROBADO	Alexander Merchán solicita tula o maletín para cargarlo, informa que no esta presupuestado , Guillermo Ceballos, con chispas se desgasta arnés, ing Abelardo informa que para eso son las revisiones previas, Dr. Bernardo propone analizar bien lo de la tula o maletín.
5	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO, recomiendan no marcar arnes con tinta porque se deteriora, cumple norma Ansi 359,12 se marca al reverso de la marquilla, resiste 5000 LB , mosquetón cumple como dice la ficha, trae complemento en riata para no deterioro.	APROBADA	
6	ESLINGA DE RESTRICCION EN Y GRADUABLE, duración 3 años contados a partir de la entrega, debe almacenarse bien, no golpear, se hace inspección después de cada uso, a fin de verificar y si es necesario cambiar, trae gancho de 3/4 de apertura que distribuya el peso dentro del arnés en el momento de alguna caída, tiene largo 1,8 cms +arnés 1,8 cms +altura del trabajador	APROBADA	Guillermo Ceballos, solicita capacitación a funcionarios, se informa que deben estar certificados y calificados para uso de estos elementos y deben tomar el curso y esto viene en

			las capacitaciones que se hacen
7	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELECTRICA, resistencia 5000 LB, 1,8 cms largo trae registro de trazabilidad inspecciones	APROBADA	
8	PRETALES ESCALADORES DE POSTE, trae certificado del fabricante, sirve para ascenso y descenso controlado usos: electricista Tibitoc, Wiesner, Chingaza, cumple f. técnica	APROBADA	
10	GAFAS PARA MONTAÑISMO, **NO PRESENTADA**	**NO PRESENTADA**	
12	CARETA PARA PROTECCION CALORICA Y RADIACION	APROBADA	
14	CASCO PARA ALTA MONTAÑA	APROBADO	
15	GUANTE DE AISLAMIENTO TERMICO	APROBADO	
18	CASCO DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTA, cumple con la norma, es desarmable para hacerle mantenimiento, viene por tallas, color negro, trae trazabilidad inspecciones, se debe marcar RH	APROBADO TENIENDO EN CUENTA OBSERVACION DE BRIAN RIAÑO	Brian Riaño dice que no es totalmente desarmable, Guillermo Ceballos, pregunta si la placa va en el casco? Ya no lo exige la norma
22	IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA	APROBADO	Brian Riaño solicita dejar abertura para acceso al bolsillo, informan que por ahí se puede filtrar el agua, se haría la sugerencia pero en la chaqueta
25	PETO PARA PROTECCION ALTAS TEMPERATURAS, **NO PRESENTADO**	**NO PRESENTADO**	
29	TRAJE IMPERMEABLE ENTERIZO ESCAFANDRA, tiene que haber equivalencia entre la bota el guante y la talla, color amarillo	APROBADO	
31	CARETA PARA PROTECCION FACIAL FULL FACE, se cambia solo la araña	APROBADO	próximo contrato pedir acetato de repuesto
32	LINEA DE VIDA CON GANCHO 10 METROS	APROBADA	
33	LINEA DE VIDA CON GANCHO 15 METROS	APROBADA	
34	LINEA DE VIDA CON GANCHO 20 METROS	APROBADA	
35	LINEA DE VIDA CON GANCHO 30 METROS	APROBADA	
36	LINEA DE VIDA CON GANCHO 40 METROS	APROBADA	
37	LINEA DE VIDA CON GANCHO 50 METROS	APROBADA	
38	CARTUCHO MULTIPROPOSITO	APROBADO	
39	CANILLERAS, reforzadas, ajustables al pie, material PVC, platinas en aluminio	APROBADA	Alexander Merchán pregunta si los trabajadores saben que tienen derecho a este elemento?

40	CANILLERAS PARA MOTOCICLISTA	APROBADA	Gregory Correa solicita que el material belkro se deteriora y despega, ing. Abelardo Cruz comenta que va a intentar pedir con broche o botón para ver si la dan así , seria ganancia.
41	PRE FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO	APROBADO	
44	ABRIGO CON CAPOTA	APROBADO	
45	RODILLERAS PARA MOTOCICLISTAS	APROBADA	
46	RETENEDORES	APROBADO	
47	MORRAL DE ALTA MONTAÑA	APROBADO	
51	DISPOSITIVO ULTRA SONIDO CONTRA CANINOS	APROBADO	
53	MANGAS Y GUANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS	APROBADO	
54	ASEGURADOR CON FRENO ASISTIDO	APROBADO	
55	CORDINOS	APROBADOS	
62	CARGADOR BATERIAS DISPOSITIVO ULTRA CANINOS	APROBADO	
64	BATERIA PARA DISPOSITIVO ULTRA CANINOS	APROBADA	
68	PIEZA FACIAL PARA BAJAS CONCENTRACIONES CARBON ACTIVADO	APROBADA	
73	PIEZA FACIAL MEDIA CARA EN SILICONA	APROBADA	
80	FILTRO P 100	APROBADO	
81	GUANTE DE NITRILO PUÑO ABIERTO	APROBADO	
84	FRENO ARRESTADOR PARA CUERDA	APROBADO	
85	RODILLERA DE ALTA RESISTENCIA , **NO PRESENTADA**	**NO PRESENTADA**	
87	ARAÑA PARA RESPIRADOR PIEZA FULL FACE	APROBADA	
89	CINTA TUBULAR	APROBADA	
90	CONECTOR DE ANCLAJE TIE - OFF	APROBADO	
91	CODERA PARA MOTOCICLISTA	APROBADA	

RESULTADO PRUEBAS REALIZADAS A BOTAS

Hilda Patricia Mora informa sobre las pruebas realizadas a las botas como se describe a continuación:

Bota para laboratorio, funcionario que la prueba José Armando Rivera, no presenta observaciones dijo que es cómoda, buen peso, buena amortiguación APROBADA.

Bota tenny hombre, funcionario que la prueba Avelino Numpaque Pedraza de Comercial zona 3, no presenta observaciones importantes APROBADA.

Bota de cuero con puntera, funcionario que la prueba Hernán Oswaldo López, de Re Matriz no tiene observaciones APROBADA, Marco Barón opina que hubiera sido mejor haber hecho la prueba con personal de alcantarillado.

Bota tenny para dama, está en prueba queda pendiente.

Queda con observaciones la bota de cuero con puntera en cuanto a la lengüeta que debe ser pegada tipo fuelle, verifican la ficha y la ficha si lo exige así, por lo tanto, se va a hablar con el proveedor porque este tipo de lengüeta si está incluida en la ficha, COMPROMISO

REVISION DOTACION DE CONFECCION

A continuación, Nayid Carvajal y Jairo Sanabria presentan dotación de confección:

MUESTRAS CONFECCION			
ITEM	CONFORME A FICHAS TECNICAS CORRESPONDIENTES	APROBACION	OBSERVACIONES
1	BLUSA BLANCA ANTIFLUIDO PARA LABORATORIO	APROBADA	
2	BLUSA BLANCA PARA MEDICO Y DOCENTE	APROBADAO	No se va a pedir hay stock suficiente, verificar tallas
3	BLUSA EN TELA	APROBADA	ajustar el largo y revisar tallas, ajustar ficha técnica
4	CAMISA POLO	APROBADA	
5	CAMISA LECTOR HOMBRE	APROBADA	
6	CAMISA LECTOR MUJER	APROBADA	
7	CALCETINES TERMICOS	APROBADOS	
8	CAPUCHA EN DRIL TIPO TOGA PARA SOLDADOR	NO APROBADA	verificar largo visera verificar ficha técnica
9	CHALECO FUNCIONARIOS SALUD OCUPACIONAL	APROBADO	colocar belkro bolsillo lateral superior derecho
10	CHALECO BRIGADISTA	APROBADO	colocar belkro bolsillo lateral superior derecho
11	CHALECO LECTOR	APROBADO	sin logo estrella, colocar el logo de la empresa banda está torcida
12	CHALECO REFLECTIVO	APROBADO	cinta torcida verificar con el proveedor
13	CHALECO SALVA VIDAS	APROBADO	logo no bordado sino estampado
14	CHOMPA CON CAPUCHA COLOR AZUL	NO APROBADA	No se va a pedir hay stock suficiente, sin embargo grosor del reflectivo debe ser de 2 pulgadas 5 cms debe ser mas ancho en el tronco, verificar la densidad de luz, verificar ficha técnica forro interno no corresponde
15	CHOMPA CON CAPUCHA COLOR NARANJA	NO APROBADA	verificar el forro polar y grosor del reflectivo debe ser de 2 pulgadas 5 cms debe ser mas ancho en el tronco, verificar la densidad de luz, verificar ficha técnica forro interno no corresponde
16	CHAQUETA ANTIFLAMA	APROBADA	cumple con la ficha técnica

17	CHAQUETA PARA ALTA MONTAÑA	APROBADA	
18	CHAQUETA Y PANTALON PARA SOLDADOR	APROBADOS	
19	GORRO PROTECCION SOLAR	NO APROBADO	se va a revisar acta para verificar largo visera si es de 10 cms o 7 cms

Siendo las 13:05 se termina la reunión.

COMPROMISOS

No		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Verificar las siguientes fichas técnicas: Blusa en tela Capucha en dril tipo toga para soldador Chaleco funcionarios salud ocupacional (bolsillo con belkro,ver observaciones Chaleco brigadista, lo mismo belkro ver observaciones Gorro protección solar verificar largo visera si es de 10 o 7 cms		
2	Sugerir dejar abertura chaqueta impermeable para motociclista		
3	Queda con observaciones la bota de cuero con puntera en cuanto a la lengüeta que debe ser pegada tipo fuelle, verifican la ficha y la ficha si lo exige asi, por lo tanto, se va a hablar con el proveedor porque este tipo de lengüeta si está incluida en la ficha, COMPROMISO		

Agotado el orden del día 10 de febrero de 2022 y siendo las 13:05 p.m. se da por terminada la sesión ordinaria de COPASST y firman quienes en ella intervinieron.

OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGUI
Presidenta Comité COPASST

ALEXANDER MERCHAN CARANTONIO
Secretario Comité COPASST