COMITÉ COPASST ACTA 22
Del 15 de
Diciembre de 2022

En la ciudad de Bogotá, siendo las 14:10 p.m. del 15 de diciembre de 2022, en el salón número 1 del casino de la empresa y de manera presencial, se dio inicio al **Comité ordinario** COPASST de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP,previa convocatoria realizada, contando con la asistencia de:

INTEGRANTES:

No	NOMBRE	CARGO
1	Olga lucia Jiménez Orostegui	Directora Salud y Presidente del COPASST
2	Bernardo Hernández Castillo	Jefe División Salud Ocupacional Representante por la Administración en calidad de Principal
3	Olga Marcela Vargas	Directora de Calidad y Procesos
4	Alexander Merchán Carantonio	Representante Principal por los trabajadores
5	Edgar Alberto Abella Ávila	Representante Principal por los trabajadores
6	Carlos Bernal	Representante Principal por los trabajadores
7	Gregory Correa	Representante Principal por los trabajadores
8	Guillermo Ceballos	Representante Suplente por los trabajadores

INVITADOS

Luis H. González, Representante entrante sindicato Sintraemsdes
Luis Abelardo Cruz Jiménez, Profesional División Salud Ocupacional
Nubia Maritza Rojas Suarez, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional
Danery Buitrago, Directora Servicios Administrativos
Stephanya Angel Godoy, funcionaria apoyo Profesional Dirección de Servicios Administrativos
Jhonatan León, proveedor vestidos Gerard

Nayid Carvajal, Profesional División Salud Ocupacional
Nicolas Posada, Unión Temporal Cadis
Valentina Quintero, División Salud Ocupacional
Carlos Diaz, CMY, proveedor
Nubia Alba, Coltemayor
Jairo Sanabria, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional

DE: COMITÉ **COPASST**
ASUNTO: COMITÉ **ORDINARIO COPASST**

De manera atenta me permito invitarlos a la sesión del comité ordinario COPASST que se desarrollará el próximo jueves 15 de diciembre de 2022 de las 14:00 a las 17:00 p.m., en el salón número 1 del casino, para lo cual se propone el siguiente orden del día:

1) **Verificación del quorum**
2) **Aprobación de Actas anteriores**
3) **Aprobación muestras confección**
4) **Revisión de la ficha técnica de Casco Protección Motociclista**
5) **Actualización manual de dotación**
6) **Correspondencia**
7) **Proposiciones y varios**

Lo anterior para su información y fines pertinentes.

Cordialmente,

OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGUI
Presidenta COPASST

Preparó: **Nubia Maritza Rojas- Salud Ocupacional**
Revisó: **Alexander Merchán Carantonio**

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Alexander Merchán, verifica que haya quorum para deliberar y decidir. Pide autorización para grabar reunión y se autoriza por unanimidad.

2. APROBACION ACTAS ANTERIORES

Se aprobaron actas anteriores números 18,19,20 y 21, las cuales se habían enviado con anterioridad a todos los miembros del comité copasst, para su respectiva revisión y observaciones.

3. PROPUESTA DOTACION PAÑO PARA DAMAS Y CABALLEROS POR PARTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

A continuación, se cambió el orden del día para dar prioridad a la Dra. Danery Buitrago, quien fue invitada al comité copasst para dar a conocer la propuesta de dotación de paño, se muestran imágenes de esta propuesta:



PROPUESTA – DOTACION PAÑO FEMENINA

#SOMOS agua

Actual



(2) Traje formal: Saco y pantalón o bata o falda

Propuesta



(2)Traje Informal: pantalón dril y camisa formal

PROPUESTA – DOTACION PAÑO MASCULINA


#SOMOS agua

Actual



(2) Traje formal: Saco y pantalón y camisa

Propuesta



(2)Traje informal: pantalón dril y camisa formal


Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
MPFD0801F05-03

PROPUESTA – DOTACION PAÑO ATENCION AL CLIENTE

#SOMOS agua

Propuesta





Camiseta tipo polo y accesorio
Imagen corporativa con el logo de la Empresa

MPFD0801F07-04

Dra. Danery Buitrago, se había formalizado esta propuesta en anterior comunicación y viene de recoger opiniones tomadas de las comisiones elegidas para escoger dotaciones de dama y caballeros saco y pantalón bata o falda viene de recoger propuesta de las damas y ellas siempre dicen que las vestimos oscuras siempre de gris, proponen:

- dos vestidos de paño y dos camisas o,
- un vestido de paño y una camisa y dos pantalones de dril con sus 2 camisas o
- 4 pantalones y sus 4 camisas
- Una camisa polo (uso el día viernes), pashmina (mujeres) y corbata (caballeros) únicamente para el personal de ventanillas, que corresponde a las divisiones de atención al cliente de las 5 zonas, lo que va enfocado en el manejo adecuado de la imagen corporativa de la Empresa.

Luis H, la Convención colectiva de trabajo dice que entregar 2 vestidos de paño tanto para damas y caballeros y tocaría hacer una encuesta en las que participen los trabajadores y pide hacer encuesta a todos los trabajadores.

Dr. Bernardo la propuesta es cambiar y hay que recordar que el copasst puede tomar decisión y obviamente es importante tener en cuenta opinión de los trabajadores y ve cosas positivas, y esta propuesta es más moderna y contextualizada a la realidad.

Dra. Olga Lucia, muchos no la usan y ni siquiera la reclaman entonces sin es bueno mirar por qué no la usan.

Dra. Danery , las señoras siempre se quejan que son trajes muy oscuros y lo otro es la formalidad de los diseños y la propuesta que se traen es menos formal y que se pueda combinar.

Presentan a La Dra. Olga Marcela Vargas, Directora de Calidad y Procesos.

Guillermo Ceballos, esta discusión se dio en comités anteriores con representantes de los sindicatos teniendo en cuenta inquietud que hace Luis H, y como se debate el vestido de paño lo usan los conductores de la gerencia y se extendió a operadores y a mujeres y hombres y la pela que se dio y es muy poco el que la utiliza entonces se decidió al interior del copasst de dar una informalidad y llegamos a ese acuerdo de modernizar la dotación y por eso llegamos a están decisión para que los compañeros utilicen la dotación.

Stephanya. hemos recogido diferentes observaciones y hacemos la propuesta aquí en copasst, cambiar a dril, revisar 2 opciones paño y dril porque hay gente joven y gente adulta podríamos dejar opción para que escojan y la otra propuesta es cubrir los 5 días de la semana que se establecería en los puntos de atención.

Se revisó con los comités evaluadores tanto de hombres y mujeres, queremos mejorar la imagen corporativa en la empresa y refrescarla seria organizar como se utilizaría por días porque hay muchos vestidos sin reclamar, por eso se trae esta propuesta y teniendo en cuenta la convención colectiva de trabajo.

Alexander Merchán, efectivamente hay trabajadores que han solicitado modernizar y el trabajador tiene opción de escoger, sería que el trabajador cambia vestido por una chaqueta

Edgar Abella cades y super cades en caso Santa Lucia les obligaban a utilizar paño y chaqueta como 70% lana 30% poliéster no va a compensar con referencia al costo pero la convención colectiva de trabajo dice que debe ser dotación de paño de alta calidad.

Stephanya, el precio de los trajes es de 250.000 lo cual está contemplado en la calidad de los pantalones y camisas, eso se revisaría la calidad en cuento a características de las telas mirando costo beneficio que no desmejore lo que dice la convención colectiva de trabajo.

Podríamos tener en cuenta los que quieran paño y dotación informal.

Alexander, sería hacer consulta interna lo que quieran los trabajadores y que la decisión la tome el trabajador.

Luis H, el operador válvulas tienen las 2 dotaciones 2 vestidos dril verde y dotación de paño y ellos si la están utilizando ellos llegan con su dotación de paño y luego se cambian para operar equipo de varilla, y esa decisión la debe tomar el trabajador.

Dra. Olga debemos encontrar un consenso y que el trabajador decida que escoger y somete a votación entre dotación formal, no formal o el mix, para que Servicios Administrativos pueda avanzar en los términos de referencia y contratar.

Luis H, pide no desmejorar lo que tiene el trabajador y tener en cuenta la Convención colectiva de trabajo y que sea potestad de escoger lo que quiera el trabajador.

Alexander quedaría así, se somete a votación y queda APROBADA la siguiente propuesta:

- dos vestidos de paño y dos camisas o,
- un vestido de paño y una camisa y dos pantalones de dril con sus 2 camisas o
- 4 pantalones y sus 4 camisas
- Una camisa polo (uso el día viernes), pashmina (mujeres) y corbata (caballeros) únicamente para el personal de ventanillas, que corresponde a las divisiones de atención al cliente de las 5 zonas, lo que va enfocado en el manejo adecuado de la imagen corporativa de la Empresa.

Con excepción personal atención al cliente ventanillas solo los que atienden público que seria 2 vestidos de paño con sus camisas, dos pantalones de dril y una camiseta polo, call center no aplica, solo División Atención al Cliente ventanillas y personal que atiende público.

Dr. Bernardo, Hay una modalidad que se debe tener en cuenta por razones históricas hay unos cargos que se les da 2 vestidos paño y tres overoles como dotación.

Bernardo Hernández Castillo, a partir de cuándo seria esta dotación? La Dra. Danery Buitrago informa que sería a partir de 2023.


Primero se haría el sondeo y luego la respectiva contratación.

4. APROBACION MUESTRAS DE CONFECCION


Se dio aprobación a las muestras de confección según el proceso contratación acuerdo marco hay 4 proveedores según los ítems que se les hayan asignado los que se describen y enumeran a continuación:

1. CAMISA LECTOR DAMA Y CABALLERO

Nro. 6 **CAMISA JEAN MUJER**




Nro. 5 **CAMISA JEAN HOMBRE**



2. GORRO PROTECCION SOLAR (LECTOR AZUL)

Nro. 37 **GORRO PROTECCIÓN SOLAR AZUL**



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de Identificación 37	1.5 Código SAP Administrativo	Operativo 252287
1.6 Denominación: Gorro protección solar azul	1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa

2.2 Partes del Cuerpo a Proteger
Cabeza y parte del Cuello

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para el personal de la EAAB- ESP que realice trabajos a la intemperie en condiciones de exposición al Sol

3. NORMATIVAS	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
No tiene normatividad	Fuente: Radiaciones ultravioleta emitidas por los rayos solares	Exposición a la fuente solares

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Gorro Para Protección Solar	6.3 Color: Azul	6.6 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.2 Tamaños: Letra / Número Única	6.4 Material: TELA: Dril Rizo Azul Ref. Etiqueta Indicativa 4 COMPOSICIÓN: 60% Algodón	• Gorro tipo Pescador en material algodón semiindustrial y forma en punta pescador • Visera de 5cm, protege de 5 a 6 cm, y sombrea ofrece fresco, ajustado confortable (no ajustable) • TELA: Dril Rizo Azul 60% Algodón • HILO: A tono medio 7/8 • BROCHE: plástico de 15mm x 1cm • ELÁSTICO: Ancho Sencillo (no permitido sin excepción el material de tropezar con partículas de la EAAB-ESP) • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela instrucción de lavado, fecha de elaboración y número del contrato. • De estas prendas se debe presentar certificado de calidad original de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias: Certificación de Fábrica de la Composición 100% Algodón Rizo o Volteado	7.2 Opcionales: N/A	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta #7 del 19/05/2021	VoBo Dirección Salud: Olga Lucía Jiménez Orozcogui Directora
---	---	---	---

MPFH0708F01-02

3. CHALECO SALVAVIDAS

13 **CHALECO SALVAVIDAS**


EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de Identificación 13	1.5 Código SAP Administrativo 258378	Operativo 250658
1.6 Denominación: Chaleco Salvavidas	1.7 Vida útil esperada: Uno (1) Año	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger
Cuerpo

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Uso para el personal de la EAAB- ESP que realizan trabajos en embalses, represas, ríos sobre otros

3. NORMATIVAS	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
ANSI 107 – 2010. Prendas de seguridad de alta visibilidad. NORMA ISO 14002-3	Inmersión	Desplazamientos en vehículos acuáticos

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Unidad	6.3 Color: Naranja	6.6 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO
Tamaños: Letra / Número XS/S: Pequeño ML - Mediano XL/2XL - Extendido XXL Bolso guardar	Material: TELA: LONA IMPERMEABLE - NORMA ISO 14402-3 - Fuerza Ascensional 35N e 150N	• Chaleco Salvavidas Tipo Bote Rescate • Con ajuste de velcro broche de alta resistencia y cierre plásticos con correderá para los correas • Cinta reflectiva • LOGO en la espalda. Este debe ser bordado • TELA: Lona impermeable • CINTA REFLECTIVA en delantero y espalda • CIERRE BROCHE: Plásticos de alta densidad • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración. • Se debe presentar la declaración y ficha de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias: Certificación del Fabricante de cumplimiento de la norma ISO 14402-3 FUERZA ASCENSIONAL hasta 150 Newton	7.2 Opcionales: N/A	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta #7 del 19/05/ 2021	VoBo Dirección Salud: Olga Lucía Jiménez Orozcogui Directora
---	---	---	---

MPFH0708F01-02

4. PASAMONTAÑA

FICHAS TECNICAS CONFECCION

Nro. 29 **PASAMONTAÑAS**

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TECNICA DE DOTACION, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACION

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de identificación 29	1.5 Código SAP Administrativo 202495 Operativo 200390	
1.6 Denominación: Pasamontañas	1.7 Vida útil esperada: Un (1) Año	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen Ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:
Cabeza

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para los trabajadores de la EAAB - ESP que desempeñan funciones donde se presenta exposición a frío bajas temperaturas o viento extremo

3. NORMATIVAS	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTMD-0135-A3-2004 Prendas utilizadas para climas fríos UNE-EN 348 Ropa de protección contra el frío	Frío. Frío. Temperaturas Extremas	Exposición al disconfort de la temperatura ambiente, condiciones de humedad, lluvia, frío

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

6.1 Presentación: Pasamontañas	6.2 Color: Negro	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO
6.3 Tamaños: Letra / Número Talla UNICA	6.4 Material: TELA Punto Polo COMPOSICION 100% Poliester	• Para montañas con cara superior abertura en frente, contorno con tejido • Abertura en la parte central • Debe tener costura en U no de poliester • HILO Acero calibre 8/0 • MARCHALLAS Punto y producción en corte trasero • SESGO Y LICRADO Negro de 3 cm • MANTENIMIENTO CONDICIONES ETIQUETAS Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y número de contrato • Se debe presentar la declaración conformidad de primera y segunda parte del producto

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias:	7.2 Opcionales: N/A	
Certificación del fabricante de la tela		
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta N° del 9/03/2021
		VoBo Dirección Salud: Olga Lucía Jiménez Orostegui Directora

5. BLUSA BLANCA ANTIFLUIDO

Nro. 1 Blusa Blanca Antifluido Para Laboratorio

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TECNICA DE DOTACION, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACION

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de identificación: 1	1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250518	
1.6 Denominación: Blusa blanca anti fluido para laboratorio	1.7 Vida útil: Cuatro (4) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen Ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:
Extremidades Superiores y Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para el personal que trabaja en los laboratorios de aguas, plantas de tratamiento entre otras

3. NORMATIVAS	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427 Textiles. Determinación del Número de hilos de urdimbre y del Número de Hilos de Trama. De Tejidos Planos NTC 1965-1 Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano NTC 2076 Textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 2 determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico NTC-908 Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de	Químicos - Líquidos, Material Particulado; Biológico - Fluidos.	Contacto directo o indirecto con sustancias químicas en diferentes estados y agentes biológicos contaminantes. Cuidado de sustancias químicas, manipulación aguas residuales.

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: Blanco	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO
6.3 Tamaños: Letra / Número Hombre Talla S (36) - Dama Talla S Hombre Talla M (38) - Dama Talla M Hombre Talla L (40) - Dama Talla M Hombre Talla XL(42) - Dama Talla M Hombre Talla 2XL(44) - Dama Talla M	6.4 Material: TELA - Anti fluido COMPOSICIÓN - Poliester 100 %	- Bata larga, cuello sport con nota, cierre en delantero con botones, bolsillos de pecho en delantero, manga larga con puño roto y botón. Cierre en espalda - TELA Anti fluido 100% Poliester - Con Bolsillo superior izquierdo. delantero y Bolsillos inferiores derecho e izquierdo delantero - HILO Acero calibre 8/0 - MARCHALLAS Tejida, falla y composición en centro posterior. - BOTONES Sintéticos 4 huecos de 24 líneas blanco - MANTENIMIENTO CONDICIONES ETIQUETAS Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y número de contrato - LOGO Debe llevar los 2 logos delantero Gobierno a izquierda de acuerdo con el manual de imagen corporativo de la EAAB - ESP que lo será suministrado. Estos deben ser bordado

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias:	7.2 Opcionales: N/A	
Certificado de Fabrica con Prueba de Laboratorio de Referencia de la Tela WR - Water Repelente		
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta del 19 de Marzo de 2021.
		VoBo Dirección Salud: Olga Lucía Jiménez Orostegui Directora

MAPH0708015.02

6. BLUSA BLANCA (MEDICO)

Nro. 2 BLUSA BLANCA PARA MÉDICO Y DOCENTE

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB - ESP SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COLECTIVO	
1. IDENTIFICACIÓN		
1.1 Dotacion X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No de identificación 02	1.5 Código SAP Administrativo 250357 Operativo 250258	
1.6 Denominación: Blusa blanca para médico y docente	1.7 Vida útil esperada: Cuatro (4) Meses	
2. GENERALIDADES		
2.1 Imagen **Nota**: Imagen ilustrativa		2.2 Parte del Cuerpo a Proteger Extremidades Superiores y Torso 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Prenda para ser utilizada por el Personal Docente Colegio Ramón B. Jimeno y Médicos de la Empresa Bogotá almacén de dotación de la EAAB-ESP
3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC-427 Textiles. Determinación del Número de hilos de urdimbre y del Número de Hilos de Trama. De Tejidos Planos NTC 1086-1 Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano NTC 370-Textiles. Preparación de los tejidos. Parte 1 determinación de la fuerza de desgarro. Método del pendulo balístico NTC-908 textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de una demostración	Químicos, Líquidos, Material particulado, Biológicos- Inmigos Sistemas.	Exposición por contacto de sustancias Tóxicas, **Material** Particulado, Derrame de Productos Aceites, Grasas, Material, Ruidos corporales
6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS		
6.1 Presentación: Unidad 6.2 Tematica Letra / Numero Hombre Talla S(-30)- Dama Talla 8 Hombre Talla M(-38) - Dama Talla 10 Hombre Talla L (40) - Dama Talla 12 Hombre Talla XL-(42) - Dama Talla 14 Hombre Talla 2XL(44)- Dama Talla 16	6.3 Color: Blanco Ref. 000 6.4 Material: TELA: Gabardina Tiempo COMPOSICION: 70%Poliester 30% Algodon	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: • Bata larga, cuello apoyo con mora. Cierre en delantero con botones, manga larga lisa, una bolsillo de parche en delantero inferior, costuras una en bolsillo en frente izquierdo. Posteriores con abertura y costuras •TELA: Gabardina Tiempo •HILO: Algodon calibre 100. •MARQUILLAS: Tipada y corresponden en cuello de uniforme. •ESTAMPADO a UNA (1) TINTA: Bolsillo superior izquierdo y delantero superior derecho •BOTONES: Sintéticos 4 huecos de 24 líneas blancos. •MARCACIÓN/CONDICIONES ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración. •LOGO: Logos delantero derecho e izquierdo. Estos deben ser bordados • Debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto
7. PRUEBA		
7.1 Obligatorias: Certificación del fabricante de la tela que cumpla con la composición		7.2 Opcionales: N/A
Elaboro: **Division de Salud Ocupacional**	Revisó: **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	Aprobó: **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST** Acta # 7 del 19/03 / 2019
		Vo.Bo Dirección Salud: **Olga Lucia Jiménez Restrepo Directora**

7. BLUSA BLANCA (DOCENTE)

Nro. 2 BLUSA BLANCA PARA MÉDICO Y DOCENTE

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO		
1. IDENTIFICACIÓN			
1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP		1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de identificación 02		1.5 Código SAP ¡Administrativo 250357 Operativo 250268	
1.6 Denominación: Blusa blanca para médico y docente		1.7 Vida útil esperada: Cuatro (4) Meses	
2. GENERALIDADES			
2.1 Imagen Nota: Imagen ilustrativa 			2.2 Parte del Cuerpo a Proteger Extremidades Superiores y Tronco 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Prenda para ser utilizada por el Personal Docente Colegio Ramon B Jimeno y Médicos de la Empresa Según el manual de dotación de la EAAB-ESP
3. NORMATIVA	**4. RIESGO QUE CONTROLA**		**5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO**
NTC-427 Textiles. Determinación del Número de hilos de urdimbre y del Número de Hilos de Trama De Tejidos Planos NTC 236-1 Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano NTC 315- Textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1 determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico NTC-455 textiles. Cambios dimensionales en telas tejidas de lavado en máquina de uso doméstico	Químicos: Líquidos, Material particulado. Biológicos: hongos, bacterias.		Exposición por contacto de sustancias Telas Material Particulado. Derrame de Productos Aceites Grasas. Mezclas fluidos corporales
6. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS			
6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: Blanco Ref. 000	6.3 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:	
6.3 Tamaños: Letra / Número Hombre Talla S (30) - Dama Talla 8 Hombre Talla M (32) - Dama Talla 10 Hombre Talla L (40) - Dama Talla 12 Hombre Talla XL(42) - Dama Talla 14 Hombre Talla 2XL(44) - Dama Talla 16	6.4 Material: TELA Gabardina Tempo COMPOSICION 70%Poliester,30% Algodon	• Bata larga, diseño sport con manga Corte en delantero con botones, manga larga tres cuartos de bolsillo de pecho en delantero inferior, posee manga y un tu bolsillo en frente ajustado Posterior con abertura y costuras •TELA Gabardina Tempo •HILO Hilo de calibre 120 •MARQUILLAS Tejida y composición en centro de cogotera •ESTAMPADO o LINA (S) TINTA- Bolsillo superior izquierdo y delantero superior derecho •BOTONES Bolsillos 4 huecos de 24 líneas blancos •MANTENIMIENTO/LONDE VA LAS ETIQUETAS Corte prenda en el momento con el comprador de la vida instrumento de cuando y fecha de mantenimiento •LOGO Logo y delantero derecho o izquierdo Color y diseño por inventario • Debe presentar la dotación con certificado de conformidad de primera y segunda parte del producto	
7. PRUEBA			
7.1 Obligatorias Certificación del fabricante de la tela que cumpla con especificación		7.2 Opcionales: N/A	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta # 7 del 15/03 / 2021.	Vo.Bo Dirección Salud: Olga Lucia Jiménez Orozcogal Directora


8. CHALECO REFLECTIVO

Nro. 12 CHALECO REFLECTIVO

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO		
1. IDENTIFICACIÓN			
1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPC_ X		1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 12		1.5 Código SAP Administrativo 250349 Operativo 250287	
1.6 Denominación: Chaleco Reflectivo		1.7 Vida útil esperada: Cuatro (4) Meses	
2. GENERALIDADES			
2.1 Imagen Nota: Imagen ilustrativa  			2.2 Parte del Cuerpo a Proteger Tronco 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Para el personal operativo de la EAB-ESP que participan en intervenciones diurnas y nocturnas en vías públicas. Según manual de dotación de la EAAB- ESP
3. NORMATIVA	**4. RIESGO QUE CONTROLA**		**5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO**
ANSI 107 – 2010. Prendas de seguridad de alta visibilidad	Condiciones de Seguridad - Accidentes de Transito		Accidentes de transito debido a la exposición de trabajos en vía pública en horario diurno y nocturno
6. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS			
6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: Naranja	6.3 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:	
6.3 Tamaños: Letra / Número UNICA	6.4 Material: TELA Tipo Malla 100% Poliester	• Chaleco de Alta Visibilidad corte normal con elementos Cinta reflectiva en Amarillo y otras complementos Elaborado en material • CINTA REFLECTIVA Una Plata de 2 pulgadas •LOGO Ubicación Pecho Dos (2) por delantero •BOLSILLOS Tejido en cuerpo ubicado cuatro (4) bolsillos •MANTENIMIENTO/LONDE VA LAS ETIQUETAS Corte prenda en el momento con el comprador de la vida instrumento de cuando y fecha de mantenimiento • Se debe presentar la dotación con certificado de conformidad de primera y segunda parte del producto	
7. PRUEBA			
7.1 Obligatorias Certificación de la Efectividad de la cinta Reflectiva 3M Comercial		7.2 Opcionales N/A	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta # 7 del 15/03/ 2021	Vo.Bo Dirección Salud: Olga Lucia Jimenez Orozcogal Directora


9. CHAQUETA ALTA MONTAÑA (CHINGAZA) no habia llegado la dejan para despues

Nro. 17 **CHAQUETA PARA ALTA MONTAÑA**



10. OVEROL ENTERIZO TERMICO tener en costuras y logo

Nro. 24 **OVEROL ENTERIZO TÉRMICO**



11. PANTALON JEAN LECTOR (HOMBRE)

Nro. 27 **PANTALON JEAN HOMBRE**

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TECNICA DE DOTACION, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COLECTIVO

1. IDENTIFICACION

1.1 Dotacion X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ___
1.4 No. de Identificación 27 | 1.5 Código SAP Administrativo Operativo 3000230
1.6 Denominación: Pantalon jean caballero | 1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger
Piernas
2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para el personal que realiza labores de Lectura residencial y reparto de facturas

3. NORMATIVA

NTC 427 Textiles. Determinación del contenido de fibra de celulosa y del contenido de fibra de lana, de tejidos planos
NTC 1000-1 Textiles. Determinación de la resistencia al desplazamiento de los hilos en una costura en tejidos planos
NTC 213-1 textiles. Preparados de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarro. Método del péndulo balístico
NTC 236 Textiles. Ensayos de combustión en tejidos de algodón, de celulosa regenerada y de lino
NTC 754-1. Textiles. método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de una tira de tejido usando agarre

4. MEDIDAS QUE CONTROLA
Riesgo Físico: De seguridad (golpes, cortadas)

5. DESCRIPCION DEL PELIGRO

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

6.1 Presentación: Pantalon
6.2 Color: Azul Oscuro PRELAVADO
6.3 Tamaños:
Letra / Numero
Medidas Tallas 28-30-32-34-36-38-40
6.4 Material:
TELA: Indigo de 12 a 13 Onzas
COMPOSICION: 100% Algodon
6.5 DESCRIPCION PARTES DEL ELEMENTO:
- Jean Clásico 5 bolsillos con Refuerzo de las ojales costurado con material resistente y grueso 300 con doble costuracion para Reforzar entorno a estas zonas. Pantalon marcado con logo de la empresa
- TELA: Indigo de 12 a 13 Onzas
- HILO: Pantalon calibre 30 para costuras over se calibre 20 para costuras recta
- CREMALLERA: Tipo de Cobre
- COSTA REFLECTIVA: de 1" (pulgada, con 1 línea Plata, con 1 ancho de 0.2 al derecho del ojal)
- MARCADURAS: Tejido compacto y resistente.
- BOTONES: Pretinados
- ADVERTENCIAS INSTRUCCIONES DE USO ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, responsable en tallaje, forma de colocación y número de artículo.
- Se debe presentar la declaración conforme a la conformidad de primera y segunda parte del producto

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias:
Certificación: 100% Algodon y pasa por el Fabricante de la tela. Certificación que el importador del número de complejo de la tela reflejado
7.2 Opcionales: N/A

Elaboró: Oficina de Salud Ocupacional
Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST
Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST
Acta #7 del 19-12-2021
Vo.Bo Dirección Salud: Olga Lucia Jiménez Chastegui Directora

12. PANTALON JEAN LECTOR (DAMA)

Nro. 28 **PANTALOS JEAN MUJER**

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TECNICA DE DOTACION, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COLECTIVO

1. IDENTIFICACION

1.1 Dotacion X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ___
1.4 No. de Identificación 28 | 1.5 Código SAP Administrativo Operativo 3000230
1.6 Denominación: Pantalon jean dama | 1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger
Piernas
2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para el personal femenino que realiza labores de Lectura residencial y reparto de facturas

3. NORMATIVA

NTC 427 Textiles. Determinación del contenido de fibra de celulosa y del contenido de fibra de lana, de tejidos planos
NTC 1000-1 Textiles. Determinación de la resistencia al desplazamiento de los hilos en una costura en tejidos planos
NTC 213-1 textiles. Preparados de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarro. Método del péndulo balístico
NTC 236 Textiles. Ensayos de combustión en tejidos de algodón, de celulosa regenerada y de lino
NTC 754-1. Textiles. método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de una tira de tejido usando agarre

4. MEDIDAS QUE CONTROLA
Riesgo Físico: Riesgo de seguridad

5. DESCRIPCION DEL PELIGRO

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

6.1 Presentación: Pantalon
6.2 Color: Azul Oscuro PRELAVADO
6.3 Tamaños:
Letra / Numero
Medidas Tallas 4-6-8-10-12
6.4 Material:
TELA: Indigo de 12 a 13 Onzas
COMPOSICION: 100% Algodon
6.5 DESCRIPCION PARTES DEL ELEMENTO:
- Jean Clásico 5 bolsillos con Refuerzo de las ojales costurado con material resistente y grueso 300 con doble costuracion para Reforzar entorno a estas zonas. Pantalon marcado con logo de la empresa
- TELA: Indigo de 12 a 13 Onzas
- HILO: Pantalon calibre 30 para costuras over se calibre 20 para costuras recta
- CREMALLERA: Tipo de Cobre
- COSTA REFLECTIVA: de 1" (pulgada, con 1 línea Plata, con 1 ancho de 0.2 al derecho del ojal)
- MARCADURAS: Tejido compacto y resistente.
- BOTONES: Pretinados
- ADVERTENCIAS INSTRUCCIONES DE USO ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, responsable en tallaje, forma de colocación y número de artículo.
- Se debe presentar la declaración conforme a la conformidad de primera y segunda parte del producto


7. PRUEBA

7.1 Obligatorias:
Certificación: 100% Algodon y pasa por el Fabricante de la tela. Certificación que el importador del número de complejo de la tela reflejado
7.2 Opcionales: N/A

Elaboró: Oficina de Salud Ocupacional
Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST
Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST
Acta #7 del 19-12-2021
Vo.Bo Dirección Salud: Olga Lucia Jiménez Chastegui Directora

13. UNIFORME DE DOS PIEZAS CON CREMALLERA (VERDE MATERIAL DRIL)

Nro. 32 **UNIFORME EN DRIL DOS PIEZAS CON CREMALLERA**




Se hizo prueba con cloro por más de una hora y no se decoloro.

14. UNIFORME DE DOS PIEZAS CON BOTONES (VERDE MATERIAL DRIL)


FICHAS TECNICAS CONFECCION

Nro. 33 **UNIFORME EN DRIL DOS PIEZAS CON BOTONES**



15. CHAQUETA JEAN PARA (SOLDADOR)

Nro. 18 **CHAQUETA Y PANTALÓN EN JEAN PARA SOLDADOR**



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación 3 | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC
1.4 No. de Identificación 18
1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250287
1.6 Denominación: Chaqueta y pantalón en jean para soldador | 1.7 Vida útil esperada: Cuatro (4) Meses

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen referencial

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger
El sistema superior e inferior y Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para el personal de la EAAB - ESP que desarrolla procesos de trabajo con soldadura eléctrica y autógena

3. NORMATIVA
NTC 427. Textiles. Determinación de la resistencia al desgarramiento de tela de plana (tetigón o lengua).
NTC 1986-1. Textiles. Determinación de la resistencia al desplazamiento de los hilos en una costura. Parte 1: Método de tejido fijado.
NTC 210-1. Textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: Determinación de la masa de tejidos de punto fabricados en pieza.
NTC 456. Textiles. Tejidos. Determinación del número de hilos contados por unidad de longitud.

4. RIESGO QUE CONTROLA
Físico: Radiaciones no ionizantes. Condiciones de Seguridad: Mecánico

5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Exposición a material proyectado de metal caliente

6. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS

6.1 Presentación: 2 Piezas | 6.2 Color: Azul Medio Prelavado
6.3 Tallas/Medidas: Letra / Número: S
M 42
L 44
XL 46
Nro. 48
6.4 Material: Tejido de 12 a 13 Onz. 100% Algodón

6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO
- Chaqueta jean fabricada en tela tipo mezclilla de algodón y poliéster (65/35) 100% algodón de peso mínimo 12 onzas, con refuerzos en hombros y codos.
- Pantalón en mezclilla con refuerzos en rodilla y entrepierna.
- TELA: Tejido 12 a 13 Onzas
- PROCESO PRELAVADO: Suavizado, Aclarado
- CONFORMACIÓN: Aguja 16/19
- HILO: Constante y con calibre 70. Poliamida calibre 30 para costuras externas calibre 24 para terminados y ojales varios.
- CONFECCIÓN TIPO DE HILO:
- MARQUILLAS: Tipo de composición y procedencia
- BOTONES: Para broches
- LOGO: Según diseño suministrado y aprobado, ubicado sobre pecho izquierdo en dimensiones aproximadas de 5 cm de alto por 5 cm de ancho.
- CINTA REFLECTIVA: Plata con Cortes: Mínimo 4 de 0.05 m (5 cm) de diámetro c/u
- Con 54 REFLECTIVOS en 3 M distribuidos así: Dos Pretinas (Una Pretina en el Pantalón y una Pretina en la Chaqueta) con 6 reflectivos cada una y Dos Bastas (una en el Pantalón y una en la Chaqueta) con 6 reflectivos cada una y Dos Mangas (una en la Chaqueta) con 6 reflectivos cada una.
- OJALES: Simétricos, con Costura de Refuerzo en Forma de Rectángulo, Ubicados en la Pretina Delantera de la Chaqueta y el Pantalón.
- Se debe garantizar la declaración y cumplimiento de conformidad de primera y segunda parte del producto


7. PRUEBA

7.1 Obligatorias
Certificación 100% Algodón para prueba de llama. Certificado de composición textil.

7.2 Opcionales: N/A

Elaboró: División de Salud Ocupacional | Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST Acta # 7 del 10/02/2023 | Vo.Bo. Dirección Salud: Olga Lucía Jiménez Orastegui Directora

16. CAPUCHA PARA SOLDADOR



SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC
1.4 No. de Identificación 08
1.5 Código SAP Administrativo 250486 Operativo 250233
1.6 Denominación: Capucha en drill tipo toga para soldador | 1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: La imagen es referencial

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger
Cabeza y parte del cuello

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para el personal de la EAAB - ESP que desarrolla procesos de trabajo con soldadura eléctrica y autógena

3. NORMATIVA
UNE-EN ISO 11611-2015 Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines. UNE-EN ISO 11611-2015 Ropa de protección Requisitos generales.
NTC 4086-1998 Seguridad en la Soldadura y Corte

4. RIESGO QUE CONTROLA
Físico: Radiaciones no Ionizantes, Condiciones de Seguridad: Soldadura

5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Exposición a material proyectado de metal caliente

6. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS

6.1 Presentación: Unidad | 6.3 Color: Verde Acueducto Ref 19341
6.2 Tallas/Medidas: Letra / Número: Única
6.4 Material: Verde profesionalmente confuga

6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO
- Gorro con pesta en A que cubre los hombros para soldadores con ajuste delantero en velcro
- HILO: Actono Calibre 00
- MARQUILLAS: Punto, composición y procedencia.
- VELCRO: Negro de 2.5 cm
- LOGO: al frente de acuerdo al manual de imagen corporativa de la EAAB -ESP
- TELA: Material preferiblemente confuga
- MANTENIMIENTO/CONDICIONES ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición del material, recomendaciones de lavado y fecha de elaboración.
- Se debe garantizar la declaración y cumplimiento de conformidad de primera y segunda parte del producto

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias
Certificación de Fábrica de la Composición 100% Algodón Rizo o Velcano

7.2 Opcionales: N/A

Elaboró: División de Salud Ocupacional | Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST Acta #7 del 10.02.2023 | Vo.Bo. Dirección Salud: Olga Lucía Jiménez Orastegui Directora

17. PANTALON EN DRIL

Nro. 26 **PANTALON DE DRIL**

acueducto


EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TECNICA DE DOTACION, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COLECTIVO

1. IDENTIFICACION

1.1 Dotación X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de Identificación 26 | 1.5 Código SAP Administrativo Operativo 280058
1.6 Denominación: Pantalón dril | 1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota. Ninguna ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:
Piernas
2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para el personal de la EAAB-ESP de acuerdo al manual de dotación

3. NORMATIVAD
NTC 437 Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama de tejidos planos.
NTC 1086-1. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura. Parte 1: Método de tejido plano.
NTC 316-1. Botones. Pruebas de una agujero. Parte 1: Determinación de la fuerza de desgarre. Método dependiente del tiempo.
NTC-908 Textiles. Cordones, denominados en tela doblada del tejido de algodón de uso doméstico

4. RIESGO QUE CONTROLA
Físico. Polvo. Ácaros

5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Manipulación de cargas (historias clínicas, carpetas).

6. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Pantalón
6.2 Color: Negro / Azul Oscuro
6.3 Tamaños:
Letra (Número
Hombre Talla 28-30-32-34-36
6.4 Material:
TELA: Dril Mezcla
COMPOSICION: 34% Poliester 35% Algodón.

6.5 DESCRIPCION PARTES DEL ELEMENTO
- Pantalón pretina formada, pasadores, delantero y bolsas, bolsillos internos disponibles en delantero, bolsillo de parche en parte posterior con tapa y velcro, cinta (2) bolsillos de fuelle y tapa con velcro, un retazo de parte tipo cargo, bota recta.
- HILO: A tono calibre 70.
- CREMALLERA: Nylon No. 3 tipo a tono
- MARCHILLAS: Tejida y tela en el mismo tono. Composición en tono de poliester/algodón
- VELCRO: A tono de 2.5cm de ancho
- BOTÓN: Sintetico de 24 líneas A tuneos a tono
- MANTENIMIENTO CONDICIONES ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de fabricación.
- Se debe presentar la declaración conformidad de conformidad de primera y segunda para el producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias:
Certificación de composición de la tela de parte del proveedor
7.2 Opcionales: N/A

Elaboró:
División de Salud Ocupacional
Revisó
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST
Aprobó:
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST
Acta # Del 19/07/2021
VoBo Direccion Salud: Olga Lucia Jimenez Orostegui Directora

M4FH0708F01-02

Agotado el orden del día 15 de diciembre de 2022 y siendo las 15:30 p.m. se da por terminada la sesión ordinaria de COPASST y firman quienes en ella intervinieron.

OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGUI
Presidenta Comité COPASST

ALEXANDER MERCHAN CARANTONIO
Secretario Comité COPASST

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre de evento o actividad: COPASST

Fecha: 15 DIC 2022

Hora inicio: 2:10 PM

Nombre del instructor:

Lugar: SALA #1 CASINO

No	NOMBRE	REGISTRO / CÉDULA	ÁREA / ENTIDAD	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Bernardo Efe Camargo	37000324	Director SO	bchenazedez	3[illegible]	
2	Olga Lucia Jimenez	39788615	Dirección Salud	gjimenezo@	3002048162	
3	[illegible]	37000806	D.S.O	[illegible]	3003969812	
4	Luis H Gonzalez	3161	Sintraemsdes		3103110897	
5	Guillermo A Ceballos	1795.	DITG.		" " "	
6	DANIELA BUITRAGO	DSA	DBUITRAGO@			
7	STEPHANIA ANGEL	37034946	DSA.	Sangel@	—	
8	Jonathan Leon	1013633349	Proveedor Agencia Hoja	Vestidoabogadosegurida	5319256400	
9	Olga Marcela Vargas	52911530	Dir. Calidad y Prs.	ovargas@acueducto	3103235746	
10	Nayid Camejo Cau	37000123	S.O	ncamejo@acd	7622	
11	Nicolas Posada	79.242.967	Ut CADIS	columbidae@ymail	3049519[illegible]	
12	Valentina Quintero	38004566	D.S.O.	vquintero676200@	3028366282	

MPFD0801F04-02

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

LISTA DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	REGISTRO / CÉDULA	ÁREA / ENTIDAD	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
13	Jairo Sanabria	79.741.808	Dv. S.O	jlsanabria@acue.	3022635668	
14	CARLOS [illegible]	[illegible]	CMY	[illegible]	3102226885	
15	Nubia Alba	51.902 885	Coltenaya	nubia.a@yahoo.m	3115166035	
16	Alexander Merchan C.	2221	COPASST	amerchan@acuedet	3153027515	
17	EDGAR A ABELLA A	37229.	COPASST	edgardabella@acueducto.com	318.361.2836	
18	Gregory Correa	38003118 1030544307	COPASST	killerad x@hotmail.com	3144626635 3208271866	
19						
20						

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa e informada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP (EAAB), para realizar el tratamiento de los datos personales aquí suministrados, con la finalidad de llevar un registro de asistencia y soporte de participación en inducciones, reinducciones, talleres, capacitaciones, eventos, actividades, reuniones, visitas y/o conferencia informativa y demás similares organizados por la EAAB.

Conozco mis derechos como titular de los datos a conocer, actualizar o suprimir mis datos personales, los cuales podré ejercer mediante la radicación de una consulta o reclamo a través de los canales de atención oficiales dispuestos por la EAAB, disponibles en la Política de Gestión de Tratamiento de datos personales de la EAAB, la cual puedo consultar en la sección "Ley de transparencia y acceso a la información pública" de la página web www.acueducto.com.co..

acue
AGUA Y ALCANTARILLADO

AYUDA DE MEMORIA

Página: de:

Reunión de: 2022 Hora inicio: 2:10 Hora Final:

Fecha: #2 Casino

Leader Abeila Ceballos

ÓN DEL DÍA: Entidad Paz

Duración

Es importante tener

Se puede

Tener en

Sellemos Coloca el

Cubierta. Y si se hubio

Moderación la dotación

Este Hay Entendido

derecho CCT este año

Se Antico Encuesta

Mayores

COMPROM

DESC

2 veces

1 ve

y ca

Sumeh

edad

cumplen

Imagen
Refresca
y q no usan
duracion

3
Escenarios

Hoy los vestimos + c

Alexander Electrical h

El cambio Electr

Escoger, el

x un Ad

duracion

Original: Archivo (código To

MPFD0801F05

ube
eu
le
Calle
I se
Alcalde
n co
s Evaluadores
e tener cha
Evaluado