COMITÉ ORDINARIO COPASST ACTA 07
MAYO 11 de 2023

En la ciudad de Bogotá, siendo las 8:49 a.m. del 11 de mayo de 2023, en la sala de juntas de la Dirección Salud de la Empresa de Acueducto y de manera presencial, se dio inicio al **Comité ordinario** COPASST de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, previa convocatoria realizada, contando con la asistencia de:

INTEGRANTES:

No	NOMBRE	CARGO
1	Olga Lucía Jiménez Orosteguí	Directora Salud y Presidente del COPASST
2	Bernardo Hernández Castillo	Jefe División Salud Ocupacional Representante por la Administración - Principal
3	Dra. Olga Marcela Vargas Valenzuela	Directora de Calidad y Procesos
5	Marco Antonio Barón Peralta	Representante Principal por los trabajadores
6	Edgar Abella	Representante Principal por los trabajadores
7	Alexander Merchán	Representante Principal por los trabajadores
	Gregory Correa	Representante Principal por los trabajadores
8	Guillermo Ceballos	Representante Suplente por los trabajadores
9	Carlos Bernal	Representante Suplente por los trabajadores
10	Brian Andrés Riaño Velásquez	Representante Suplente por los trabajadores

INVITADOS

Alexis Ramírez, Representante del sindicato Sintraemsdes reemplazó a Luis H. González
Jairo Sanabria, funcionario apoyo División Salud Ocupacional
Nayid Carvajal, funcionario apoyo División Salud Ocupacional
Sandra Torres, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional

Carlos A. Suarez, funcionario apoyo División Salud Ocupacional
Valentina Quintero, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional
Nubia Maritza Rojas Suarez, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional

Orden del día propuesto:

1) Verificación del quorum
2) Aprobación actas anteriores
3) Prima de riesgo
4) Presupuesto 2024
5) Manual de EPP y dotación
6) Correspondencia
7) Proposiciones y varios

- **VERIFICACION DEL QUORUM**

Alexander Merchán, verifica que haya quorum para deliberar y decidir. Pide autorizaciónpara grabar reunión y se autoriza por unanimidad.

- **APROBACION ACTAS ANTERIORES**

Alexander Merchán informa que se envió el acta número 06 de 2023 anteriormente para observaciones y revisión, se aprueba por unanimidad por todos los miembros copasst.

- **APROBACION MUESTRA OVEROL TERMICO ENTERIZO**

Alexander Merchán, aclara que este tema se ha tratado en varios comités y es básicamente el mismo que se ha traído siempre y se tuvo en cuenta las observaciones dadas.

08:57 llega la Dra. Olga Marcela Vargas Valenzuela,

Adicionalmente la Dra. Olga Lucia Jiménez complementa que la guata se ajustó de acuerdo a las observaciones realizadas por el copasst.

Alexander Merchán, somete a aprobación el OVEROL ENTERIZO TERMICO,
SE APRUEBA.

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB - ESP SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de Identificación 24	1.5 Código SAP Administrativo 280162 Operativo 250416	
1.6 Denominación : OVEROL ENTERIZO TÉRMICO	1.7 Vida útil esperada: UN AÑO	

2. GENERALIDADES

2.1 MODELO
Nota: Imagen Ilustrativa



2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER :

Tronco, extremidades inferiores y superiores

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para los trabajadores de la EAAB-ESP que realizan trabajos nocturnos en terreno, plantas de tratamiento de acuerdo al manual de dotación de la EAAB -ESP

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
3. NORMATIVAD **NTC 4816.** Prendas Protectoras Impermeable Vinílicas. **NTP 785** Ropa de protección: Requisitos generales. **NTP 840** Ropa y guantes de protección contra el frío **UNE-EN 342.** Ropas de protección. Conjuntos y prendas de protección contra **el frío.** **UNE-EN 14058.** Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos.	**4. RIESGO QUE CONTROLA** FÍSICO - disconfort térmico .	**5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO** descanso de temperatura ambiente y labores en terreno en jornadas nocturnas.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS			
6.1 Presentación: OVEROL	6.2 Color: VERDE Ref. 5351	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:	
6.3 Tamaños: Letra / Número S 38 M 40 L 42 XL 44 XXL 46	6.4 Material: TELA: Impermeable 30086 Verde Raf 5351 COMPOSICION: de Textil/ Forro Bronc/ Guata 200/Rib. Poliéster 100%	•Overol térmico enterizo manga larga, cuello nerú con capota. Va forrado y enguatado, bolsillos laterales con pasamanos llevan cremallera, bolsillo posteriores de parche con velcro con sistema de cierre, con costuras horizontales. Manga con rib en puño. Cinta reflectiva en contorno de cuerpo, mangas y piernas. • Cremallera y costuras reforzadas para mayor impermeabilidad • Logo institucional, garantizando impermeabilidad (en la espalda y parte superior izquierda a la altura del bolsillo • HILO: A tono calibre 120 • MARQUILLAS: Composición en centro de revoque cuello. • ELÁSTICO: De 2.5 cm de ancho blanco • CREMALLERAS: Nylon no. 6 central y fijas, a tono. • CINTA REFLECTIVA: Gris plata 500 candelas con logo estampado acueducto, de 1 pulgada para contorno de cuerpo, mangas y piernas. (500cdls/lux/m2) • Velcro: 2 5 negro • CORDÓN: Trenzado a tono • PUNTERAS: Transparentes x 2 • Bolsillos superiores con cremallera plástica a la altura del pecho, bolsillos en pantalón delanteros con cremallera plástica, bolsillo parche pantalón trasero, puño en resorte, con capucha, y cuello para guardarla con cremallera • LOGO: 2 logos delantero izquierdo, derecho y espalda según imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto	
7. PRUEBA			
7.1 Obligatorias: Resistencia a la tensión, esfuerzo a la tensión, elongación a la rotura, modulo al 400% en MPA, resistencia al desgatre mínimo, dureza, absorción de humedad, resistencia a la punción.		7.2 Opcionales	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/2021.	VoBo Dirección Salud: Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora
M4FH0708F01-02			

Nayid Carvajal, hace la presentación de este overol y comenta que se tuvo en cuenta las observaciones realizadas en anterior copasst, informa que se hizo más robusto en cuanto a la guata la cual es numero 2, Jairo Sanabria aclara que la guata suelta se pegó a la parte verde, se ajustó la manga, cremallera, y se actualizó el logo.

Dr. Carlos Bernal, ¿se le hizo prueba?

Alexis Ramírez, sería prudente que el trabajador lo pruebe.

Dra. Olga Lucia Jiménez En confección no se somete a pruebas eso se hace con el calzado

Alexander Merchán la única observación era el ajuste en la guata y si se esta haciendo prueba con todos los trabajadores y se tuvo en cuenta las observaciones.

Dra. Olga, la muestra se tomó en lo que ya existe, pero se hizo sugerencia de ajustar guata de acuerdo a observaciones, Alexander Merchán somete a votación y es APROBADA.

- **PRIMA DE RIESGO**

Alexander Merchán, contextualiza a todos los miembros, informando que todos los casos de solicitudes de las áreas para pago priman de riesgo se incluyeron para darle el trámite correspondiente. Adicionalmente informa que fue un trabajo conjunto con la División Salud Ocupacional, facilitadores de Salud Ocupacional de cada zona y miembros de copasst,, la idea es aprobar los casos que si tengan contacto con aguas servidas y darle celeridad a la resolución.

Marco Barón Dentro de la correspondencia existe mas solicitudes de prima de riesgo, Alexander Merchán menciona que sí que ya todo se incluyo

El Dr. Bernardo Hernández Castillo, es quien hace la sustentación de la investigación e informa que se trata de 31 casos los cuales se incluyen en las imágenes que se describen a continuación: donde organizaron un Excel y presentan área, cargo, resolución, matriz de peligro, manual de funciones, medio por el cual presentaron la solicitud, informe.

A continuación, presentan el siguiente cuadro Excell:

PRIMA DE RIESGO							
N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
1	ACUEDUCTO ZONA 5	AYUDANTE OPERATIVO 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Efectuar la preparación de herramientas, para la instalación y realización de los aforos de acuerdo con las instrucciones que le sean impartidas y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura y de los dispositivos de medida de los puntos de medición instalados en el sistema de acueducto.	AVISO 500288684	Expuesto, Anexo informe
2	ACUEDUCTO ZONA 5	TECNICOS NIVEL 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar actividades logísticas en las obras de reconstrucción, mantenimiento preventivo y correctivo de la red de acueducto o alcantarillado, para evitar inconvenientes que afecten a la ciudadanía.	MEMORANDO 3532002-2022-0045	ESTA INCLUIDO EN DIVISION SERVICIO ALCANTARILLADO, SERVICIOS TECNICOS / Anexo informe
3	ACUEDUCTO ZONA 5	ALBAÑIL 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Ejecutar el proceso de recepción y entrega de los activos fijos y materiales adquiridos por la Empresa, para el normal funcionamiento de las áreas de la Empresa.		ESTA INCLUIDO EN DIVISION SERVICIO ALCANTARILLADO, SERVICIOS TECNICOS/Anexo informe
4	DIRECCIÓN ALC Y ACU Z2	TOPOGRAFO 030	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar las localizaciones, replanteos y levantamientos topográficos, geodésicos y batimétricos, para la adquisición de datos en campo que permitan reproducir los elementos del terreno, como insumo para los diferentes diseños, proyectos y construcciones de obras relacionadas con la infraestructura misional de la Empresa	3233002-0137	ESTAN EN DIVISION SERVICIO ALCANTARILLADO, DIRECCION APOYO TECNICO, DIRECCION TECNICA Y GEOGRAFICA/Anexo informe
5	DIRECCIÓN ALC Y ACU Z2	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 042 (2)	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Preparar el material y ejecutar las labores necesarias con el objetivo de dar cumplimiento de las actividades de la comisión de topografía.	3233002-0137	ESTAN EN DIRECCIÓN APOYO TECNICO, DIVISION SERVICIO ALCANTARILLADO, DIRECCION TECNICA Y GEOGRAFICA/PENDIENTE INSPECCION EN TERRENO/Anexo informe
6	GESTION DE MEDIDORES	FONTANERO 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Ejecutar los trabajos de terreno asociados a los procesos de Gestión de Solicitudes: Acometidas, Domiciliarias y Otras Solicitudes, Gestión de Cartera Operativa: Suspensiones, cortes, reinstalaciones y reconexiones y Gestión de Medidores: Cambios por Hurto, Solicitud, Planes y Facturación; de conformidad con las normas técnicas de la Empresa y la normatividad vigente.	3233002-0137	SI ESTA EXPUESTO

N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
7	OPERACIÓN DE CARTERA	FONTANERO 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Ejecutar los trabajos de terreno asociados a los procesos de Gestión de Solicitudes: Acometidas, Domiciliarias y Otras Solicitudes, Gestión de Cartera Operativa: Suspensiones, cortes, reinstalaciones y reconexiones y Gestión de Medidores: Cambios por Hurto, Solicitud, Planes y Facturación; de conformidad con las normas técnicas de la Empresa y la normatividad vigente.	3233002-0137	SI ESTA EXPUESTO
8	GESTION SOLICITUDES	AYUDANTE 052	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar labores operativas y de apoyo en el mantenimiento de infraestructura y locativas que comprendan los sistemas de acueducto y alcantarillado, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.	3233002-0137	SI ESTA EXPUESTO
9	GESTION SOLICITUDES	AYUDANTE 052	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar labores operativas y de apoyo en el mantenimiento de infraestructura y locativas que comprendan los sistemas de acueducto y alcantarillado, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.	3233002-0138	SI ESTA EXPUESTO
10	GESTION SOLICITUDES	AYUDANTE 052	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar labores operativas y de apoyo en el mantenimiento de infraestructura y locativas que comprendan los sistemas de acueducto y alcantarillado, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.	3233002-0139	SI ESTA EXPUESTO
11	DIRECCION RED TRONCAL ALCANTARILLADO	AYUDANTE 052	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar labores operativas y de apoyo en el mantenimiento de infraestructura y locativas que comprendan los sistemas de acueducto y alcantarillado, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.	25510-2022-002289	SI ESTA EXPUESTO
12	DIRECCION RED TRONCAL ALCANTARILLADO	TECNICOS NIVEL 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar actividades logísticas en las obras de reconstrucción, mantenimiento preventivo y correctivo de la red de acueducto o alcantarillado, para evitar inconvenientes que afecten a la ciudadanía.	25510-2022-002289	SI ESTA EXPUESTO

N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
13	DIVISION SER. ACUEDUCTO Z1	ALBAÑIL 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Ejecutar el proceso de recepción y entrega de los activos fijos y materiales adquiridos por la Empresa, para el normal funcionamiento de las áreas de la Empresa.	1442002-2022-2477	SI ESTA EXPUESTO
14	DIVISION SER. ACUEDUCTO Z1	OPERADOR DE VALVULAS 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Efectuar la operación de válvulas y accesorios de la red matriz, para la prestación del servicio de acueducto a la ciudadanía.	1442002-2022-2477	SI ESTA EXPUESTO
15	DIVISION SER. ACUEDUCTO ZONA 1	COMPRESORISTA TECNICOS NIVEL 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar actividades logísticas en las obras de reconstrucción, mantenimiento preventivo y correctivo de la red de acueducto o alcantarillado, para evitar inconvenientes que afecten a la ciudadanía. Ejecutar la operación, manejo, transporte y mantenimiento de los compresores con martillo rompedor	CORREO ENVIADO COPASST	SI ESTA EXPUESTO
16	DIVISIÓN OPERACIÓN COMERCIAL ZONA 1	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES NIVEL 32	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Verificar, controlar y realizar en terreno las actividades necesarias de acuerdo con los procedimientos, normas, especificaciones y condiciones contractuales para las obras y actividades de operación y mantenimiento preventivo y correctivo ejecutado por personal del área o contratistas, para garantizar la continuidad y calidad de las obras y de la prestación del servicio a los usuarios.	3122001-2022-OC-1004	NO ESTA EXPUESTO
17	DIVISIÓN OPERACIÓN COMERCIAL ZONA 1	Fontanero Nivel 42	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Ejecutar los trabajos de terreno asociados a los procesos de Gestión de Solicitudes: Acometidas, Domiciliarias y Otras Solicitudes, Gestión de Cartera Operativa: Suspensiones, cortes, reinstalaciones y reconexiones y Gestión de Medidores: Cambios por Hurto, Solicitud, Planes y Facturación; de conformidad con las normas técnicas de la Empresa y la normatividad vigente.	3122001-2022-OC-1004	SI ESTA EXPUESTO
18	DIVISIÓN OPERACIÓN COMERCIAL ZONA 1	Ayudante Nivel 52	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Ejecutar los trabajos de terreno asociados a los procesos de Gestión de Solicitudes: Acometidas, Domiciliarias y Otras Solicitudes, Gestión de Cartera Operativa: Suspensiones, cortes, reinstalaciones y reconexiones y Gestión de Medidores: Cambios por Hurto, Solicitud, Planes y Facturación; de conformidad con las normas técnicas de la Empresa y la normatividad vigente.	3122001-2022-OC-1004	SI ESTA EXPUESTO

PRIMA DE RIESGO							
N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
19	DIVISION ALMACENES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN 032	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	NO ESTA INCLUIDO	Administrar los materiales y bienes de propiedad de la Empresa, con el fin de dar soporte a las áreas que así lo requieran.	CARTA ENVIADA AL COPPASST	NO ESTA EXPUESTO
20	DIVISION ALMACENES	AYUDANTE 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	NO ESTA INCLUIDO	Desarrollar las actividades necesarias para el adecuado manejo de los activos fijos y materiales adquiridos por la Empresa.	CARTA ENVIADA AL COPPASST	NO ESTA EXPUESTO
21	DIVISION ALMACENES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 040	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	NO ESTA INCLUIDO	Ejecutar el proceso de recepción y entrega de los activos fijos y materiales adquiridos por la Empresa, para el normal funcionamiento de las áreas de la Empresa.	CARTA ENVIADA AL COPPASST	NO ESTA EXPUESTO
22	DIVISION OPERACIÓN MANTENIMIENTO	FONTANERO 041	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Efectuar la localización y reparación de los daños en las redes de acueducto, accesorios, acometidas, reparar las válvulas necesarias y demás actividades complementarias para adelantar los trabajos, con el fin de reestablecer el suministro del servicio a la ciudadanía	2541001-2022-0649	SI ESTA EXPUESTO
23	DIVISION OPERACIÓN MANTENIMIENTO	AUXILIAR OPERATIVO 040	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar actividades logísticas en las obras de reconstrucción, mantenimiento preventivo y correctivo de la red de acueducto, para evitar inconvenientes que afecten a la ciudadanía	2541001-2022-0649	SI ESTA EXPUESTO
24	DIVISION OPERACIÓN MANTENIMIENTO	CONDUCTOR OPERATIVO N41	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	NO ESTA INCLUIDO	Responder por la operación, funcionamiento y mantenimiento de los vehículos tales como: vehículos, volquetas, carrotanques, camiones, furgones y similares, para cumplir con el trasporte de personal o de elementos del área siguiendo las instrucciones precisas que le sean proporcionadas	2541001-2022-0649	SI ESTA EXPUESTO

PRIMA DE RIESGO							
N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
25	DIVISION SER. ACUEDUCTO ZONA 4	TECNICOS NIVEL 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	NO ESTA INCLUIDO	Determinar la efectividad y la tipología en sitio de los requerimientos solicitados por el usuario para cumplir con los objetivos del área.	CARTA ENVIADA AL COPPASST	NO ESTA EXPUESTO
26	GERENCIA Z3	PROFESIONAL NIVEL 22	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar las actividades de planeación, ejecución y seguimiento de los procesos asignados en Interventoria y Domiciliarias, provenientes de constructores y urbanizadores, asegurando el cumplimiento de actividades exigidas en el Reglamento de Urbanizadores y Constructores vigente. 14.Ejecutar la supervisión técnica en terreno durante la ejecución de la obras, informando de sus avances y resultados finales. 15.Recibir el final de las obras ejecutadas, dando cuenta de sus observaciones, conclusiones y resultados.	CARTA ENVIADA AL COPPASST (01-06-2022) 1442002-2023-1423 21-03-2023	SI ESTA EXPUESTO
27	GERENCIA Z3	TECNÓLOGO OBRAS CIVILES NIVEL 32 (2 PERSONAS)	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Controlar, inspeccionar e investigar en terreno las actividades necesarias para la aprobación de las solicitudes de servicio de acuerdo con los procedimientos, normas, especificaciones y características especiales para urbanizadores y constructores.	CARTA ENVIADA AL COPPASST (01-06-2022) 1442002-2023-1423 21-03-2023	SI ESTA EXPUESTO
28	DIRECCIÓN ALC Y ACU Z3	TECNÓLOGO OPERATIVO NIVEL 31	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Generar los reportes correspondientes para alimentar los indicadores y estadísticas del área, y elaborar y mantener la documentación relacionada con las actividades efectuadas por la misma.	1442002-2022-4929	SI ESTA EXPUESTO

PRIMA DE RIESGO							
N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
29	GERENCIA Z3	TOPÓGRAFO NIVEL 30	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar las localizaciones, replanteos y levantamientos topográficos, geodésicos y batimétricos, para la adquisición de datos en campo que permitan reproducir los elementos del terreno, como insumo para los diferentes diseños, proyectos y construcciones de obras relacionadas con la infraestructura misional de la Empresa	CARTA ENVIADA AL COPPASST (01-06-2022)	SI ESTA EXPUESTO
30	GERENCIA Z3	AUNXILIAR TOPOGRAFIA NIVEL 42	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Preparar el material y ejecutar las labores necesarias con el objetivo de dar cumplimiento de las actividades de la comisión de topografía	CARTA ENVIADA AL COPPASST (01-06-2022)	SI ESTA EXPUESTO
31	DIRECCIÓN ALC Y ACU Z3	AUNXILIAR TOPOGRAFIA NIVEL 42	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Preparar el material y ejecutar las labores necesarias con el objetivo de dar cumplimiento de las actividades de la comisión de topografía	1442002-2022-4929 (falta visita de aux. topografia de urbanizadores constructores)	SI ESTA EXPUESTO

Dr. Bernardo explica, estamos hablando del tecnólogo ver en el listado excell el número 16, Sandra Torres facilitadora de zona 1 informa que él destapa pozos para verificar niéveles y contacto no es directo y eso se puede contrarrestar con EPP por eso decimos que no está expuesto directamente. Gregory correa pregunta por el alfa y conductor operativo?

Dr. Bernardo lee funciones del funcionario del número 16, quien verifica en terreno las ordenes de trabajo, el 17 y 18 si ejecutan las labores pero el 16 no, él verifica solamente las ordenes de trabajo pero No está expuesto.

Sandra Torres, ellos levantan las tapas y no se meten ni tienen contacto, Edgar Abella, dice que en el momento que levanta la tapa él respira los gases, Sandra eso se puede contrarrestar con EPP, Carlos Suarez él verifica la condición para atender, Sandra y es técnico nivel 42.

Buscan ayudante operativo nivel 42, Sandra informa que si se hizo la inspección, Gregory dice que el ayudante aforador si se mete a la cámara, Alexander el conductor, el ayudante no en todos los casos, Gregory informa que él manipula moto bomba, pasa herramientas en general pasa la moto bomba, etc, Dr. Bernardo informa que hay en la empresa 8 conductores operativos en acueducto, mirando la planta, Miguel Layton Rodríguez , Gabriel Torres, Camilo González filtran por acueducto y por cargo conductor Wilson Miguel Layton Rodríguez conductor operativo, si hay conductores pero no están en la relación, verifican con Diana Sánchez, Sandra torres informa Luis Erney Ospina Espitia albañil 42 él estaba por condiciones médicas lo pusieron a conducir y expresaba que ayudaba en la excavación, albañil 42 esta haciendo funciones de conductor operativo, Dr. Bernardo ¿y tiene dentro de su perfil conducir?

Dr. Bernardo lee la solicitud asunto inclusión resolución prima de riesgo y reconocimiento prima es una carta de ing. Alcibíades Burgos, y cita art 4 resol 538 solicita estudio aprobación para incluir art 3 de la resolución los cargos tecnólogo de obras civiles, fontaneros, ayudantes gestión solicitudes zona 1. Sandra Torres, la caja estaba seca en el momento de la inspección y no se verifico que tuviera contacto.

Gregory correa insiste que, si tiene contacto,

Dr. Bernardo la idea es que no se quede nadie por fuera, producto de sesión copasst se aprobará lo que se tenga que aprobar y pide claridad en el tema, Edgar Abella esto se extiende a todas las zonas, Sandra Torres no se evidenció ese tipo de riesgo, Brian solicita que se tenga una mejor sustentación.

Gregory correa, la empresa ha ido creciendo y por eso crece el tema de prima de riesgo y deben reconocerlo y está por convención colectiva de trabajo, Alexis presenta adicionalmente otra solicitud de prima y la lee, informa que no se está pagando la prima de riesgo a Armando Chacón Sáchica, operador válvulas acueducto zona 3, revisan y miran que es el mismo caso del numeral 14 de la relación excell y queda aprobado y le informan que va a quedar a partir de la modificación de la resolución, y que está en el análisis y quedará incluido este cargo a partir de la modificación.

Guillermo Ceballos pide tecnificar más el tema para modernizarlo y que se reconozca esta prima.

Dr. Bernardo pasa a casos 23 y 24 número fontanero 41 auxiliar operativo nivel 40 y conductor operativo, los cuales si están expuestos.

División zona 4 acueducto no están expuestos, la visita fue realizada por Nayid, se hicieron 2 acometidas e instalación a red aguas negras este trabajo se hace ocasionalmente, y están expuestos, Gregory Correa por eso se radica en el SGO es cuando se tenga contacto y si tiene contacto de vez en cuando se debe incluir en la resolución. Dr. Bernardo lo que el entiende es que está expuesto, Nayid dice que es ocasionalmente, Alexander Merchán si no es de todos los días, pero se debe incluir, Nayid esto es para comerciales de toda la empresa.

Alexander Merchán, describe el proceso para Reporte del pago prima de riesgo y es con foto, verificado por inspector jefe división y el director lo avala.

Dra. Olga foto, orden de trabajo, permiso de trabajo y el jefe verifica y controla y se sube al SGO.

Alexander Merchán, zona 4 ingeniero Nelson envía una solicitud y los casos aplican también lo que dice Nayid y también eventualmente, pero no están en lo que está en el excell, Dr. Bernardo pide que se haga la visita con mas detalle, porque en la primera diapositiva técnicos 42 acueducto y ahora miramos numero 25 es el mismo cargo, solicitud de Nelson Urrea es operación comercial lo cual se debe mirar en mas detalle, y la solicitud de Nelson Urrea es del 31 marzo de 2022y solicita revisión prima riesgo para funcionarios operativos operación comercial y que ejecutan domiciliarias de alcantarillado, Jairo Barriga, Carlos Alfonso Rodríguez, Wilmer Beltrán etc, envía casos a Élber. Dr. Bernardo comenta que Alexander se debe sentar con Diana para consolidar las comunicaciones, se debe analizar estas 9 personas toca hacer como se hizo con Abelardo manual cargo funciones y analizar bien, Dra. Olga, el préstamo de funcionarios, debe estar oficial con funciones conexas y complementarias con personal prestado.

Gregory Correa informa que si prestan personal por falta personal y cantidad de trabajo eso no lo colocan, pero si lo hacen. Carlos Suarez si eso pasa se prestan personal de acueducto para alcantarillado, Dr. Bernardo el tema es complejo hacen el trabajo con maquinaria de alcantarillado y luego entra el personal de comercial, Alexander convoca a hacer como se debe hacer, Dr. Bernardo esta Jairo barriga que es ing. Miremos 17 y 18 se aprobó para fontanero y ayudante, el único cargo que tocaría evaluar es el de Jairo barriga.

Dr. Bernardo faltan los de zona 3 numero 26 y 27 personas directos de gerencia y Carlos Suarez agrega el 28 topógrafo profesional auxiliar de topografía y si están expuestos y revisan conexiones en el momento de hacer las verificaciones de viabilidad servicio constructores y urbanizadores y finalmente el profesional es el que valida y autoriza el proyecto y si están expuestos.

Dr. Bernardo 29 30 y 31 son de gerencia de zona ya se había evaluado con una zona en el 4 y 5 hay topógrafos no entiende porque están asignados a dirección y otros a gerencia Carlos Suarez urbanizadores y constructores no están en la dirección sino en la gerencia.

¿El 30 es de la gerencia y 31 es de la dirección, no entiende cual es la diferencia?

Guillermo Ceballos informa que DITG topografía tiene contactos en el Rio Bogotá y lo que están en zona también son espontáneos por ej cuando se sienta tubería de alcantarillado. Alexander merchán si Dr. Bernardo son los mismos aprobados en zona 2. Carlos Suarez se podría hablar del proceso de urbanizadores y constructores.

Alexander merchan ya quedaría pendiente una solicitud Ing. Marrugo abril 2022, de abastecimiento sur profesional 21 de mantenimiento y ayudante 50 y 52, para hablar con Gregorio. Dr. Bernardo Mantenimiento sur se hizo asociado a mantenimiento de lodos, pero el 21 qué hace? Alexander Merchán, sería que la División Salud Ocupacional hiciera la evaluación. Alexis Ramírez, toca hacer la visita.

Alexander entonces de acuerdo a la presentación y correspondencia de prima de riesgo se tiene ya depurado y nos vamos a evitar muchas solicitudes porque es transversal para todos los cargos ya aprobados, somete aprobación estos cargos para modificación, queda pendiente zona 4 y mirar caso Jairo barriga y tema acueducto.

Marco Barón, estos memorandos toca contestarlos todos y que serán incluidos en la resolución cuando se haga la modificación para no crear falta expectativa.

División de Salud Ocupacional quedó en enviar las cartas y toca contestar que tan pronto quede firmada por gerencia general y revisada la resolución es que se incluiría el pago y así como dice la convención colectiva de trabajo.

Dra. Olga Marcela Vargas Valenzuela, y se actualizaría la matriz de riesgos, Dr. Bernardo estamos en ese proceso por el plan de trabajo anual y al mes de julio debe quedar actualizado y este seria uno de los insumos.

Dra. Olga toca hacer el proyecto de resolución enviarlo a jurídica, y Alexander somete a votación lo expuesto en las solicitudes y relación Excel también se haría un barrido con todas las solicitudes.

Dr. Bernardo el número 25 de acuerdo a lo expuesto por Nayid debe decir expuesto.

Alexander Merchán, en el próximo copasst se traerán los casos pendientes para que queden incluidos.

Lo anterior es aprobado por todos los miembros del copasst. (ver relación excell).

Dr. Bernardo toca actualizar el cuadro Excel de prima de riesgo de acuerdo como esta en la resolución y las áreas, y ¿con quien se hace operativamente? Dr. Bernardo sugiere que sea con Ciro Albeiro. COMPROMISO

Dra. Olga responsabilidad del que autoriza el trabajo, Dra. Olga si el que autoriza el trabajo es el responsable.



Este punto es dando cumplimiento lo que está en la convención colectiva de trabajo en compromiso pasado quedo que antes del mes de junio, en la convención colectiva de trabajo esta así pero no está coordinado con la empresa con dirección de planeamiento, dirección financiera lineamientos que salen en julio y con base en eso se presenta, se revisa en comités y en planeamiento y termina siendo aprobado en agosto, igualmente se va a presentar una primera proyección y Alexander López nos va a comentar sobre el ejercicio que se va a explicar.

Guillermo Ceballos, ¿este presupuesto es de la División Salud Ocupacional? Dra. Olga, si solo con salud ocupacional aquí no van a ver por ej contrato Compensar.

Dr. Bernal, la verdad es que se va a repetir el incumplimiento de la convención colectiva de trabajo, aquí nos están diciendo unas cifras pre-establecidas, pero realmente esa cifra coincide con inventarios con necesidades con cotizaciones y lo establecido en el manual de acuerdo a las necesidades? Nos están diciendo lo mismo de todos los años, el año pasado nos dijo Dr. García en la pizarra que se subió presupuesto y demás en fin eso no lo establece la convención colectiva de trabajo el copasst se sienta a viabilizar esto no es lo que están exponiendo.


Marco Barón, tengo estas cifras y le incrementamos IPC sería necesario mirar entorno y diferentes temas que impactan como por ej nuevas tecnologías, sino que también hay un elemento adicional que afecta la dotación de los trabajadores, no es decir a esto le aumento el IPC, hay que tener en cuenta la reclamación por calidad debe estar sujeto a otros factores y volvemos a tener la misma constancia que lo que compran van sujetos a menor costo y no calidad.

Dra. Olga, la base de este presupuesto es la fichas técnicas aprobadas por copasst el stock almacén y el manual de dotación de acuerdo cantidades y con base en eso se hace ese presupuesto y este presupuesto 2024 tiene un gran beneficio de actualizar cantidades de dotación no incluidas en 2020 y si quieren lo pueden revisar, incluso lo pueden hacer ustedes mismos la información esta en la intranet eso no es oculto porque el Dr. Carlos Ferro nos envía los inventarios y estamos actualizando todo esto a diario, el presupuesto del año pasado tuvo un ejercicio grandísimo por actualización de ahí a este año las reclamaciones han sido mínimas y con el mejoramiento a las botas que se hizo por parte nuestra y con colaboración de Croydon el ejercicio ha sido un éxito y ahora nos está sobrando presupuesto de acuerdo a las necesidades, pero bienvenido el ejercicio si quieren lo pueden hacer, los estudios de mercado este es el primer ejercicio teniendo en cuenta que estamos en mayo, con las fichas técnicas aprobadas, no hay tecnologías nuevas, pero hoy eso no es un factor que se contemple la base son las fichas, stock, y manual dotación, esto hoy ya está super controlado el stock si hay quejas por calidad pero eso ya esta controlado requiriendo al contratista, este es el primer escenario dotación aquí debemos disponer de recursos para arrendamiento de equipos, proceso de vacunación, kit riesgo biológico, no es solamente EPP y dotación y me gustaría que ustedes nos permitan contarles cómo hicimos la proyección y bienvenidas las sugerencias por parte de ustedes y lo que puede pasar es que disminuya el presupuesto allí tenemos un presupuesto mas alto que otros años y nos cuentan que nosotros estamos dispuestos a colaborar con ustedes, desde 2021 se hizo censo de tallas, actualización del manual esto que personas están prestadas en algunas áreas todo eso se tuvo en cuenta, ahí se ha hecho un trabajo super importante nosotros en la División Salud Ocupacional estamos haciendo las reservas de toda la empresa para no tener problemas con subjetividades complicadas, esa era la problemática que existía y por eso se tomó la decisión de hacer las reservas, inicialmente se tomó servicio al cliente y la estrategia ha sido exitosa y de otras

áreas han pedido que les colaboremos, y almacén conexas reservas hace paquetes para entregar masivamente y la estrategia ha funcionado, obivio no es perfecto pero frente a lo que se encontró cuando yo llegue esto es algo completamente diferente, estamos con los acuerdos marco que son hasta 2025, pero en la mayoría se puede decir que este tema ha mejorado un montón.

Alexis Ramírez, la dotación femenina tengo quejas.

Dra. Olga lucia dotación de paño no es tema de Dirección Salud y ese tema es de servicios administrativos ahorita le damos la palabra a Marco Barón que conoce del tema.



PROYECTO PRESUPUESTO 2024
Direccion Salud

#SOMOS agua

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024 IPC 10,27%
HONORARIOS 311020301000300	$ 1.603.534.000	$ 1.768.216.941
Honorarios Personas Naturales	$ 1.347.534.000	$ 1.485.925.741
Actividades Evaluativas en Higiene Ocupacional	$ 256.000.000	$ 282.291.200
DOTACION 312010101000100	$ 2.552.516.530	$ 2.814.659.977
Confeccion	$ 2.552.516.530	$ 2.814.659.977
ELEMENTOS DE PROTECCION 312010101000200	$ 4.992.954.938	$ 5.505.731.410
EPP	$ 2.439.522.501	$ 2.690.061.462
Calzado	$ 2.553.432.437	$ 2.815.669.948
SEGURIDAD INDUSTRIAL 312010101000300	$ 574.587.177	$ 633.597.280
Señalizacion Plan de Emergencias	$ 97.135.278	$ 107.111.071
Equipos para emergencias	$ 291.694.222	$ 321.651.219
Recarga Extintores	$ 185.757.676	$ 204.834.990
MANTENIMIENTO EQUIPOS 312010901000700	$ 6.275.820	$ -
Mantenimiento Equipos (Autocontenidos)	$ 6.275.820	$ -
ARRENDAMIENTO EQUIPOS	$ 633.054.912	$ 698.069.651
Arrendamiento equipos	$ 633.054.912	$ 698.069.651
SALUD OCUPACIONAL 312011901000100	$ 1.975.981.203	$ 2.178.914.472
Lavado de overoles	$ 886.987.405	$ 978.081.012
Botiquines - Kit de riego Biologico-Bloqueadores	$ 230.919.406	$ 254.634.829
Vacunacion	$ 233.833.198	$ 257.847.868
Examenes de laboratorio	$ 515.735.292	$ 568.701.306
Pruebas alcoholimetria	$ 108.505.901	$ 119.649.457
Total Salud Ocupacional	$ 12.338.904.579	$ 13.599.189.731

MPFD0801F07-04

Alexander lopez, presenta el presupuesto, e informa que este te es un ante proyecto teniendo en cuenta la inflación y las necesidades, en este momento se va a empezar a hacer la estructura y se tuvo en cuenta el IPC ajustado para 2024, sin embargo en cada uno de los rubros se tuvo en cuenta las necesidades y se evaluó cantidades si se mantienen o se cambian y todavía tenemos recursos disponibles, una vez finalicen ordenes de compra se vuelve a analizar las necesidades frente al manual que se encuentra aprobado a hoy , el monto con el IPC puede aumentar, por lo general tenemos que seguir lineamientos de la gerencia

de planeamiento recomienda que no se deben aumentar los ingresos sino de acuerdo al IPC y segundo criterio es la necesidad real del área del año 2023 y ver que planta queda en ese orden de ideas este recurso va a bajar, este ejercicio se lleva haciendo se evalúa cantidades se evalúa si se mantienen o se cambian este ejercicio es de hace tres años incluso para los acuerdos marco, incluso muchas líneas proyectadas se tuvo que cambiar y fichas que fueron aprobadas que cuando arrancó el acuerdo marco no estaban aprobadas, estas cifras se tiene que pasar y justificar y soportarlo con estudios de mercado en la gerencia de planeamiento en presupuesto y se han enviado hasta 7 y 8 cotizaciones, es un tema que se está ajustando incluso en el año 2023 se va a ajustar tema de tallas, para tener lo más real posible esa curva de tallaje, no es solamente llegar con una cifra global, hasta el momento se ha cubierto todo para garantizar que el trabajador tenga sus elementos EPP, se divide en cascos y calzado y se separaron en estos 2 grupos en primera línea son honorarios se tiene contemplado los facilitadores y personal que esta apoyando actividades complementarias emergencias riesgo químico tareas críticas, en este si la empresa exige que no se puede subir mas del IPC y no se puede pasar mas de este límite, también puede que nos digas que los honorarios deben bajar, por sugerencia de secretaria de hacienda todas estas actividades se deben manejar en un solo rubro, este año se solicito rubro para higiene ocupacional para hacer evaluaciones en puestos de trabajo, estos 256 millones no se tenían el año pasado y esto va a seguir de aquí en adelante y hay que hacerlo de aquí en adelante hacerlo parte del presupuesto.

Siguente rubro seguridad industrial señalización de planes de emergencia, equipos y lo que tiene que ver con cambio de extintores se están haciendo evaluaciones correspondientes y estamos pendientes de informe que entregaría German, quien es la persona encargada de emergencias, lo mismo lo que presupuestamos este año no puede pasarse del IPC, aclara que al área de salud es el área que menos le recortan si se justifica bien y se ha respetado mucho este tema porque se ha soportado bien.

Mantenimiento de equipos este no se va a seguir incluyendo y no se justifica esto va a quedar a cargo de las áreas, no se va a presupuestar para el año entrante.

Alexis Ramírez, pregunta ¿cómo va a ser el control calidad a equipos auto contenido? son equipos que hacen parte de la operación de las plantas y según auditoria realizada a esas áreas ellos decidieron hacerse cargo de esto, de acuerdo a la nueva tecnología comprarían estos equipos nuevos y ellos se encargarían de hacer el mantenimiento y ellos tendrían a cargo este mantenimiento. Todo el tema de mantenimieto se va a manejar a través de proyectos y por medio de sap y la responsabilidad de estar pendiente de sus equipos le corresponde a cada gerencia

Arrendamiento de equipos: medidores de gases, Trípodes, brazo pescante, se tomaron en arriendo y se están entregando a las diferentes zonas y se garantiza trabajo en terreno para las cuadrillas, el año pasado se incremento el numero de equipos en cuanto al brazo pescante

Salud ocupacional se manejan varios rubros como lavado de overoles, para el grupo que recibe la prima de riesgo, se ajusta y se actualizaría de acuerdo a necesidades, los botiquines y kits de riesgo biológico, programa piel bloqueadores, botiquines se están renovando y se están actualizando, se están cambiando estuches para que sean prácticos en su uso,

Se hace paréntesis para aclarar que las chaquetas azules no se cubre para lavar chaquetas que no estén contaminadas se ajustó y se está lavando lo que se debe lavar Guillermo Ceballos siendo las 10:48 pidió explicación y se fue.

Alexander Merchán aclara que se tenga en cuenta que el presupuesto se ha aumentado

Edgar Abella pide desglosar mejor lo de arrendamiento equipos con valores y todo.

COMPROMISOS

No	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Dr. Bernardo toca actualizar el cuadro Excel de prima de riesgo de acuerdo como esta en la resolución y las áreas, y ¿con quién se hace operativamente? Dr. Bernardo sugiere que sea con Ciro Albeiro. COMPROMISO		

Agotado el orden del día 11 de mayo de 2023 y siendo las 11:00 a.m. se da por terminadala sesión ordinaria de COPASST y firman quienes en ella intervinieron.

OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGUI
Presidenta Comité COPASST

ALEXANDER MERCHAN CARANTONIO
Secretario Comité COPASST

CONTINUACION COMITÉ ORDINARIO COPASST ACTA 07
MAYO 26 de 2023

En la ciudad de Bogotá, siendo las 8:30 a.m. del 26 de mayo de 2023, en la sala de juntas de la Dirección Salud de la Empresa de Acueducto y de manera presencial, se dio inicio al **Comité ordinario** COPASST de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, previa convocatoria realizada, contando con la asistencia de:

INTEGRANTES:

No	NOMBRE	CARGO
1	Olga Lucía Jiménez Orostegui	Directora Salud y Presidente del COPASST
2	Dr. Rafael Rico Salas	Jefe División Salud Ocupacional Representante por la Administración - Principal
3	Olga Marcela Vargas Valenzuela	Directora de Calidad y Procesos
5	Marco Antonio Barón Peralta	Representante Principal por los trabajadores
6	Edgar Abella	Representante Principal por los trabajadores
7	Alexander Merchán	Representante Principal por los trabajadores
	Gregory Correa	Representante Principal por los trabajadores
8	Guillermo Ceballos	Representante Suplente por los trabajadores
9	Carlos Bernal	Representante Suplente por los trabajadores
10	Brian Andrés Riaño Velásquez	Representante Suplente por los trabajadores

INVITADOS
Luis H. González, representante Sintraemsdes
Sandra Torres, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional

Valentina Quintero, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional
Nubia Maritza Rojas Suarez, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional

Orden del día propuesto:

- Verificación del quorum
- Aprobación actas anteriores
- Prima de riesgo
- Presupuesto 2024
- Manual de EPP y dotación
- Correspondencia
- Proposiciones y varios

VERIFICACION DEL QUORUM

Alexander Merchán, verifica que haya quorum para deliberar y decidir. Pide autorizaciónpara grabar reunión y se autoriza por unanimidad.

- **PRESENTACION MUESTRAS EPP Y DOTACION**

Nayid Carvajal expone este punto y presenta lo siguiente:

CONTRATISTA GERARD, CHALECO PARA BRIGADISTA Y COPASST

Se hicieron los ajustes y cambiar el color del bordado por negro se somete a aprobación y es **APROBADO.**

OVEROL ENTERIZO PARA ELECTRICISTA COLOR VERDE INSTITUCIONAL se compromete el contratista a traer el color verde institucional con las características de la ficha técnica APROBADO

- **OVEROL DOS PIEZAS CON BOTON**

Se tuvo en cuenta la recomendación sobre el bolsillo delantero de acuerdo a la ficha técnica: Tela prelavada, **recomiendan que el bolsillo delantero del pantalón sea mas cerrado.**

APROBADO

- **OVEROL DE DOS PIEZAS CON CREMALLERA**

Lo mismo observación bolsillo delantero de acuerdo a ficha técnica,

APROBADO

- **PASAMONTAÑAS**

APROBADO

Siendo las 8:59 minutos llega Guillermo Ceballos

- **CHALECO REFLECTIVO**
- **OBSERVACION viabilidad que sea por tallas**

APROBADO

- **MEDIAS DE ALTA MONTAÑA**

Para personal de Hidrología, con refuerzo en el talón.

APROBADAS

- **PANTALON EN JEAN LECTOR HOMBRE**

APROBADO

PANTALON EN JEAN LECTOR DAMA

Cumple con la ficha técnica, APROBADO

CONJUNTO PARA SOLDADOR, CHAQUETA Y PANTALON EN INDIGO EN JEAN

CHAQUETA Y PANTALON EN JEAN PARA SOLDADOR Y AHÍ ESTA EN LA FICHA

APROBADO


UNIFORME ANTI FLUIDO DOS PIEZAS, PARA PERSONAL DE LABORATORIO, BLUSA Y PANTALON, según muestra y de acuerdo a la ficha técnica

APROBADO

TEMA DE MANUAL DE DOTACION, se deja para cuando llegue el Dr. Bernardo.

PRIMA DE RIESGO CASOS PENDIENTES

Se presenta una grafica con todas las solicitudes la cual se describe a continuación:



AREAS	SOLICITUDES
ACUEDUCTO ZONA 5	3
DIRECCIÓN ALC Y ACU Z2	2
DIRECCIÓN ALC Y ACU Z3	2
DIRECCION RED TRONCAL ALCANTARILLADO	2
DIVISION ALMACENES	3
DIVISIÓN OPERACIÓN COMERCIAL ZONA 1	3
DIVISIÓN OPERACIÓN COMERCIAL ZONA 4	4
DIVISION OPERACIÓN MANTENIMIENTO	3
DIVISION SER. ACUEDUCTO Z1	4
DIVISION SER. ACUEDUCTO ZONA 1	2
DIVISION SER. ACUEDUCTO ZONA 4	1
GERENCIA Z3	4
GESTION DE MEDIDORES	1
GESTION SOLICITUDES	3
OPERACIÓN DE CARTERA	1
Total general	38

Comienza la exposición Sandra Torres, facilitadora de la zona 1, quien expone lo siguiente:

Alexander Merchán contextualiza a todos que quedaron pendiente algunos casos de prima de riesgo y comienzan con la zona 1:

Luis H, recomienda y se de la orden para que cubra toda la empresa, porque se esta escogiendo solo una parte de la población, conductores que transportan compañeros y recogen sobrantes y se incluya esta población.

Alexander Merchán, como dijimos en el comité pasado estas son las solicitudes que nos han hecho las cuales están incluidas en este cuadro Excel e informa que en un 98% fue aprobado solamente hubo un caso de almacenes que no se autoriza porque no aplica, explica que el contacto no es de todos los días es cuando haya contacto, si estuvo lo relaciona y envía prueba y el jefe de división lo autoriza, Luis H , informa que Luis Rivera pone tanto problema, Dra. Olga Lucia Jiménez Orostegui, ya se hizo reunión con los jefes para concientizar sobre el tema, y en el instructivo es la foto o permiso de trabajo, se diligencia y todo se hace a través del aplicativo SGO, eso ya NO depende de una gestión del copasst esto es responsabilidad del jefe y el trabajador. En este tema de prima de riesgo se han hecho actividades de socialización desde hace 2 años, el programa de prima de riesgo tiene una cantidad de acciones que permite prevenir el riesgo, uso de EPP, vacunación, pero pagando un reconocimiento no es el único tenemos que tener una visión integral de este proceso, y lo mas importante es prevenirlo porque el hecho de generar un pago no previene el riesgo, Marco Barón, inicialmente era para alcantarillado y ahora el trabajo realizado es incluir otros grupos ocupacionales, y si existe mas grupos que lo soliciten se incluirán a futuro , realmente se hizo un análisis de todas las solicitudes enviadas.

Luis H, vuelve a solicitar nuevamente que se concientice a los jefes y para evitar tanta reclamación y pide tener una resolución bien ajustada, hay muchos compañeros que se lo merecen, todos utilizamos los EPP, pero existe el riesgo de enfermedad dermatológica y por que esas aguas pueden salpica a la cara o en fin y todos los trabajadores están utilizando los elementos de protección y como copasst tratar de proteger a los trabajadores y esa enfermedad la lleva también a la casa, se trata de mitigar pero es difícil y pide que se haga extensivo a toda la parte comercial de la empresa.

Edgar Abella, solicita que se concientice a los jefes asi se cumpla los 3 pasos que se necesitan para cumplir la prima y hay preferencias por parte de jefes de división supervisores a veces la pagan y cuando no quieren no la pagan y hay unos que siguen con el tema que no saben si es agua servida contaminada y ellos tienen preferencias y para evitar que el trabajador tenga choque con el jefe.

Dra. Olga, hay que socializar y pide participación de todos y con cronograma y con miembros copasst y facilitador de la División Salud Ocupacional y la Dirección salud es una labor conjunta y le gustaría distribuir con cronograma conjuntamente para lograr mayor cobertura seria estrategia que puede dar mejor resultado, segundo la resolución está establecida y la que está vigente tiene unos cargos y hay un procedimiento y se va a hacer una modificación con las solicitudes y se hará proyecto de resolución se enviará a jurídica para incluirlos, es importante que los jefes y personas entiende que la PQR debe ser con base en lo que está

inscrito en la resolución porque si no está en la resolución hoy no es posible que lo autorice el jefe y obviamente no se va a pagar, y se va a seguir analizando si hay que incluir nuevos cargos, mediante visita, el facilitador y tener soporte de la inspección de la División Salud Ocupacional , hay que seguir haciendo la evaluación y estar permanentemente revisando el tema.

Alexander Merchán el 98% ha sido aprobado y trabajo copasst ha hecho el estudio de acuerdo como esta normado y se hizo transversal si se aprueba un cargo es incluirlo para todas las zonas, para que le demos agilidad tema **presentamos los 3 casos pendientes y eso va para el proyecto de modificación de la resolución y para mi concepto se ha hecho un buen trabajo y hemos tratado de incluir todas las solicitudes.**

Sandra torres facilitadora de la zona 1 expone lo siguiente:

Ayudante operativo nivel 42, se evidencia que si está expuesto, este funcionario maneja estaciones reguladoras de presión ellos deben evacuar el agua con moto bombas y luego hacer mantenimiento preventivo **SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO PARA INCLUIR EN LA RESOLUCION**

Verificador, zona 1 solamente hay 3 ellos hacen inspecciones a cajillas y rejillas en la inspección **no se evidencio que estuviera expuesto porque no había agua estancada.**

Informa además que no se ha realizado nuevamente la visita y envían video pero no tienen contacto con aguas servidas, Gregory Correa, informa que si tienen contacto porque atienden reclamaciones de medidores por hurto.

Alexander Merchán propone **dejar pendiente** y si se ve evidencia entonces se estudiará el caso.

Edgar Abella, pide trasladar el caso para zona 4 ya que en zona 4 es un terreno diverso y que tiene más complicación propone descentralizar la visita de zona 1, Alexander Merchán propone hacer la visita en las 2 zonas en la 1 y 4.

Nayid informa, que se hizo visita y tampoco se evidencio, Dra. Olga se ha hecho en 2 zonas diferentes ya, Nayid uno quisiera aprobar pero realmente no se evidencio.

Luis H. es un derecho convencional y es un riesgo biológico y si tiene contacto se debe pagar.

Pide hacer seguimiento al caso de niveles 42 por hurto de medidores y si es agua retenida pues toca reconocer y los jefes no pagan es la administración.

Marco Barón, toca verificar bien entonces mas allá que se haga verificación se tiene que hacer es a todo ese grupo ocupacional sea la zona que sea o área que sea para que quede con mayor soporte y en todo caso actualizar matriz de peligros y modificar la resolución y pide que la División Salud Ocupacional haga ese análisis y así vincular en la resolución actual.

Edgar Abella, se han enviado avisos para pedir acompañamientos y con evidencia y video en el momento que se hizo la visita por eso insiste en volver a hacer la visita en otra zona como por ejemplo la zona 4.

Alexander Merchán, informa que se hizo la visita con la División Salud Ocupacional y se recomienda en los casos evidenciados se mira el panorama de riesgos y se actualiza resolución, pide programar para la semana entrante Gregory pide que sea desde las 6:00 am, Alexander le pide coordinar en la zona 1 con Sandra y con Edgar Abella propone hacerlo bien y quedaría pendiente ese COMPROMISO

Conductor Operativo, trabajan con moto Bomba y susccionan el agua de la excavación y ayuda alcanzando las herramientas, Alexander efectivamente también hizo visita en Bosa y efectivamente aplica SI ESTA EXPUESTO Y SE APRUEBA PARA INCLUIR EN PROYECTO DE LA NUEVA RESOLUCION Alexander, tengan en cuenta que esto aplica para todas las zonas. Y cuando ya quede nos toca hacer una nueva socialización con la nueva resolución y en el momento se esta pagando lo que está en la resolución y en el momento de actualizar toca volver a socializar el tema, Gregory Correa, informa que en la zona 4 no lo están pagando y es un inspector el que pone problema desde el escritorio y se han recibido quejas que están reportando y no están pagando entonces ya toca otras instancias.

Olga Lucia Jiménez Oróstegui, ahí corresponde al trabajador poner la queja y que escale el caso dentro de la estructura del área para que le puedan solucionar desde allá, no se tiene potestad ni competencia para decirle al jefe pague y que se aclare el caso, y se escapa de las competencias de copasst.

Alexander Merchán otro caso era Planta el Dorado básicamente era el tema de mantenimiento

Dr. Rico se retira de la reunión 11:00 a.m.

Nivel 21 jefe de Mantenimiento y hay algunos casos en los cuales hay contacto con el vapor y cuando hacen la limpieza el revisa trabajos electrónicos y mecánicos y lo que hace el nivel 50 y 52, Dra. Olga, no tengo claro jefe nivel 21 y jefe profesional especializado nivel 21 pero no están en matriz riesgos, y analizar mejor el caso.

Alexander Merchán, niveles 50 y 52

Marco Barón, dicen que en la matriz de peligros no están incluidos y solicita a División Salud Ocupacional para que verifique y actualice la matriz de peligros, Nayid en este momento se están actualizando las matrices de peligros y se entregarían en agosto de este año la actualización y ese sería el insumo para incluirlos.

Alexander Merchán acoge la observación de Marco Barón.

SOMETE APROBCION AYUDANTES NIVELES 50 Y 52 Y SON APROBADOS PARA INCLUIRLOS EN EL PROYECTO DE LA NUEVA RESOLUCION.

Queda pendiente de actualizar los dos temas de los profesionales de Planta El Dorado.

Siguiente reporte es de zona 4 ingenieros Gonzalo e Ing. Urrea allí estuvieron en visita, Alexander efectivamente el informe se hizo y lo contesto la Dra. Olga y corrobora lo que dice Nayid , y Alexander comenta también que estuvo allí y se evidenció el tema, Nayid agrega no en todos los casos de alcantarillado se les paga pero los otros casos son excepcionales y no se hace todos los días porque ellos creían que se les iba a pagar todos los días entonces aclara que es cuando demuestre la exposición.

Leen cargos: FONTANERO NIVEL 42 AYUDANTE NIVEL 52 SOMETEN A VOTACION DE ACUERDO A LA INFORMACION Y ESTUDIO REALIZADO SON APROBADOS.

Alexander Merchán aclara que lo que estamos aprobando hoy es a partir de que salga la resolución, después de esto se hace proyecto de resolución, se hace un barrido para verificar solicitudes, se envia a jurídica, y después pasa a Vo. Bo. De la Gerencia General, entonces el reto es que quede este año.

Leen comunicación de Nelson Urrea, caso Jairo Barriga Patiño,

Alexander Merchán deja claro que queda aprobado este cuadro como va y se describe a continuación:

Y si llegaren algunos antes de terminar tramite final se incluirían, a continuación se adjunta imágenes con los cargos que fueron autorizados y aprobados para incluir en la prima de riesgo.

PRIMA DE RIESGO							
N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
1	ACUEDUCTO ZONA S	AYUDANTE OPERATIVO 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Efectuar la preparación de herramientas, para la instalación y realización de los aforos de acuerdo con las instrucciones que le sean impartidas y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura y de los dispositivos de medida de los puntos de medición instalados en el sistema de acueducto	AVISO 500288684	Expuesto, Anexo informe
2	ACUEDUCTO ZONA S	TECNICOS NIVEL 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar actividades logísticas en las obras de reconstrucción, mantenimiento preventivo y correctivo de la red de acueducto o alcantarillado, para evitar inconvenientes que afecten a la ciudadanía.	MEMORANDO 3532002-2022-0045	ESTA INCLUIDO EN DIVISION SERVICIO ALCANTARILLADO, SERVICIOS TECNICOS / Anexo informe
3	ACUEDUCTO ZONA S	ALBAÑIL 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Ejecutar el proceso de recepción y entrega de los activos fijos y materiales adquiridos por la Empresa, para el normal funcionamiento de las áreas de la Empresa.		ESTA INCLUIDO EN DIVISION SERVICIO ALCANTARILLADO, SERVICIOS TECNICOS/Anexo informe
4	DIRECCIÓN ALC Y ACU Z2	TOPOGRAFO 030	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar las localizaciones, replanteos y levantamientos topográficos, geodésicos y batimétricos, para la adquisición de datos en campo que permitan reproducir los elementos del terreno, como insumo para los diferentes diseños, proyectos y construcciones de obras relacionadas con la infraestructura misional de la Empresa	3233002-0137	ESTAN EN DIVISION SERVICIO ALCANTARILLADO, DIRECCION APOYO TECNICO, DIRECCION TECNICA Y GEOGRAFICA/Anexo informe
5	DIRECCIÓN ALC Y ACU Z2	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 042 (2)	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Preparar el material y ejecutar las labores necesarias con el objetivo de dar cumplimiento de las actividades de la comisión de topografía	3233002-0137	ESTAN EN DIRECCIÓN APOYO TECNICO, DIVISION SERVICIO ALCANTARILLADO, DIRECCION TECNICA Y GEOGRAFICA/PENDIENTE INSPECCION EN TERRENO/Anexo informe
6	GESTION DE MEDIDORES	FONTANERO 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Ejecutar los trabajos de terreno asociados a los procesos de Gestión de Solicitudes: Acometidas, Domiciliarias y Otras Solicitudes, Gestión de Cartera Operativa: Suspensiones, cortes, reinstalaciones y reconexiones y Gestión de Medidores: Cambios por Hurto, Solicitud, Planes y Facturación, de conformidad con las normas técnicas de la Empresa y la normatividad vigente.	3233002-0137	SI ESTA EXPUESTO

N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
7	OPERACIÓN DE CARTERA	FONTANERO 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Ejecutar los trabajos de terreno asociados a los procesos de Gestión de Solicitudes: Acometidas, Domiciliarias y Otras Solicitudes, Gestión de Cartera Operativa: Suspensiones, cortes, reinstalaciones y reconexiones y Gestión de Medidores: Cambios por Hurto, Solicitud, Planes y Facturación; de conformidad con las normas técnicas de la Empresa y la normatividad vigente.	3233002-0137	SI ESTA EXPUESTO
8	GESTION SOLICITUDES	AYUDANTE 052	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar labores operativas y de apoyo en el mantenimiento de infraestructura y locativas que comprendan los sistemas de acueducto y alcantarillado, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.	3233002-0137	SI ESTA EXPUESTO
9	GESTION SOLICITUDES	AYUDANTE 052	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar labores operativas y de apoyo en el mantenimiento de infraestructura y locativas que comprendan los sistemas de acueducto y alcantarillado, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.	3233002-0138	SI ESTA EXPUESTO
10	GESTION SOLICITUDES	AYUDANTE 052	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar labores operativas y de apoyo en el mantenimiento de infraestructura y locativas que comprendan los sistemas de acueducto y alcantarillado, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.	3233002-0139	SI ESTA EXPUESTO
11	DIRECCION RED TRONCAL ALCANTARILLADO	AYUDANTE 052	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar labores operativas y de apoyo en el mantenimiento de infraestructura y locativas que comprendan los sistemas de acueducto y alcantarillado, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.	25510-2022-002289	SI ESTA EXPUESTO
12	DIRECCION RED TRONCAL ALCANTARILLADO	TECNICOS NIVEL 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar actividades logísticas en las obras de reconstrucción, mantenimiento preventivo y correctivo de la red de acueducto o alcantarillado, para evitar inconvenientes que afecten a la ciudadanía.	25510-2022-002289	SI ESTA EXPUESTO

N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
13	DIVISION SER. ACUEDUCTO Z1	ALBAÑIL 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Ejecutar el proceso de recepción y entrega de los activos fijos y materiales adquiridos por la Empresa, para el normal funcionamiento de las áreas de la Empresa.	1442002-2022-2477	SI ESTA EXPUESTO
14	DIVISION SER. ACUEDUCTO Z1	OPERADOR DE VALVULAS 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Efectuar la operación de válvulas y accesorios de la red matriz, para la prestación del servicio de acueducto a la ciudadanía	1442002-2022-2477	SI ESTA EXPUESTO
15	DIVISION SER. ACUEDUCTO ZONA 1	COMPRESORISTA TECNICOS NIVEL 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar actividades logísticas en las obras de reconstrucción, mantenimiento preventivo y correctivo de la red de acueducto o alcantarillado, para evitar inconvenientes que afecten a la ciudadanía Ejecutar la operación, manejo, transporte y mantenimiento de los compresores con martillo rompedor	CORREO ENVIADO COPASST	SI ESTA EXPUESTO
16	DIVISIÓN OPERACIÓN COMERCIAL ZONA 1	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES NIVEL 32	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Verificar, controlar y realizar en terreno las actividades necesarias de acuerdo con los procedimientos, normas, especificaciones y condiciones contractuales para las obras y actividades de operación y mantenimiento preventivo y correctivo ejecutado por personal del área o contratista, para garantizar la continuidad y calidad de las obras y de la prestación del servicio a los usuarios.	3122001-2022-OC-1004	NO ESTA EXPUESTO
17	DIVISIÓN OPERACIÓN COMERCIAL ZONA 1	Fontanero Nivel 42	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Ejecutar los trabajos de terreno asociados a los procesos de Gestión de Solicitudes: Acometidas, Domiciliarias y Otras Solicitudes, Gestión de Cartera Operativa: Suspensiones, cortes, reinstalaciones y reconexiones y Gestión de Medidores: Cambios por Hurto, Solicitud, Planes y Facturación; de conformidad con las normas técnicas de la Empresa y la normatividad vigente.	3122001-2022-OC-1004	SI ESTA EXPUESTO
18	DIVISIÓN OPERACIÓN COMERCIAL ZONA 1	Ayudante Nivel 52	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Ejecutar los trabajos de terreno asociados a los procesos de Gestión de Solicitudes: Acometidas, Domiciliarias y Otras Solicitudes, Gestión de Cartera Operativa: Suspensiones, cortes, reinstalaciones y reconexiones y Gestión de Medidores: Cambios por Hurto, Solicitud, Planes y Facturación, de conformidad con las normas técnicas de la Empresa y la normatividad vigente.	3122001-2022-OC-1004	SI ESTA EXPUESTO

PRIMA DE RIESGO							
N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
19	DIVISION ALMACENES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN 032	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	NO ESTA INCLUIDO	Administrar los materiales y bienes de propiedad de la Empresa, con el fin de dar soporte a las áreas que así lo requieran.	CARTA ENVIADA AL COPPASST	NO ESTA EXPUESTO
20	DIVISION ALMACENES	AYUDANTE 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	NO ESTA INCLUIDO	Desarrollar las actividades necesarias para el adecuado manejo de los activos fijos y materiales adquiridos por la Empresa.	CARTA ENVIADA AL COPPASST	NO ESTA EXPUESTO
21	DIVISION ALMACENES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 040	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	NO ESTA INCLUIDO	Ejecutar el proceso de recepción y entrega de los activos fijos y materiales adquiridos por la Empresa, para el normal funcionamiento de las áreas de la Empresa.	CARTA ENVIADA AL COPPASST	NO ESTA EXPUESTO
22	DIVISION OPERACIÓN MANTENIMIENTO	FONTANERO 041	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Efectuar la localización y reparación de los daños en las redes de acueducto, accesorios, acometidas, reparar las válvulas necesarias y demás actividades complementarias para adelantar los trabajos, con el fin de reestablecer el suministro del servicio a la ciudadanía	2541001-2022-0649	SI ESTA EXPUESTO
23	DIVISION OPERACIÓN MANTENIMIENTO	AUXILIAR OPERATIVO 040	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar actividades logísticas en las obras de reconstrucción, mantenimiento preventivo y correctivo de la red de acueducto, para evitar inconvenientes que afecten a la ciudadanía	2541001-2022-0649	SI ESTA EXPUESTO
24	DIVISION OPERACIÓN MANTENIMIENTO	CONDUCTOR OPERATIVO N41	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	NO ESTA INCLUIDO	Responder por la operación, funcionamiento y mantenimiento de los vehículos tales como: vehículos, volquetas, carrotanques, camiones, furgones y similares, para cumplir con el trasporte de personal o de elementos del área siguiendo las instrucciones precisas que le sean proporcionadas	2541001-2022-0649	SI ESTA EXPUESTO

PRIMA DE RIESGO							
N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
25	DIVISION SER. ACUEDUCTO ZONA 4	TECNICOS NIVEL 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	NO ESTA INCLUIDO	Determinar la efectividad y la tipología en sitio de los requerimientos solicitados por el usuario para cumplir con los objetivos del área.	CARTA ENVIADA AL COPPASST	NO ESTA EXPUESTO
26	GERENCIA Z3	PROFESIONAL NIVEL 22	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar las actividades de planeación, ejecución y seguimiento de los procesos asignados en Interventoría y Domiciliarias, provenientes de constructores y urbanizadores, asegurando el cumplimiento de actividades exigidas en el Reglamento de Urbanizadores y Constructores vigente. 14.Ejecutar la supervisión técnica en terreno durante la ejecución de la obras, informando de sus avances y resultados finales. 15.Recibir el final de las obras ejecutadas, dando cuenta de sus observaciones, conclusiones y resultados.	CARTA ENVIADA AL COPPASST (01-06-2022) 1442002-2023-1423 21-03-2023	SI ESTA EXPUESTO
27	GERENCIA Z3	TECNÓLOGO OBRAS CIVILES NIVEL 32 (2 PERSONAS)	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Controlar, inspeccionar e investigar en terreno las actividades necesarias para la aprobación de las solicitudes de servicio de acuerdo con los procedimientos, normas, especificaciones y características especiales para urbanizadores y constructores.	CARTA ENVIADA AL COPPASST (01-06-2022) 1442002 2023-1423 21-03-2023	SI ESTA EXPUESTO
28	DIRECCIÓN ALC Y ACU Z3	TECNÓLOGO OPERATIVO NIVEL 31	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Generar los reportes correspondientes para alimentar los indicadores y estadísticas del área. y elaborar y mantener la documentación relacionada con las actividades efectuadas por la misma.	1442002-2022-4929	SI ESTA EXPUESTO

PRIMA DE RIESGO							
N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
29	GERENCIA Z3	TOPÓGRAFO NIVEL 30	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Realizar las localizaciones, replanteos y levantamientos topográficos, geodésicos y batimétricos, para la adquisición de datos en campo que permitan reproducir los elementos del terreno, como insumo para los diferentes diseños, proyectos y construcciones de obras relacionadas con la infraestructura misional de la Empresa	CARTA ENVIADA AL COPPASST (01-06-2022)	SI ESTA EXPUESTO
30	GERENCIA Z3	AUNXILIAR TOPOGRAFIA NIVEL 42	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Preparar el material y ejecutar las labores necesarias con el objetivo de dar cumplimiento de las actividades de la comisión de topografía	CARTA ENVIADA AL COPPASST (01-06-2022)	SI ESTA EXPUESTO
31	DIRECCIÓN ALC Y ACU Z3	AUNXILIAR TOPOGRAFIA NIVEL 42	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Preparar el material y ejecutar las labores necesarias con el objetivo de dar cumplimiento de las actividades de la comisión de topografía	1442002-2022-4929 (falta visita de aux. topografia de urbanizadores constructores)	SI ESTA EXPUESTO

PRIMA DE RIESGO							
N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
32	DIVISION SER. ACUEDUCTO Z1	AYUDANTE OPERATIVO 042	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Efectuar la preparación de herramientas, para la instalación y realización de los aforos de acuerdo con las instrucciones que le sean impartidas y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura y de los dispositivos de medida de los puntos de medición instalados en el sistema de acueducto.	3132002-2021-0824	SI ESTA EXPUESTO
33	DIVISION SER. ACUEDUCTO Z1	VERIFICADOR TECNICO NIVEL 42	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	NO ESTA INCLUIDO	Determinar la efectividad y la tipologia en sitio de los requerimientos solicitados por el usuario para cumplir con los objetivos del área.	3132002-2021-0824	NO ESTA EXPUESTO
34	DIVISION SER. ACUEDUCTO ZONA 1	CONDUCTOR OPERATIVO N41	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Responder por la operación, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos tales como: vehiculos, volquetas, carrotanques, camiones, furgones y similares, para cumplir con el trasporte de personal o de elementos del área siguiendo las instrucciones precisas que le sean proporcionadas	3132002-2021-0824	SI ESTA EXPUESTO

PRIMA DE RIESGO							
N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
35	DIVISIÓN OPERACIÓN COMERCIAL ZONA 4	Fontanero Nivel 42	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Ejecutar los trabajos de terreno asociados a los procesos de Gestión de Solicitudes: Acometidas, Domiciliarias y Otras Solicitudes, Gestión de Cartera Operativa: Suspensiones, cortes, reinstalaciones y reconexiones y Gestión de Medidores: Cambios por Hurto, Solicitud, Planes y Facturación; de conformidad con las normas técnicas de la Empresa y la normatividad vigente.	3422001-2023-0289	SI ESTA EXPUESTO
36	DIVISIÓN OPERACIÓN COMERCIAL ZONA 4	Ayudante Nivel 52	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Ejecutar los trabajos de terreno asociados a los procesos de Gestión de Solicitudes: Acometidas, Domiciliarias y Otras Solicitudes, Gestión de Cartera Operativa: Suspensiones, cortes, reinstalaciones y reconexiones y Gestión de Medidores: Cambios por Hurto, Solicitud, Planes y Facturación; de conformidad con las normas técnicas de la Empresa y la normatividad vigente.	3422001-2023-0289	SI ESTA EXPUESTO

PRIMA DE RIESGO							
N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
37	DIVISIÓN OPERACIÓN COMERCIAL ZONA 4	PROFESIONAL NIVEL 22	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Planear, ejecutar, programar, controlar y reportar todas las actividades correspondientes a la gestión de medidores, monitoreo y control y atención de solicitudes, de conformidad con lo establecido en la Normatividad de Servicios Públicos Vigentes.	3422001-2023-0289	NO ESTA EXPUESTO
38	DIVISIÓN OPERACIÓN COMERCIAL ZONA 4	Tecnólogo en Obras Civiles Nivel 32	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	ESTA IDENTIFICADO	Verificar, controlar y realizar en terreno las actividades necesarias de acuerdo con los procedimientos, normas, especificaciones de la Empresa para las obras y actividades de operación de los procesos de Gestión de Solicitudes: Acometidas, Domiciliarias y Otras Solicitudes, Gestión de Medidores: Cambios por Hurto, Solicitud, Planes y Facturación ejecutado por personal del área o contratistas, para garantizar la continuidad y calidad de las obras para la prestación del servicio a los usuarios.	3422001-2023-0289	NO ESTA EXPUESTO

PRIMA DE RIESGO							
N°	AREA	CARGOS	RESOLUCIÓN 0538 DE 2021	MATRIZ DE PELIGRO	MANUAL DE FUNCIONES	PRESENTA SOLICITUD	INFORME
39	División Sistema Sur Abastecimiento	Jefe de Division Nivel 20 - Profesional Especializado	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO			2533001-2022-049	
40	División Sistema Sur Abastecimiento	Profesional Especializado Nivel 21 - Profesional	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO		Coordinar y controlar las acciones y gestiones necesarias para cumplir con la producción de agua potable definida por la dependencia y asegurar la cantidad, calidad y continuidad del agua suministrada por las plantas de tratamiento	2533001-2022-049	
41	División Sistema Sur Abastecimiento	Ayudante Nivel 50 - Operativo	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	NO ESTA INCLUIDO	No esta en la Resolcución 0293 del 2019	2533001-2022-049	SI ESTA EXPUESTO
42	División Sistema Sur Abastecimiento	Ayudante Nivel 52 - Operativo	NO ESTA INCLUIDO EL CARGO	NO ESTA INCLUIDO	Realizar labores operativas y de apoyo en el mantenimiento de infraestructura y locativas que comprendan los sistemas de acueducto y alcantarillado, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.	2533001-2022-049	SI ESTA EXPUESTO

MPFD0801F07-04

Alexander Merchán informa que se tuvo en cuenta todas las solicitudes para cumplir con lo establecido en la resolución.

Marco Baron, solicita que, si hay algún grupo ocupacional que falte, todavía pueden hacer llegar la solicitud para poder tenerlos en cuenta.

5. CORRESPONDENCIA

ING. Gonzalo solicitud prima riesgo ya se trato el tema y queda evacuado.

Ing, Barriga también hizo solicitud para prima riesgo y ya se trataron.

Dr. Bernardo solicito que se le diera espacio para presentar programación de capacitaciones, inspecciones caso Mayusa y solicitud chaquetas azules para gerentes directores etc por imagen corporativa. Pregunta a la Dra. Olga, dejemos para cuando llegue el Dr. Bernardo, y toca mirar cuales son los que van a la reunión con la alcaldesa.

Marco Barón, solicita hacer análisis en el tema del manual porque hay cargos administrativos y operativos y eso genera mucha confusión por eso el caso Mayusa y el figura en área que es administrativa y es operativo y toca actualizar el manual y tener en cuenta todas esas solicitudes porque inclusive a veces toca personalizar la dotación porque hay cargos afines pero que abarcan otras funciones y entonces la dotación esta así pero hay personas que son el mismo cargo pero no tiene la misma función y pide personalizar por roles para evitar impases.

Nayid Carvajal, Dr. Bernardo hizo una propuesta de como hacer para actualizar el manual, pero es importante que los que están al tanto con los trabajadores y sepan de esa combinación de roles se actualice según el rol que están colocando y mirar esos casos uno a uno. Alexander Merchán ese punto está programado y cuando llegue Dr. Bernardo lo trataremos.

Valentina Quintero Camargo, muestra el cuadro de los directores que están solicitando las chaquetas, Dra. Olga Lucia Jiménez ahí si toca hacer un análisis a la luz del manual y revisar casi que persona por persona según las funciones ejemplo fontaneros el jefe asigna funciones que porque maneja moto y entonces toca actualizar todo eso y hay muchas cosas desactualizadas por los movimientos que hacen de la gente y nunca nos informan y pide que se trate para el próximo comité y es un copasst extraordinario COMPROMISO

Alexander Merchán , cualquier elemento que se requiera el comité lo avala y soportado con el informe de la División Salud Ocupacional, hemos aprobado nuevos elementos y nuevas tecnologías ejemplo el pretal eléctrico, Dra. Adriana marcela lo que están solicitando es un elemento, Alexander explica que toda solicitud pasa por copasst, Dra. Olga Marcela Vargas Valenzuela, solicita no aprobar cosas que después no se actualiza en el manual, proponen

hacer un copasst de todo un día, Dra. Olga Marcela Vargas Valenzuela ,solicita revisar el manual primero, Dra. Olga lucia Jiménez aclara, las dos cosas están definidas por copasst y por funciones le asignan dotación y por eso es lo que toca mirar según funciones y adicional mirar quienes manejan moto y hay que actualizar a esa persona que maneja la moto y así pasa con todos los cargos y la solicitud de chaquetas quieren que quede en el manual chaqueta azul y naranja para no autorizar todo por Z-23 la cual es una transacción excepcionalmente y ahora todo resulto ser por Z-23 entonces no se puede seguir en ese plan y control interno hizo una auditoria y dentro del plan de mejoramiento dejaron una anotación a este respecto para actualizar el manual y dejar la observación para cada cargo y ese trabajo es muy dispendioso y es importante hacer ese ejercicio juiciosamente, y una vez revisado el manual incide en presupuesto, tallas y en todo y cree que amerita un comité extraordinario, mesas de trabajo y hacer un trabajo largo COMPROMISO.

Luis H. pide tipificar bien administrativos y operativos y cuando trasladen la gente toca avisar para que se le actualice la dotación. Ejemplos fontaneros que ponen a manejar moto.

Alexander Merchán propone hacer la reunión en Wesner y muy probablemente en un día no se alcance o de pronto en Chingaza y también quedamos que el comité iba a sesionar en des centralizadamente, COMPROMISO

Radican otro derecho de petición del Ing Nelson Urrea, solicitud prima de riesgo y ya se hizo este trabajo y se debe generar respuesta. El Dr. Bernardo ya hizo algunas respuestas.

El señor Gregorio feria, copia abastecimiento sur suministro EPP para guadañadores, esta necesidad es para 3 plantas de tratamiento y para personal guardabosques para todo el personal que utiliza guadañadores que son 11 funcionarios a fin de que realicen el correcto desarrollo de sus actividades, Alexander informa que el caso de un overol que no cumplía se le dio traslado al ing. Abelardo, pero adicional solicita EPP para guadañadores, Dra. Olga lucia este tema es para lo del manual. Hay que revisar lo que este vigente en el manual porque algunos elementos ya se sacaron del manual.

Alexander llegaron varios correos división comercial zona 4 novedad y observaciones sobre e tipo de vehículo que están llegando y recomiendan suspender este vehículo para evitar accidente de trabajo.

Señor Cisneros reporta fallo con su motocicleta.

Alexander, básicamente esto corresponde al día que entregaron las motos, Alexander ellos colocan vehículos pero hace referencia a las motos.

Miércoles 10 de mayo de 2023 informan observaciones sobre el tipo de vehículos y se debe reclamar ante servicios administrativos quienes son los encargados de estos contratos, funcionario José Cisneros reporta un incidente con su motocicleta y que los arreglos no son

definitivos y que quedan mal, la respuesta del Elver es la correcta se debe remitir a dirección de servicios administrativos.

Ing Tovar con copia Nelson Urrea camino a la central a sub central santa lucia vibración constante pedales genera hormigueo en brazos y ruido que produce la moto es bastante, moto se apaga en semáforos se desajusta palanca encendido con el pie y no arranca con el arranque automático.

Marco Barón, la verdad yo me pierdo, y dicen que eso no es competencia del copasst y eso es del comité vial de la empresa en el cual no participan ni trabajadores ni nada, y si toman determinaciones y no somos participes esto tiene que ver con el área y solicita enviar carta a la gerencia ya que está de por medio la salud de los trabajadores y que nos den a conocer la 829 no conocemos los lineamientos de seguridad vial, y no socializan lo que ellos deciden, las decisiones valederas son las que toma el comité vial, Alexander Merchán pregunta quienes participan los gerentes

La Dra. Olga Marcela Vargas Valenzuela comenta que la sombrilla del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es que ahí están los dos comités involucrados aquí hay evidencia de riesgo del trabajador ya que el tema es bien complejo y si hay que retomar instancias que tienen que ver con la seguridad.

Alexander Merchán, somete a aprobación citar el Directora de Servicios administrativos para preguntar cuál es el objetivo de la seguridad vial para no trabajar como rueda suelta, Dra. Olga no solamente al Directora de servicios Administrativos y no es el único participante y responsable del uso y quienes usan los vehículos quienes la mayoría están en servicio al cliente propone invitar al Director de Servicios Administrativos al gerente santa y gerentes de zonas y quien define la necesidad son las gerencias en el caso motos es la Gerencia de Servicio al Cliente e insiste desde punto de vista técnico es llevar a evaluar para que nos sirve una moto o que es lo que realmente se necesita, vio queja relacionada con el peso cajón y ponen medidores, pala, pica en una moto ¡como así¡ también dice que zig zagear es una practica insegura o buscar estrategia diferente o puntos más cercanos buscar un carro que lleven los materiales y esa tarea es de Gerencia de Servicio al Cliente y cree que desde copasst se debe llevar la discusión pensando en la seguridad y salud en el trabajo y productividad de la empresa, lo cual le preocupa bastante , agregan mas y mas cosas y si es la moto entonces no necesitan ese vehículo entonces es otro.

Proponen citar a comité de seguridad vial hacer comité extraordinario COMPROMISO

Edgar Abella, con respecto a motos solicito la copia del contrato de las motos con el fin del hacer un seguimiento y no sabe si a la fecha ya llego ese contrato.

Olga lucia Jiménez, en la página del acueducto están los contratos para su revisión.

Edgar Abella, si no me respetan como integrante y no la envían pero que me salga con este comentario claro que yo se que esta en la intranet pero que salgan con este comentario.

Dra. Olga Lucia Jiménez Orostegui, si el objetivo final es hacer seguimiento y solicita a valentina que baje el contrato y propone algo más allá del contrato lo que cree que se debe analizar si realmente las motos es la herramienta adecuada o si se necesitan mas camionetas o si lo que se necesita es una estrategia de trabajo combinada con camioneta y moto, propone llevar la discusión para determinar lo que realmente se necesita.

Luis H, con base en su trabajo llevan una palita pequeña para que les rinda.

Dra. Olga Marcela Vargas Valenzuela, lo que interesa es mitigar el riesgo.

Gregory Correa, es como si el trabajo no se estuviera haciendo y aquí se ha trabajado mucho y se ha discutido sobre el peso, moto, cajón esa investigación ya se hizo y se hicieron cotizaciones de trimotor y vamos a volver a comenzar otra vez? Yo escribí ayer a las 6 pm vio tres medidores media y una cantidad de herramientas y esa moto no sube en segunda y el peligro que estamos corriendo y se suponía que iban a analizar la carga, porque la moto es para transportar personas.

Luis H. las motos no son adecuadas para la operatividad y problemas de salud para los compañeros y tarjeta de propiedad no coincide el número y es más costoso el combustible y la interventoría no está funcionando el que tiene a cargo la interventoría y deja constancia que se va a incrementar la accidentalidad.

Marco Barón, las motos no son las adecuadas y se ha recomendado la búsqueda de otro vehículo, a veces son los mismos trabajadores quienes se oponen al cambio y como copasst siempre se ha establecido que la moto no es la herramienta ideal. Dra. Olga, los mismos trabajadores son los que tienen que decirles a los jefes.

Guillermo Ceballos, ese tema ya se había tratado antes entonces no entendemos porque nosotros hacemos el trabajo avanzamos porque es lo que nos compete y siempre mirar la seguridad y salud en el trabajo y vemos que ese enlace y reuniones no tiene ese seguimiento profundo y técnico y cuando comiencen a pasar cosas ahí si nos van a preguntar ¿ustedes que hicieron? Y las motos ya se compraron, Dra. Olga no son compradas son arrendadas las motos no se necesitan.

Guillermo Ceballos, y la bulla que hacen es mucha, Dra. Olga si la moto le recargo y no la uso adecuadamente porque Gregory y Alexander me han mantenido informada de conocer la problemática para aportar la solución, aquí a esta velocidad está bien y aquí vibra y si la suben a 80 km la moto vibra , entonces se propuso averiguar si más despacio vibra y el Dr. José Guillermo está haciendo seguimiento y lo que se ha detectado anomalía se ha arreglado pero practicas de mal uso si no. Recordemos el problema con las botas que era mal uso para levantar tapas de medidores. Hay que exigirle al contratista, pero dar buen uso a la moto.

Guillermo Ceballos , no se hizo seguimiento a las motos para hacer seguimiento, Alexander producto de esto se hicieron mesas de trabajo y en definitiva la ARL llego y dijo que ese no era el vehículo, tema motos para verificadores e inspectores es la adecuada pero para el tema de medidores no es adecuada, entonces se llevaron varias opciones y se presentaron y copasst recomendó garantizar la seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores, y que la Gerencia de Servicio al Cliente tomaría la decisión, se tomaron en arriendo motos nuevas, entonces en la reunión propuesta con la Gerencia de Servicio al Cliente y seguridad vial se llevará el tema, y tener en cuenta los vehículos blancos como se manejaría el tema de siniestros y tratar de llegar a un acuerdo y mirar haber como coordinamos todo en un comité extraordinario. Dra. Olga citarlos a todos y es indispensable que este el ing Fabián Santa.

Nayid, la empresa hace miles de años utilizo motos

Queda la constancia que el tema motos esta delicado y no cumple, Gregorio Correa un experto técnico que le haga revisiones toca con profundidad eso toca alguien que lo entienda y muchos ni entendemos que es técnicamente una moto, y pedir que tengan un respaldo nacional y esa moto en internet no aparece, Alexander debe haber representación de la marca y de repuestos, tener en cuenta esto para el próximo contrato de cual vehículo se necesita.

- **CORRESPONDENCIA**

Alberto Giraldo, Solicita tener en cuenta las recomendaciones y pide silla y descansa pies informa que hizo aviso sap y en marzo de 2022 le dieron silla peor, en su momento se les dijo que ese tema era de servicios administrativos , Dra. Olga acá todo tiene que ver con salud pero tiene un responsable de los jefes de área, en COA me llamaron para informar que se rompió un vidrio ellos tienen que tener claro que es responsabilidad de cada área y se debe poner el aviso y hacer tramite con quien corresponde, ayer llegó otro reclamo que está esperando la silla y quien la debe pedir es el jefe del área y la División Salud Ocupacional si hace la visita al puesto de trabajo, pero cada jefe tiene una responsabilidad frente a su área y se debe hacer visos sap para lo que necesiten porque todo termina dirigido a copasst y a salud. Pide el favor de concientizar que cada director tiene una responsabilidad en su área.

Contestar que por favor realice el aviso correspondiente HC a la dirección de servicios administrativos, hay que empezar a educar y teniendo en cuenta las funciones del área.

Ing Alonso Tovar, solicita revisar posibilidad de incluir rodilleras en el manual de fontaneros y la instalación y cambio de medidores Gonzalo Alonso Tovar Rodríguez, Alexander se aprobaron rodilleras para nivel 42 y efectivamente el fontanero debe trabajar bastante tiempo arrodillado, **Alexander solicita la aprobación de rodillera para fontanero 42 y 52 de operación comercial que se solicita por Z-23 y para revisión del manual COMPROMISO**

fontaneros 42 y ayudante 52, Dra. Olga hay que depurar lo que sobre y actualizar lo que se necesita.

Derecho petición informe solicitud prima riesgo zona 3 ya se trato

Wilson roa Buitrago aclaración restricción medica ayudante 52 alcantarillado jueves 20 abril tenia exámenes rutinarios por la IPS optometría mostrando gafas y que no representaba problema y el día de hoy me citaron a cita medica y me informan que le colocaron restricciones la cual no fui informado cuando tuve la cita y también tuve cita con compensar y me dijeron que estaba bien y no se encuentra conforme con este examen y solicita colaboración y orientación en esta situación.

Toca remitir al Dr. Bernardo teniendo en cuenta las funciones que realiza y prepararse para los exámenes antes de tomarse el examen porque todo en salud cambia y el cuerpo es muy susceptible de esos cambios y la instrucción es de repetir el examen

Marco Barón, está de acuerdo con que se debe repetir y que los instrumentos estén calibrados perfectamente. Dra. Olga, el Dr. Bernardo se sienta con el contratista y le hace interventoría al trabajo adicionalmente pide calibración de la máquina y también se revisan cuando hay contradicciones en el dictamen medico.

Dra. Olga una cosa es restricción y otra recomendación la recomendación no restringe ejecutar labores en el cargo y eso se ha venido trabajando con Calidad de Vida.

Marco Barón solicita que se llene otro documento y que se tenga cuidado por malas interpretaciones Dra. Olga toca afinar este tema con calidad de vida COMPROMISO

Luis H. denuncia que hacen exámenes en lugares no adecuados.

Dra. Olga, según contratos tienen que tener sede y unidad móvil, y entonces cuando se citaron a exámenes empezaron a llamar los jefes y dijeron que sacan al trabajador de su labor y las primeras citas llegaron 1° 2 y se habilito una unidad móvil para que fuera a los puestos de trabajo, cumple la unidad móvil en cuanto privacidad y cabina de audiometría la prueba psicomotriz no necesita un consultorio Luis h. dice que empieza molestar la barra de compañeros y se sienten mal.

Lo importante es tener en cuenta la opinión para seguir mejorando y mejorar estrategias

- **PROPOSICIONES Y VARIOS**

En visitas a puesto de trabajo miramos que no hay baño el operario y ayudando y el que tiene baño es el vigilante, compañeros de cabrestantes, ellos tienen puestos donde tienen que limpiar tubería colmatada y duran varios días llegan a sitio y de ahí salen para su casa, ellos dicen si el de la tienda no nos deja entrar al baño nos fregamos y el vigilante a veces tienen baño portátil pero a veces no los presta porque dice que es de la compañía.

Marco Barón en la visita se verifico ese tema uno el tema de las casetas ellos deben solicitar casetas nuevas y lo otro los baños pueden hacer la solicitud a Dirección de Servicios Administrativos y hay áreas que si lo hacen y otras no, ellos también discuten tema de dotaciones porque no es la más adecuada por exposición a sol y agua y es todo el día y el bloqueador no alcanza para todo el mes ellos trabajan de lunes a viernes de 8 a 4 inclusive fines de semana mejorar mobiliarios y protector solar.

Luis H pido hacer visita la División Salud Ocupacional para funcionarios que operan limpieza tuberías mayores de 12pulgadas y les afecta la vibración, Nayid informa que ya estuvieron allá una ponerle una espuma en el mango y la otra poner una guaya para que manipulen con el pie y ese problema es de fabricación y toca informar esto cuando vayan a ser adquiridos nuevamente.

Nayid hace propuesta se visibilizo es que si es posible que esos equipos sean fumigados cada mes, Alexander primero solicitar los baños con Dirección de Servicios Administrativos y dijeron que no tienen contemplado tema baños solamente para recorridos, cabrestantes tema puntual no lo tienen y marco Barón dice que si los están dando, Alexander que se va a hacer gestión con LA Dirección de Seguridad, para verificar cómo se maneja ese tema pero de requerirse se van asignar recursos para cubrir tema cabrestantes de baño independiente porque a veces ni les llevan agua ni retiran el deposito que queda ahí, baño y suministro agua tema de carpas mirar cómo se soluciona tema ergonomía de equipo la idea es mejorar pedal y tocaría mirar con tecnología si hay un pedal con guaya para descansar brazo y básicamente tema de dotación como están en sitio llega dotación y como ellos están en cabrestantes en terreno entonces volvieron y se llevaron la dotación, Luis H denuncia inconsistencias tema dotación por tallas diferentes y n ò les llega las camisetas botas no llegan todas y a el personalmente no le llegaron camisetas y a varios compañeros les esta llegando incompleta.

Dra. Olga Lucia Jiménez Orostegui, acá se empezó a hacer diferenciación de dotación y EPP y la gran mayoría de stock son EPP excepto los overoles, el calzado es EPP y cada 4 meses se entregan EPPS no es que no les llegue completo sino que les esta llegando un adicional de EPP y la entrega masiva es porque queremos que al trabajador le llegue, pero la obligación en primera instancia es los jefes y el planificador pero nadie les ha quitado esa función a los

planificadores y nadie les ha quitado esa función, además no tendría lógica porque almacén no es el jefe de Cesar planificador, él tiene la función y responsabilidad de hacer la reserva.

Lui H llama a cesar y corrobora que el Dr. ferro le dijo que no podía hacer reservas de dotación, Dra. Olga cesar no sabe que le ha dicho el Dr. ferro pero tu tienen la función de hacer las reservas independientemente de la estrategia masiva que se ayudo a hacer por parte de la dirección salud, pero si por ej alguien necesita unos guantes Ud. lo tiene que hacer no tiene que esperar la estrategia masiva, es diferente la información porque ya existía una reserva anterior.

Marco Barón hace la siguiente propuesta hacer estudio técnico air back para motociclistas para protección de los motociclistas, Dra. Olga pide que ayude el comité de seguridad vial así como ayudaron con el estudio de casco, entonces enviarían solicitud de parte de copasst. COMPROMISO

Siendo 12:03 termina comité.

COMPROMISOS

No	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	VISITA PARA VIABILIZAR PRIMA DE RIESGO EN ZONA1 CARGO VERIFICADOR Alexander Merchán, informa que se hizo la visita con la División Salud Ocupacional y se recomienda en los casos evidenciados se mira el panorama de riesgos y se actualiza resolución, pide programar para la semana entrante Gregory pide que sea desde las 6:00 am, Alexander le pide coordinar en la zona 1 con Sandra y con Edgar Abella propone hacerlo bien y quedaría pendiente ese COMPROMISO		

2	Valentina Quintero Camargo, muestra el cuadro de los directores que están solicitando las chaquetas, Dra. Olga Lucia Jiménez ahí si toca hacer un análisis a la luz del manual y revisar casi que persona por persona según las funciones ejemplo fontaneros el jefe asigna funciones que porque maneja moto y entonces toca actualizar todo eso y hay muchas cosas desactualizadas por los movimientos que hacen de la gente y nunca nos informan y pide que se trate para el próximo comité y es un copasst extraordinario COMPROMISO		
3	una vez revisado el manual incide en presupuesto, tallas y en todo y cree que amerita un comité extraordinario, mesas de trabajo y hacer un trabajo largo COMPROMISO.Alexander Merchán propone hacer la reunión en Wesner y muy probablemente en un día no se alcance o de pronto en Chingaza y también quedamos que el comité iba a sesionar en des centralizadamente, COMPROMISO		
4	Proponen citar a comité de seguridad vial hacer comité extraordinario COMPROMISO		
5	Dra. Olga una cosa es restricción y otra recomendación la recomendación no restringe ejecutar labores en el cargo y eso se ha venido trabajando con Calidad de Vida.		
6	Marco Barón solicita que se llene otro documento y que se tenga cuidado por malas interpretaciones Dra. Olga toca afinar este tema con calidad de vida COMPROMISO		

7	Marco Barón hace la siguiente propuesta hacer estudio técnico air -back para motociclistas para protección de los motociclistas, Dra. Olga pide que ayude el comité de seguridad vial así como ayudaron con el estudio de casco, entonces enviarían solicitud de parte de copasst. COMPROMISO		

Agotado el orden del día 26 de mayo de 2023 y siendo las 12:03 P.m. se da por terminadala sesión ordinaria de COPASST y firman quienes en ella intervinieron.

OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGUI
Presidenta Comité COPASST

ALEXANDER MERCHAN CARANTONIO
Secretario Comité COPASST