COMITÉ EXTRAORDINARIO COPASST ACTA 08
JUNIO 22 de 2023

En la ciudad de Bogotá, siendo las 8:30 a.m. del 22 de junio de 2023, en la sala de juntas de la Dirección Salud de la Empresa de Acueducto y de manera presencial, se dio inicio al **Comité ordinario** COPASST de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, previa convocatoria realizada, contando con la asistencia de:

INTEGRANTES:


No	NOMBRE	CARGO
1	Olga Lucía Jiménez Orostegui	Directora Salud y Presidente del COPASST
2	Bernardo Hernández Castillo	Jefe División Salud Ocupacional Representante por la Administración - Principal
3	Dra. Olga Marcela Vargas Valenzuela	Directora de Calidad y Procesos
6	Edgar Alberto Abella	Representante Principal por los trabajadores
7	Alexander Merchán	Representante Principal por los trabajadores

INVITADOS
Dr. Gustavo García Bate, Gerente Corporativo de Gestión Humana
Luis H. González, Representante del sindicato Sintraemsdes
Valentina Quintero, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional



Orden del día propuesto:

1) Verificación del quorum
2) Aprobación muestras confección UT CADIS Y COLTEMAYOR



1. VERIFICACION DEL QUORUM

Alexander Merchán, verifica que haya quorum para deliberar y decidir. Pide autorizaciónpara grabar reunión y se autoriza por unanimidad.

2. APROBACION MUESTRAS CONFECCION UT CADIS Y COLTEMAYOR

Dra. Olga le da la palabra a Jairo Sanabria quien va a presentar los siguientes elementos:

FICHAS TÉCNICAS

- Blusa en tela color verde
- Camisa Tipo Polo
- Camisa Jean Hombre
- Camisa Jean Mujer
- Chaqueta Chaleco
- Chompa con Capucha color Azul
- Chompa con Capucha color Naranja
- Guante de Lana
- Camiseta en Algodón Negra
- Overol Enterizo Térmico
- Overol de Dril Enterizo con Cremallera Tipo Piloto

1. Blusa en tela color verde
2. Camisa Tipo Polo
3. Camisa Jean Hombre
4. Camisa Jean Mujer
5. Chaqueta Chaleco
6. Chompa con Capucha color Azul
7. Chompa con Capucha color Naranja
8. Guante de Lana
9. Camiseta en Algodón Negra
10. Overol Enterizo Térmico
11. Overol de Dril Enterizo con Cremallera Tipo Piloto

- **BLUSA EN TELA COLOR VERDE**

BLUSA DE TELA COLOR VERDE

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de Identificación 3	1.5 Código Administrativo Operativo 250920	
1.6 Denominación: Blusa en tela color verde	1.7 Vida útil esperada Seis (6) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen Nota: Imagen ilustrativa	 	2.2 Parte del Cuerpo a Proteger Miembros Superiores y Tronco 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Personal en contacto con material particulado y líquidos no corrosivos ni peligrosos

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 754 Textiles. Método para determinar la resistencia a la ruptura y Elongación de las Telas. Método del Agarre NTC 1385-1. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano NTC 313-1 textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1 determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico NTC-908 textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico NTC-427 Textiles. Determinación del Número de hilos de urdimbre y del Número de Hilos de Trama De Tejidos Planos	Condiciones de Seguridad; Locativo; Químico; Líquidos, material particulado	Contacto directo o indirecto con sustancias químicas en diferentes estados, material particulado emanado de papel, papel corpetas y demás elementos de trabajo.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: Verde Acueducto Ref. 18541	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO
6.3 Tamaños: Letra / Número S (36) M (38) L (40) XL 2XL (44) (42)	6.4 Material: TELA: Dril Raza Verde Ref. 18541 o Vulcano COMPOSICIÓN: 65% Algodón	• Blusa (Bata) larga costura en delantera, cuello sport con moña, cierre central con botón, manga larga con dobladillo, bolsillos de parche en delantero y bolsillos de parche parte inferior, pasamanos, cinturón y abertura en posterior. • TELA: Dril 65% Algodón Raza o Vulcano • HILO: a tono calibre 120 • MARQUILLAS: tejida, talla y composición en centro posterior • BOTÓN: sintético 4 huecos 24 líneas verde a tono • LOGO: bolsillo superior derecho izquierdo y espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado • MANTENIMIENTO: Cada prenda debe ir etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración • Se debe presentar declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias	7.2 Opcionales: N/A
Certificación de Fabrica de la Composición 65% Algodón Raza o Vulcano	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST Acta # 7 del 19 /03/ 2021	Olga Lucía Jiménez Orostegui Directora

Adjunta codigos QR de las fichas para que puedan verificarlas

Presenta la talla L se ajusta a la ficha técnica y es APROBADA

- **CAMISETA TIPO POLO PARA DOCENTES COLEGIO Y PARA JAIRO SANABRIA**

CAMISA TIPO POLO


acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUB SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de identificación 04	1.5 Código SAP Administrativo 250422 Operativo 250859	
1.6 Denominación: Camisa tipo polo	1.7 Vida útil esperada: Cuatro (4) Meses	

2. GENERALIDA

2.1 Imagen Nota: la imagen es ilustrativa		2.2: Parte del Cuerpo a Proteger Tronco 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Para identificación del personal de la EAB-ESP con forme la asignación del manual de dotación de la EAAB-ESP

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427 NTC. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. NTC 1385-1. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano NTC 313-1. textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1 determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico NTC-908. Textiles. Cambios dimensionales en telas después de la vez en máquina de uso doméstico.	Condiciones de Seguridad:	Material particulado: polvo, fluidos no peligrosos entre otros

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: Blanco Ref. 000	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO
6.3 Tamaños: Letra / Número Letra / Numero Hombre Talla 3 (36) - Dama Talla 8 Hombre Talla M(38) - Dama Talla 0 Hombre Talla L (40) - Dama Talla 2 Hombre Talla XL(42) - Dama Talla 14 Hombre Talla 2XL(44)- Dama Talla 16	6.4 Material: TELA: Piqué de 220 gramos COMPOSICIÓN: 65% Poliester 35% Algodón	• Camisa tipo polo unicolor, corte recto, tejido en costados, manga corta, cuello tejido • HILO: A tono, calibre 120 • MARQUILLAS: Talla y composición en revoque atrás arriba • BOTÓN: Sintético 4 huecos de 18 líneas trans parente • LOGO: Delantero superior derecho bolsillo superior izquierdo y en pelca de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB que será suministrado. Este debe ser bordado. • TELA: Piqué de 220 gramos. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado y fecha de elaboración. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias	7.2 Opcionales: N/A
Certificación de Fabrica Composición y peso de la tela	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST Acta # 7 del 19/03/ 2021	Olga Lucía Jiménez Orostegui Directora

Observaciones, se van a comprar 140 camisetas Jairo comenta que el escudo en la parte de atrás es muy incomodo para el uso queda que la ficha técnica se cambie con logo estampado es APROBADA.

CAJMISA JEAN HOMBRE

CAMISA JEAN HOMBRE

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ___
1.4 No. de identificación 85	1.5 Código SAP Administrativo Operativo 2508886H	
1.6 Denominación: Camisa jean Hombre	1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa





2.2: Parte del Cuerpo a Proteger
Tronco y extremidades superiores

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

2.3 Usos:
Para el personal de la EAAB-ESP que realizan labores de lectura, revisiones y reparto de facturación de las diferentes zonas.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427 NTC 427. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. NTC 1386-1. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano. NTC 313-1 textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico. NTC- 908. Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico. NTC 754-1. Textiles. método para determinar la resistencia a la ruptura y elongación de las telas. método del agarre.	Disconfort térmico, radiaciones ultravioleta UV emitidos por los rayos solares	

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Camisa Jean Para Lector	6.2 Color: Azul Oscuro - PRELAVADO	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: Letra / Número Hombre Tallas S-M-L-XL-2XL-3XL	6.4 Material: TELA: Indigo Twill de Bonza. COMPOSICION: 100% Algodón	• Camisa en Indigo, cuello button-down, manga larga con puño y botón, cierre en delantero con botones, bolsillos superiores de parche con tapa y botón, espalda con almilla sin pretina. • TELA: Indigo Twill Azul 8 Onza • HILO: A tono calibre 20. • LOGO: 2 logos delanteros superior izquierdo de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado. • MARCULLAS: Tejida, composición y producción en centro revoque trasero. BOTONES: Sintético 4 huecos de 18 líneas tipo madera. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorios:		7.2 Opcionales: N/A	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/2021	VoBo Dirección Salud: Olga Lucía Jiménez Orostegui Directora

Esta camisa es para los lectores es talla L la muestra la Dra. Olga encima va el chaleco con el logo, ES APROBADA

Dr. Gustavo García Bate, solicita verificar muy bien de la calidad de los elementos.

Luis H. solicita mejorar la calidad, y que se concientice a los trabajadores el buen uso de las herramientas y los materiales, segundo se esta entregando dotación pero hace falta otras y se entregó la talla que no era.

Dr garcia bate, solicita que coloquen la talla que es para actualizar tallas porque ahora el material es pre lavado

Dra Olga, necesitamos que nos cuenten la talla que es porque eso es dinamico y tener mecanismos de comunicación

Alexander merchán dr. Gustavo nosotros nos basamos en las fichas técnicas pero no tenemos la experiencia, pero cuando son elementos como calzado que se utiliza una semana y lo utilizan y cuando dan visto bueno y se aprueba en el ultimo contrato jovical si no se ha tenido problema lo que pasa es que hay existencia vieja y toca sacar eso porque viene de inventarios pasados, lo que dice el dr. Si ha funcionado en zonas llevar su paquete, pero en algunos sitios no ha llegado el , lo que esta pasando es que hay algunas zonas que están esperando que salud lo haga, hidrología que no estaba en estrategia masiva están viniendo para que hagamos la estrategia masiva y resulta que ahora toda la empresa nos esta pidiendo que los incluyamos.

Luis H, Dra. es que ha habido des información y ahora es que el facilitador debe continuar haciendo las reservas, dra Olga nosotros hacemos las estrategias masivas y sino pidan porZ-23

Alexander Merchán tema paño damas hicieron reclamo ya el ultimo día y que ellas se tomaron las medidas con una muestra y llego otra calidad y otras tallas, Dra. Olga toca hacer la queja del trabajador para que interventor de ese contrato exija la garantía.

Dra. Olga, se han hecho capacitaciones divulgación pero lo que ella espera que los jefes de División colaboren y hay un mecanismo claramente conocido que es la PQR para exigir la calidad al contratista y realmente son mínimas as quejas a hoy seria 0.00% , el otro problema es que los jefes no organizan bien su trabajo cambiando funciones a los funcionarios y no lo legalizan y si el conductor hace funciones de hidrología pues no tiene los elementos para realizar esa labor.

Luis H. solicita modificación que se haga para camisa lector que vaya el logo en la parte de atrás para visibilidad de la ciudadanía, pero para la próxima ficha

CAMISA JEAN MUJER APROBADA

CAMISA JEAN MUJER

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP		
	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
	FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO		
1. IDENTIFICACIÓN			
1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___		1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ___
1.4 No. de identificación 66		1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250888M	
1.6 Denominación: Camisa jean MUJER		1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses	
2. GENERALIDADES			
		2.1 Imagen Nota. Imagen ilustrativa	2.2 Parte del Cuerpo a Proteger Tronco y extremidades superiores 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO 2.3 Usos: Para el personal de la EAAB-ESP que realizan labores de Lectura, Revisiones y Reparto de facturación diferentes Zonas.
3. NORMATIVAD		4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427 NTC 427. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. NTC 1386-1. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano NTC 313-1 textiles Propiedades de los tejidos Parte 1 determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico NTC- 908. Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico. NTC 754-1. Textiles. método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de las telas método de lagarre		Disconfort térmico, radiaciones ultravioleta UV emitidos por los rayos solares.	
6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS			
6.1 Camisa Jean Para Lector	6.2 Color: Azul Oscuro - PRELAVADO	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:	
6.3 Tamaños: Letra / Número Dama Tallas 6-8-10-12-14-16	6.4 Material: TELA Indigo Twill de 8 onzas. COMPOSICION 100% Algodón	• Camisa en Indigo, cuello con botón down, manga larga con puño y botón, cierre en delantero con botones, bolsillos superiores de parche con tapa y botón, espalda con almilla sin pinzas. • TELA: Indigo Twill Azul 8 Onzas. • HILO: A tono calibre 20. • LOGO: 2 logos superior izquierdo delantero, de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este deberá ser bordado. • MARQUILLAS: Tejida, composición y producción en centro reverso trasero. BOTONES: Sintético 4 huecos de 8 Líneas tipo madera. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración. • Se debe presentar la declaración o certificado de conformidad de primera y segunda parte del producto.	
7. PRUEBA			
7.1 Obligatorios:		7.2 Opcionales: N/A	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/2021.	VoBo Dirección Salud: Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

Jairo, hace énfasis que ellos dijeron que quitaran palabra LECTOR y lo que están pidiendo ahora es que quede con logo. Alexander merchán, los de lectura ahora piden el overol de dril.

CHAQUETA CHALECO LECTOR

CHAQUETA CHALECO

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO		
1. IDENTIFICACIÓN			
1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___		1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de identificación 11		1.5 SAP Administrativo Operativo	
1.6 Denominación: CHAQUETA CHALECO		1.7 Vida útil esperada Seis (6) Meses	
2. GENERALIDADES			
2.1 Imagen Nota: 			2.2 Parte del Cuerpo a Proteger Tronco 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Como imagen corporativa para el personal de la EAAB-ESP que realizan labores de lectura, revisiones y reparto de facturación diferentes zonas.
3. NORMATIVAD		**4. RIESGO QUE CONTROLA**	**5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO**
NTC 427 NTC 427. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. NTC 1086-1 Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano NTC 313-1 textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico NTC-988 Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico. NTC 754-1 Textiles. método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de las telas. método del agarre		N/A	N/A
6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS			
6.1 Presentación: Chaqueta Chaleco Lector (acolchada y forrada)	6.2 Color: Azul Acueducto Ref. 4624	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:	
6.3 Tamaños: Letra / Número Hombre Talla S-M-L-XL-2XL-3XL / Dama Tallas 6-8-10-12-14-16	6.4 Material: TELA: Impermeable 30/150 COMPOSICION 100% Poliéster	• Chaqueta chaleco, gusta livianas y forro, con capota forrada de guardar en cuello, cremallera delantera cubierta, bolsillos de parche en delantero con fuelle tapa y dos (2) broches, de doble servicio lateral con cremallera, bolsillo de parche con fuelle tapa y broche en manga izquierda, un bolsillo interno con cremallera de 20cm en la espalda. Cinta reflectiva en contorno de pecho y mangas, dos (2) bolsillos internos con broche lado izquierdo y derecho, costuras Reforzadas en fondo de bolsillos. • TELA: Impermeable - Gusta 100 / Forro 100 % Poliéster • HILO: Atono calibre 120 • MARQUILLAS: Tejida y talla en centro espalda tela, composición en costado izquierdo a 15cm de ruedo • LOGOS: Delantero izquierdo, derecho y espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado. • CREM ALLERAS: Nailon No 6 separables y ojas No 3 atono • CORDON: Trenzado a tono • TERMINALES: PLÁSTICAS, a tono • BROCHES: Plásticos de 12mm • CINTA REFLECTIVA: de 2" (pulgadas) color Gris Plata (500cd/lux/m2) MICROESFERAS, estampada a cono roto en contorno cuerpo pecho y espalda debajo de la sisa y de 1" (pulgada) en contorno mangas. • ELÁSTICO: Blanco de 5 cm • MANTENIM IENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración.	

7 POLIERA

Se quitan las mangas y queda chaleco, se somete a aprobación es APROBADA.

CHOMPA CON CAPUCHA CHAQUETA AZUL — APROBADA

CHOMPA CON CAPUCHA COLOR AZUL

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP	
	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	
	FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO	

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de Identificación 14	1.5 Código Administrativo 250388 Operativo	
1.6 Denominación Chompa con capucha color azul	1.7 Vida útil esperada Un (1) Año	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa



2.2 Parte del cuerpo a proteger:
Miembros Superiores, Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Prenda institucional como imagen corporativa del personal administrativo

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
AATCC 22 Prendas de protección contra el frío	Disconfort térmico	

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: CHAQUETA	6.2 Color: Azul Acueducto Ref 4624	6.5 DESCRIPCION PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: Letra / Número Hombre S(36) Dama (8) Hombre M(38) Dama(10) Hombre L(42) Dama (12) Hombre XL(42) Dama (14) Hombre 2XL (44) Dama (16)	6.4 Material: TELA : impermeable COMPOSICION 100% Poliester	•Chaqueta acolchada (guata) y forrada en Polar Fleece, con capota forrada de guardar en cuello con premallera, cierre central con premallera cubierta, mangas con puño semiexpandido, bolsillos de parche en delantero y manga izquierda con fuelle y tapa con broche plástico, bolsillos internos con broche en delantero izquierdo y derecho. •TELA: Impermeable r Guata 100 r Forro en Polar Fleece •COMPOSICION: Poliéster 100 % •HILO: Alton o calibre 120 •MARQUILLAS: Tejida y tela en centro cogotero, composición en costado izquierdo a 15 cm del ruedo •LOGO: 2 logos delantero derecho e izquierdo de 8 cm. de ancho y logo en espalda de 14 cm de ancho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado •CREMALLERAS: Nailon No 6 separables y fijas No 3, a tono •CORDON: Trenzado a tono •TERMINALES: PLASTICAS, a tono •BROCHES: Plásticos de 12mm •CINTA REFLECTIVA: de 2" (pulgadas) color Gris Plata (500cd/lx/m2) MICROESFERAS, estampado o cosido a la, ubicación contorno cuerpo delantero y espalda debajo de la sisa y de 1" (pulgada) es cómo en mangas •ELASTICO: Blanco de 5 cm. •MANTENIMIENTO CONDICIONES ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composicion de la tela, instruccion de lavado y fecha de elaboración y número de contrato •BOLSILLOS: Doble costura. •Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias	7.2 Opcionales: N/A
Certificación de impermeabilidad del fabricante de la tela, certificación del numero de candelas del fabricante de la cinta reflectiva.	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta #7 del 19/05/ 2021	Olga Lucia Jiménez Orozco Directora

MAFH0708F0 L03

CHOMPA CON CAPUCHA CHAQUEATA NARANJA **APROBADA**

CHOMPA CON CAPUCHA COLOR NARANJA

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
	FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1 IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de identificación 15	1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250062	
1.6 Denominación Chaqueta color naranja con capucha	1.7 Vida útil esperada: Un (1) Año	

2. GENERALIDADES

2.1 MODELO	2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:
Nota: Imagen Ilustrativa	Tronco, extremidades superiores
	2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
	Prenda institucional con imagen corporativa del personal operativo

3. NORMATIVA	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
AATCC 23 Prendas de protección contra el frío	Disconfort térmico	

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Chompa	6.2 Color: Naranja Ref. 1182	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: Letra / Número Hombre S(36) Dama (8) Hombre M (38) Dama (10) Hombre L(40) Dama (12) Hombre XL(42) Dama (14) Hombre 2XL (44) Dama (16)	6.4 Material: TELA: Impermeable COMPOSICION 100% Poliéster	• Chaqueta forrada en polar fleece, con capota forrada de guardar en cuello con cremallera, cierre central con cremallera cubierta, mangas con puño semiresortado, interno en rib, bolsillos de parche en delantero y manga izquierda, con fuelle y tapa con broche plástico, bolsillo interno con broche en delantero opuesto derecho. • TELA: Impermeable / Forro en Polar Fleece • COMPOSICIÓN: Poliéster 100% • HILO: Atono calibre 120 • MARQUILLAS: Tejida y talla en costado cogotera, composición en costado ubicado a 15 cm de medio • LOGO: 2 logos Delantero derecho e izquierdo de 6 cm de ancho y logo en espalda de 14 cm de ancho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado. • CREMALLERAS: Nailon No 6 separables y fijas No 3, a tono • CORDÓN: Trenzado a tono • TERMINALES: PLASTICAS, a tono • BROCHES: Plásticos de 12mm • CINTA REFLECTIVA de 2" (pulgadas) color Gris Plata (500 cds/lux/m2) MICROESFERAS, estampado sobre tela, ubicación contorno cuerpo delantero y espalda debajo de la sisa, y de 1" (pulgada) en contorno de mangas • ELASTICO: Blanco de 5 cm. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración, con número de contrato. • BOLSILLOS: Doble costura • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias	7.2 Opcionales/A
Certificación de impermeabilidad del fabricante de la tela, certificación del número de cadenas del fabricante de la cinta reflectiva.	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta # 7 del 19/03/ 2021	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

GUANTE DE LANA PARA TRABAJADORES PARAMO APROBADOS

GUANTE DE LANA

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
	FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de identificación 20	1.5 Código SAP Administrativo 258457	Operativo 258131
1.6 Denominación: Guante de lana	1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 MODELO
Nota: Imagen ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger
Manos

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para los trabajadores de la EAAB-ESP que realizan trabajos de Alta Montaña y Páramos de acuerdo al manual de dotación de la EAAB

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
UNE EN 511-1996. Guantes de protección contra el frío UNE EN 342- 2004. Ropa de protección: conjuntos y prendas de protección contra el frío NTC 2190. Guantes de protección	Físico: Baja Temperatura, Temperaturas Extremas	Exposición al descenso de la temperatura ambiente, condiciones de mayor humedad y lluvia

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Guante	6.2 Color: Negro	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO
6.2 Tamaños: Letra / Número S 8 M 9 L 10 XL 11	6.4 Material: Tela Polar Fleece COMPOSICION 100% Poliéster	• Guante para el frío con resorte integrado a la altura de las muñecas TELA • Polar Fleece • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorios:	7.2 Opcionales: N/A
Certificación Fabricante del Polar Fleece	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta 07 del 19/03/2021.	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

CAMISETA EN ALGODÓN NEGRA **APROBADA**

CAMISETA EN ALGODÓN NEGRA

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
	SUB SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
	FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1 IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC
1.4 No. de identificación 36	1.5 Código SAP Administrativo Operativo VERDE 250985 Negra 250986	
1.6 Denominación: Camiseta en algodón con logo institucional	1.7 Vida útil esperada: Dos (2) Meses	

2 GENERALIDADES

2.1 Imagen Nota. Imagen ilustrativa 	2.2 Parte del Cuerpo a Proteger Tronco 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Para identificación del personal de la EAAB-ESP conforme a la asignación del manual de dotación.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 481 Composición de la tela NTC 230: Determinación del peso NTC 2308: Cambio dimensional NTC 1155. Solidez del color 2051-1 Tendencia a la formación de motas NTC 786: solidez del color al frote	Condiciones de Seguridad	Material articulado: polvo, fluidos no peligrosos, entre otros.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Camiseta	6.2 Color: Verde Acueducto y negro	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: Letra / Número S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL/XXXXXL	6.4 Material: TELA: Franela Jersey de 180 gramos COMPOSICION 100% Algodón	• Camiseta T-Shirt, cuello redondo en Rib, manga corta con dobladillo. • HILO: A tono, calibre 20 • MARQUILLAS: Talla y composición en revoque tejido • LOGOS: Delantero superior izquierdo y espalda, Deben ser estampados • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y número de contrato • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias	7.2 Opcionales: N/A
Certificación de Fabrica Composición y peso de la tela	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/2021	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

OVEROL DE DRIL ENTERIZO CON CREMALLERA TIPO PILOTO **APROBADO**

Observación Cremalleras para ajustar partes sueltas como mangas y botas del pantalón del overol

OVEROL ENTERIZO TERMICO **APROBADO**

OVEROL DE DRIL ENTERIZO CON CREMALLERA TIPO PILOTO

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB - ESP SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TECNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotacion	1.2 Elemento de Proteccion Personal - EPP X	1.3 Elemento de Proteccion Colectivo - EPC ____
1.4 No. de identificación 23	1.5 Codigo SAP Administrativo 250415 Operativo 250155	
1.6 Denominacion: Overol de dril enterizo con cremallera tipo piloto	1.7 Vida Útil Esperada: Seis (6) Meses	

2 GENERALIDADES

2.1 IMAGEN
Nota: Imagen Ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger
Cuerpo Entero

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Esta prenda es utilizada por diferentes funcionarios de la EAAB ESP, administrativos y operativos según el manual de dotación de la EAAB ESP

3 NORMATIVAD	4 RIESGO QUE CONTROLA	5 DESCRIPCION DEL PELIGRO
NTC 427. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama de tejidos planos. NTC 1986-1. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano. NTC 313-1. Textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarro. Método del péndulo balístico. NTC-508 Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico.	Físicos: Radiaciones no ionizantes, Condiciones de Seguridad, Mecanico	Exposición directa a la radiación ultravioleta en actividades a campo abierto. Labores realizadas en terreno donde el trabajador tiene el contacto directo con elementos del predio que tienen el potencial de producir lesiones

6 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Overol	6.2 Color: Negro	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO
6.2 Tamaños: Letra / Número Nombre Tallas: 36 38 40 42 44 46 48 50	6.4 Material: TELA: Dril Rasa negro o Vulcano COMPOSICIÓN: 65% Algodon	• Overol enterizo manga larga, cierre central con cremallera semicubierta, cuello recto, bolsillos parches con cremallera en delantero superior, parte inferior con bolsillos doble ranura de parche. Pretina semi recta ajustada en espalda, bolsillos posteriores de parche • HILO: Algodon calibre 75 • MARQUILLAS: Textil y estampación en dentro de revequeste cuello • LOGOS delantero izquierdo derecho y Logo en espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB ESP que será suministrado. En la dorso ser bordado • ELÁSTICO: De 3cm de ancho blanco • CREMALLERAS: Nylon No. 8 DSL y tipo a tono • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va esqueletada con las especificaciones de la ficha técnica con instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto

7. PRUEBA	
7.1 Obligatorios Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodon Raza o Vulcano	7.2 Opcionales N/A

Elaboro	Revisó	Aprobo	
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta 07 del 19/03/2021	

OVEROL ENTERIZO TÉRMICO

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TECNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de identificación 24	1.6 Código SAP Administrativo 250182 Operativo 250418	
1.5 Denominación: OVEROL ENTERIZO TÉRMICO	1.7 Vida útil esperada: UN AÑO	

2. GENERALIDADES

2.1 MODELO
Nota: imagen ilustrativa



2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER:
Tronco, extremidades inferiores y superiores

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para los trabajadores de la EAAB-ESP que realizan trabajos nocturnos en terreno, plantas de tratamiento de acuerdo al manual de dotación de la EAAB -ESP

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
3. NORMATIVAD NTC 4616 Prendas Protectoras Impermeables y Aislantes. NTP 760 Ropa de protección. Requisitos generales. NTP 948 Ropa y equipos de protección contra el frío. UNE-EN 343. Ropa de protección. Conjuntos y prendas de protección contra el frío. UNE-EN 14058. Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos.	4. RIESGO QUE CONTROLA FISICO - Condiciones térmicas	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO Sensación de temperatura ambiente y baberse del terreno en jornadas nocturnas.

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

6.1 Presentación: OVEROL	6.2 Color: VERDE Ref. 5351	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: Letra / Número S 38 M 40 L 42 XL 44 XXL 46	6.4 Material: TELA: Impermeable 3000 Verde Ref. 5351 COMPOSICION de Tela: Forro Brooks Guata 200 Gr. Poliester 100 %	•Overol térmico enterizo manga larga, cuello mao con capota. Vía forrada y engustado, bolsillos laterales con pasamanos llevan cremallera, bolsillo posteriores de parche con velcro con cremallera de nylon, con costuras horizontales. Manga con broche en puño. Cinta reflectiva en contorno de cuerpo mangas y piernas •Cremallera y costuras reforzadas para mayor impermeabilidad •Logo institucional, garantizando impermeabilidad en las costuras y parte superior izquierda a la altura del bolsillo •HILO. A tono calibre 120 •MARQUILLAS. Composicion en centro de revestuque cuello •ELASTICO. De 2.5 cm de ancho blanco •CREMALLERAS. Nylon no. 5 central y fosforescente •CINTA REFLECTIVA. Gris plata 500 candelas con lupa mínimo de acuerdo a la norma para contorno de cuerpo, mangas y piernas. (500 cd/lx/m2) •Velcro. 2.5 negro •CORDON. Temizado a tono •PUNTERAS. Transparentes x 2 •Bolsillos superiores con cremallera plastica a la altura del pecho, bolsillo en parte de delantero con cremallera plastica bolsillo parche parte trasera, puño en neopreno, con capucha, y cuello para guardarla con cremallera •LOGO: 2 logos delantero izquierdo, derecho y reversible según imagen corporativa de la EAAB ESP que va a ser suministrada. Este debe ser bordado •MANTENIMIENTO CONDICIONES ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y numero de contrato •Se debe presentar la declaración y certificado de conformidad del personal y segunda parte del producto

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias: Resistencia a la tensión, esfuerzo a la tensión, elongación a la rotura, resistencia a 4000 kPa MPA, resistencia al desgarre mínimo, duradas, absorción de humedad, resistencia a la punción	7.2 Opcionales

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Vo.Bo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta #7 del 19/08/2021	Olga Lucia Jiménez Otero Directora

M4FH07D8F01.02

AJUSTAR FICHA LOGO BORDADO para no perder impermeabilidad y tener en cuenta el velcro en los bolsillos posteriores es APROBADO

UNIFORME ANTIFLUIDO
No presentó ficha en la presentación power point.

Para personal de laboratorio APROBADO

Alexander Merchán, solicita mirar tema alcantarillado zona 1 que les falta una dotación, Dr. Bernardo ese tema ya se revisó, Alexander es que salió a vacaciones el jefe y quedo Alcibíades y eso de las aprobaciones las hace el jefe inmediato y los jefes saben.

Luis H, pide actualizar esa información al sistema para verificar quien tiene derecho a esa dotación por eso es que existen vacíos.

Resumen de lo que se aprueba en esta acta con las observaciones:

DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CONTRATISTA	CANTIDAD SOLICITADA ORDEN COMPRA	APROBACION	OBSERVACIONES COPASST
BLUSA EN TELA COLOR VERDE	COLTEMAYOR	200	APROBADA SEGÚN FICHA TECNICA	
CAMISA TIPO POLO	COLTEMAYOR	140	APROBADA SEGÚN FICHA TECNICA	Ajustar ficha tecnica, el logo de la espalda se elimina/ Aprobada
CAMISA JEAN HOMBRE	COLTEMAYOR	1300	APROBADA SEGÚN FICHA TECNICA	Aprobada / Actualizacion de ficha tecnica el logo de la rana debe ir en la espalda.
CAMISA JEAN MUJER	COLTEMAYOR	650	APROBADA SEGÚN FICHA TECNICA	Aprobada / Actualizacion de ficha tecnica el logo de la rana debe ir en la espalda.
CAHQUETA CHALECO (CHALECO LECTOR)	COLTEMAYOR	2000	APROBADA SEGÚN FICHA TECNICA	
CHOMPA CON CAPUCHA COLOR AZUL	COLTEMAYOR	300	APROBADA SEGÚN FICHA TECNICA	
CHOMPA CON CAPUCHA COLOR NARANJA	COLTEMAYOR	2000	APROBADA SEGÚN FICHA TECNICA	
GUANTE DE LANA AISLAMIENTO TERMICO	COLTEMAYOR	400	APROBADA SEGÚN FICHA TECNICA	
CAMISETA EN ALGODÓN NEGRA	COLTEMAYOR	3000	APROBADA SEGÚN FICHA TECNICA	
OVEROL DE DRIL ENTERIZO CON CREMALLERA TIPO PILOTO	UNION TEMPORAL CADYS	150	APROBADA SEGÚN FICHA TECNICA	Ajustar ficha cremalleras en los brazos y piernas.
OVEROL ENTERIZO TERMICO	UNION TEMPORAL CADYS	1100	APROBADA SEGÚN FICHA TECNICA	Ajustar la ficha en el logo ya que dice bordado y por la impermeabilidad debe ser estampado / pendiente colocar velcro en los bolsillos posteriores de la prenda.
UNIFORME ANTI FLUIDO	GENERACION NEGOCIOS SAS	7	APROBADA SEGÚN FICHA TECNICA	

COMPROMISOS

No	COMPROMISO	RESPONSABLE	
1	VERIFICAR OBSERVACIONES IMAGEN ANTERIOR		FECHA DE CUMPLIMIENTO

Agotado el orden del día 22 de junio de 2023 y siendo las 10:03 a.m. se da por terminadala sesión ordinaria de COPASST y firman quienes en ella intervinieron.

OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGUI
Presidenta Comité COPASST

ALEXANDER MERCHAN CARANTONIO
Secretario Comité COPASST