


CADA UNO POR SU LADO COMO

el agua y el aceite



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ





Limpia las trampas de grasa superficiales con frecuencia para que no tome color negro, tenga malos olores o la grasa se solidifique.

Para realizar la limpieza te recomendamos:



1.

Ten a la mano elementos de protección personal como guantes, gafas, mascarilla y delantal; también una caneca, espátula, cepillo de cuerdas duras, jabón, bolsas de basura y un colador (opcional).



2.

Agrega a la bolsa de basura aserrín o arena para gatos. Estos elementos ayudan a absorber el líquido evitando derrames.



3.

Retira la tapa de la trampa y recoge el exceso de grasa. Con la espátula retira los residuos de las orillas y con el colador extrae la grasa flotante. No olvides arrojarla a la bolsa de la basura.





4.

Saca el agua de la trampa para facilitar la limpieza. Con la espátula raspa todas las superficies para terminar de remover la grasa.



5.

Retira los sólidos sedimentados en el fondo de la trampa y arrójalos a la bolsa.



6.

Una vez desocupada, lava la trampa con agua y jabón biodegradable.



7.

Si tienes un gestor contratado para recoger los residuos, acuerda con él las condiciones en las que deben ser entregados. De lo contrario realiza el respectivo proceso para residuos sólidos.



8.

Verifica que todos los elementos de la trampa estén en buenas condiciones.

9.

Vuelve a colocar la tapa de forma adecuada.

Recomendaciones generales:

- **Define un cronograma** de limpieza y cúmplole.
- **Cuenta con un formato** para registrar cada limpieza, donde esté especificado el responsable, la fecha y cantidad de grasa removida. Si aún no lo tienes, descárgalo en nuestra página web www.acueducto.com.co sección Ambiente, botón *Saneamiento*.
- **Comparte esta información** con todas las personas que deban hacer mantenimiento de su trampa de grasa.
- **No olvides que con el mantenimiento** en la frecuencia adecuada, la trampa de grasa funcionará adecuadamente.
- **Recuerda NO utilizar agua caliente o desengrasantes** ya que la grasa llegará a las redes públicas de alcantarillado y puede generar taponamientos.



**Escanea el código
y conoce más sobre
esta iniciativa**

www.acueducto.com.co

