



Fauna

| ESPECIE | NOMBRE COMUN |
|------------------------------------|---------------------------|
| <i>Ardeola ibis</i> | Garza bueyera |
| <i>Butorides striatus</i> | Garcipolo |
| <i>Coragyps atratus</i> | Chulo |
| <i>Elanus caeruleus</i> | Gavilán maromero |
| <i>Fulica americana columbiana</i> | Tingua de pico amarillo |
| <i>Gallinula chloropus</i> | Tingua de pico rojo |
| <i>Gallinula melanops</i> | Tingua de pico verde |
| <i>Zenaida auriculata</i> | Abuelita |
| <i>Forpus conspicilatus</i> | Perico de anteojos |
| <i>Coccyzus americanus</i> | Bobito |
| <i>Caprimulgus longirostris</i> | Gallinaciega |
| <i>Colibri coruscans</i> | Chupaflor |
| <i>Contopus borealis</i> | Atrapamoscas |
| <i>Contopus virens</i> | Atrapamoscas |
| <i>Elaenia frantzii</i> | Atrapamoscas |
| <i>Egretta alba</i> | Garza de ganado |
| <i>Sayornis nigricans</i> | |
| <i>Serpophaga cinerea</i> | Atrapamoscas de pantano |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> | Siriri |
| <i>Tyrannus tyrannus</i> | Atrapamoscas sabanero |
| <i>Notiochelidon murina</i> | Golondrina negra bogotana |
| <i>Turdus fuscater</i> | Siote, mirla |
| <i>Agelaius icterocephalus</i> | Monjita |
| <i>Molothrus bonariensis</i> | Cocha, chamon |
| <i>Sturnella magna</i> | Chirlobirlo |
| <i>Dendroica fusca</i> | Cerrojillos |
| <i>Mniotilta varia</i> | Parula negriblanca |
| <i>Diglossa humeralis</i> | Carbonero |
| <i>Sicalis luteola bogotensis</i> | Canario bogotano |
| <i>Thraupis episcopus</i> | Azulejo |
| <i>Zonotrichia capensis</i> | Copetón |
| <i>Carduelis psaltria</i> | Chisga capanegra |
| <i>Nyctycorax Nyctycorax</i> | Martinete común, guaco |
| <i>Piranga olivacea</i> | Tángara rojinegra |



Fauna

| INVERTEBRADOS | |
|----------------|---|
| ESPECIE | NOMBRE COMUN |
| Anisopodidae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Anthomyiidae | Predadores, Fitófagos (nectarívoros, |
| Bibionidae | Fitófagos (nectarívoros) |
| Calliphoridae | Fitófagos (nectarívoros) |
| Cecidomyiidae | Fitófagos (nectarívoros) |
| Chironomidae | Fitófagos (nectarívoros). |
| Chloropidae | Fitófago-fluidos vegetales y fluidos |
| Culicidae | Fitófagos (nectarívoros) y hematófagos. |
| Curtonotidae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Dixidae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Dolichopodidae | Carnívoros. |
| Drosophilidae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Empididae | Predadores, Fitófagos (nectarívoros, |
| Ephydriidae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Lauxaniidae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Lonchopteridae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Milichiidae | Fitófago-fluidos vegetales y fluidos de |
| Muscidae | Partículas de origen animal o vegetal |
| Mycetophilidae | Fitófagos (nectarívoros). |
| Oдиниidae | Desconocida. |
| Otitidae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Phoridae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Piophilidae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Pipunculidae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Psilidae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Psychodidae | Fitófagos (nectarívoros) y hematófagos. |
| Sarcophagidae | Fitófagos (nectarívoros). |
| Scatopsidae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Sciaridae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Sciomyzidae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Sepsidae | Fitófagos (nectarívoros) y saprófagos. |
| Sphaeroceridae | Fitófago-fluidos vegetales. |
| Syrphidae | Fitófagos (nectarívoros). |
| Tachinidae | Fitófagos (nectarívoros). |
| Tanypezidae | Desconocido. |
| Tephritidae | Fitófagos (nectarívoros) |
| Tipulidae | No se alimenta en la fase adulta. |



Fauna

| VERTEBRADOS | |
|------------------------------|---------------------------|
| ESPECIE | NOMBRE COMUN |
| Ardeola ibis | Garza bueyera |
| Butorides striatus | Garcipolo |
| Coragyps atratus | Chulo |
| Elanus caeruleus | Gavilán maromero |
| Fulica americana columbiana | Tingua de pico amarillo |
| Gallinula chloropus | Tingua de pico rojo |
| Gallinula melanops | Tingua de pico verde |
| Zenaida auriculata | Abuelita |
| Forpus conspicilatus | Perico de anteojos |
| Coccyzus americanus | Bobito |
| Caprimulgus longirostris | Gallinaciega |
| Colibri coruscans | Chupaflor |
| Contopus borealis | Atrapamoscas |
| Contopus virens | Atrapamoscas |
| Elaenia frantzii | Atrapamoscas |
| Egretta alba | Garza de ganado |
| Sayornis nigricans | |
| Serpophaga cinerea | Atrapamoscas de pantano |
| Tyrannus melancholicus | Siriri |
| Tyrannus tyrannus | Atrapamoscas sabanero |
| Notiochelidon murina | Golondrina negra bogotana |
| Turdus fuscater | Siote, mirla |
| Agelaius icterocephalus | Monjita |
| Molothrus bonariensis | Cocha, chamon |
| Sturnella magna | Chirlobirlo |
| Dendroica fusca | Cerrojillos |
| Mniotilta varia | Parula negriblanca |
| Diglossa humeralis | Carbonero |
| Sicalis luteola bogotensis | Canario bogotano |
| Thraupis episcopus | Azulejo |
| Zonotrichia capensis | Copetón |
| Carduelis psaltria | Chisga capanegra |
| Nyctycorax Nyctycorax | Martinete común, guaco |
| Piranga olivacea | Tángara rojinegra |
| MAMIFEROS | |
| ESPECIE | NOMBRE COMUN |
| Cavia porcellus anolaime | Curíes |
| Mus musculus, Rattus rattus, | ratas silvestre |
| mustela frenata | comadreja |
| lontra longicaudis | nutria |



Flora

| ESPECIE | NOMBRE COMUN | AMPLITUD ECOLOGICA |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| OENOTHRACEAE | | ACUATICA |
| Ludwigia peploides | Clavito | ACUATICA |
| Polygonum sp. | Barbasco de pantano | ACUATICA |
| Rumex conglomeratus | Lengua de vaca | ACUATICA |
| Eichornia crassipes | Buchón | ACUATICA |
| Azolla filiculoides | Helecho de agua, lenteja, | ACUATICA |
| Gratiola bogotensis | Graciola de pantano | ACUATICA |
| Typha domingensis | Enea o espadaña | ACUATICA |
| Hydrocotyle ranunculoides | Chupana, oreja de ratón, | ACUATICA |
| Nasturtium officinale | Berro | ACUATICA |
| Bidens laevis | Botoncillo, chipaca, | ACUATICA |
| Spilanthes americana | Chisaca | ACUATICA |
| Carex sp. | Cortadera | ACUATICA |
| Cyperus rufus | Cortadera | ACUATICA |
| Eleocharis sp. | Cebolleta de pantano | ACUATICA |
| Scirpus californicus | Junco | ACUATICA |
| Limnobium laevigatum | Buchón | ACUATICA |
| Juncus effusus | Junco | ACUATICA |
| Lemna sp. | Lenteja de agua | ACUATICA |
| VEGETACION TERRESTRE | | |
| NOMBRE CIENTIFICO | NOMBRE COMUN | TERRESTRE |
| OLEACEAE | Urapán, fresno | TERRESTRE |
| Pittosporum undulatum | Jazmín | TERRESTRE |
| Pennisetum clandestinum | Kikuyo | TERRESTRE |
| Prunus serótina | Cerezo | TERRESTRE |
| Rubus sp. | Mora silvestre | TERRESTRE |
| Galium sp. | Coralito | TERRESTRE |
| Salix humboldtiana | Sauce | TERRESTRE |
| Physalis peruviana | Uchuya, vejigón | TERRESTRE |
| Solanum marginatum | Lulo de perro | TERRESTRE |
| Alnus acuminata | Aliso | TERRESTRE |
| Adipera tomentosa | Alcaparro enano | TERRESTRE |
| Sambucus peruviana | Sauco | TERRESTRE |
| Ricinus communis | Higuerilla roja | TERRESTRE |
| Ulex europaeus | Retamo espinoso | TERRESTRE |
| Abutilon striatum | Abutilon | TERRESTRE |
| Acacia sp. | Acacia | TERRESTRE |
| Eucalyptus sp. | Eucalipto | TERRESTRE |